冷却効果あり(水を含む) かぶれにくい はがしやすい

背中・腰など広く動きの少ない部位に適する

冷たくない(水を含まない) パップ剤に比べてかぶれやすい はがれにくい

肘・膝・指・関節など動きの激しい部位に適する

薬価: 2022.4現在

※:1本あたりの薬価

剤形		バップ剤				テープ剤			衆曲・2022.4%往 その他			
			アドフィードパップ40mg	MS温シップ「タイホウ」	MS冷シップ「タイホウ」	セルタッチパップ 70	ケトプロフェンテープ 40 mg「SN」	ヤクバンテープ20 mg	ロキソプロフェンNaテープ 100 mg「ユートク」	インテバンクリーム 1%	セクターローション 3%	ボルタレンゲル 1%
			763.	Section 1 (1907) Sectio	75. A B B C C C C C C C C C C C C C C C C C	TATA TO A	Part of the second seco	FRANCE COMMENTS		2535377-4th 50g 1]-	逐	AMPLICATION IN STREET OF THE S
一般名			フルルビプロフェン	カプサイシン、dl-カンフル サリチル酸メチル	l-メントール、dl-カンフル サリチル酸メチル	フェルビナク	ケトプロフェン	フルルビプロフェン	ロキソプロフェンナトリウム水和物	インドメタシン	ケトプロフェン	シクロフェナクナトリウ
販売元			科研製薬(株)	三笠製薬(株)	三笠製薬(株)	帝國製薬(株)	日本ケミファ(株)	大正製薬(株)	祐徳薬品工業(株)	帝國製薬(株)	久光製薬(株)	ノバルティスファーマ(株)
院内採用規格/サイズ(cm)			40mg/10×14	20g/10×14	40g/14×20	70mg/10×14	40mg/10×14	20mg/7×10	100mg/10×14			
他の規格;サイズ(cm)			80mg/14×20	40g/14×20	20g/10×14	140mg/14×20	20mg/7×10	40mg/10×14 60mg/15×14	50mg∕7×10			
薬価(1枚あたり/1袋あたり)			17.1 / 119.7	17.2 / 86.0	34.4 / 172	17.1 / 119.7	17.1 / 119.7	12.1 / 84.7	17.1 / 119.7	230**	280**	245**
		腰痛症					0					
	下記疾 患並び	変形性関節症	0			0	0	0	0	0	0	0
		肩関節周囲炎	0			0	0	0		0	0	0
		腱・腱鞘炎	0			0	0	0		0	0	0
		腱周囲炎	0			0	0	0		0	0	0
		上腕骨上顆炎(テニス肘等)	0			0	0	0		0	0	0
適応		筋肉痛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		外傷後の腫脹・疼痛	0			0	0	0	0	0	0	0
		捻挫		0	0							
		打撲		0	0							
		関節痛		0	0							
		骨折痛 フマチにおける関節局所の鎮痛		0	0		0					
禁忌			・本剤又は他の フルルビブロフェ ン製剤に可して 過敏症の既往歴の ある患者 ・アスピリン喘息 又はその既往歴の ある患者	・本剤に対して 過敏症の既往歴 のある患者	・本剤に対して 過敏症の既往歴 のある患者	 本剤又は他のフェルビナク製剤に対して過敏症の既往歴のある患者 アスビリン喘息又はその既往歴のある患者 	・本剤又は本剤の成分に対して 過敏症の既往歴のある患者 ・アスピリン喘息又はその既往歴 のある患者 ・チアプロフェン酸・スプロフェ ン・フェノフィブラート並びに オキシベンゾン及びオクトクリ レンを含有する製品(サンスク リーン、香水等)に対して 過敏症の既往歴のある患者 ・光線過敏症の既往歴のある患者	 本剤又は他のフルルビプロフェン製剤に対して過敏症の既往歴のある患者 アスビリン喘息又はその既往歴のある患者 	・本剤の成分に過敏症の既往歴の ある患者 ・アスピリン喘息又はその既往歴の ある患者	 本剤又は他のインドメタシン製剤に対して 過敏症の既往歴のある 患者 アスピリン喘息又は その既往歴のある患者 	・本剤又は本剤の成分に対して過 敏症の既往歴のある患者 ・アスピリン喘息又はその既往歴 のある患者 ・チアプロフェン酸・スプロフェ ン・フェノフィブラート並びに オキシベンゾン及びオクトクリ レンを含有する製品(サンスク リーン、香水等)に対して過敏 症の既往歴のある患者 ・光線過敏症の既往歴のある患者	・本剤の成分に対し 過敏症の既往歴の ある患者 ・アスピリン喘息 又 はその既往歴のあ る患者
		特徵	1日2回	・1日1~2回 ・トウガラシ エキスが添加 されているため 温感がある ・消炎鎮痛効果は 他の製品より 弱い	1日1~2回 トメントールが添加されているため冷感がある 消炎鎮痛効果は他の製品より 弱い	・1日2回 ・ <mark>無香料</mark> ・刺激成分なし	 1日1回 基剤の量が少ない (1.4g) ため 薄く感じる トメントールが添加されている ため冷感がある 	・1日2回 ・他のテープ剤に比較して 小さいため、狭い範囲の ところに貼りやすい ・光線過敏症を起こしづら い ・レメントールが添加されて いるため冷感がある	・1日1回 ・製造元も販売元も同一の会社であるため安定供給が可能 ・コンセプト「はがれにくく、はがしやすい」→先発品より粘着力が強いが24 時間後には汗に反応してはがしやすい ・レメントールが添加され、冷感がある	 非アルコール性の基剤により安定でへたつかず、伸びが良い 患部にすり込んで使用する トメントールが添加されているため冷感がある 	 塗布が容易で手を汚すことがない 塗布後のべたつきが少なく使用感が優れる 	・お風呂上がりに使用するとより効果的 ・特異なにおい 有り ・塗ったら 白

- 各製剤の添付文書
- 各製剤のインタビューフォーム
- ・患者指導のための剤形別外用剤Q&A 南山堂 大谷道輝 編
- ・科研製薬株式会社 医療用医薬品情報サイト http://www.kaken.co.jp/medical/shashin/adofeed40.html
- ・大鵬薬品 MS温シップ「タイホウ」 https://www.taiho.co.jp/medical/product/detail/index.html?_productGroupId=1
- ・大鵬薬品 MS冷シップ「タイホウ」 https://www.taiho.co.jp/medical/product/detail/index.html?_productGroupId=2

- ・帝國製薬株式会社 セルタッチパップ70 https://www.teikoku.co.jp/database/medical/detail/?Code=ED02
- ・日本ケミファ株式会社 製品詳細 https://www.nc-medical.com/product/ketoprofen_ta40.html
- ·大正製業株式会社 製品情報 https://medical.taisho.co.jp/data/brand/product.php?bdname=yb-t60&brand=yb-t
- · 祐德薬品工業株式会社 製品情報 https://www.yutokuyakuhin.co.jp/info/info02.html
- ・帝国製薬株式会社 インテバンクリーム1% https://www.teikoku.co.jp/database/medical/detail/?Code=ED70 · 久光製薬 医療用医薬品情報 https://www.hisamitsu.co.jp/medical/index.html
- ・ノバルティスファーマ製品情報 https://drs-net.novartis.co.jp/dr/products/order/ha/

●参考文献