

外科・消化器外科（乳癌） ハラヴェン+パージェタ+ハーセプチン（2回目以降） 1/2

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)
注射	✂					
	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		① 15 分で				
		生理食塩液注 50mL	1 瓶			
		★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml	2 A			
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		② ④ ⑤ パージェタ、ハーセプチンの前後フラッシュ				
		生理食塩液注 100mL	1 瓶			
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		③ 忍容性良好なら30分で				
		生理食塩液注 250mL	1 袋			
		要時★パージェタ注 420mg/14mL	420 mg /Body			
	4	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		⑤ 忍容性良好なら30分で				
		生理食塩液注 250mL	1 袋			
		要時★ 60mg ハーセプチン注	6 mg /kg			
5	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
	⑦ 5 分で					
	生理食塩液注 50mL	1 瓶				
	要時★ハラヴェン注 1mg/2mL	1.4 mg /m ²				
6	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
	⑧ 全開でフラッシュ用					
	生理食塩液注 50mL	1 瓶				
7	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
	① 15 分で					
	生理食塩液注 50mL	1 瓶				
	★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml	2 A				
8	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
	② 5 分で					
	生理食塩液注 50mL	1 瓶				
	要時★ハラヴェン注 1mg/2mL	1.4 mg /m ²				

外科・消化器外科（乳癌） ハラヴェン+パージェタ+ハーセプチン（2回目以降） 2/2

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)
	9	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定
		Ⓢ 全開でフラッシュ用				
		生理食塩液注 50mL	1 瓶			
処方						
コメント						