

## 泌尿器科（前立腺癌）

## カバジタキセル

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー) 200ml/時 ①			時間未定	
		生理食塩液注 100mL	1 瓶			
		★オルガドロ注 5mg(成分3.8mg)/1mL	2 A			
		ポララミン注 5mg/1mL	1 A			
		ガスター注射液20mg(ファモチジン)	1 A			
	2	DIV 点滴静注(サーフロー) 200ml/時 ②			時間未定	
		後・バック)ガラセトロン点滴静注 3mg/100mL(カイト)	1 袋			
	3	DIV 点滴静注(サーフロー) 250ml/時 フィルター必要 ③			時間未定	
		要時)★ジェブタナ注 60mg/瓶・1.5mL	25 mg /m <sup>2</sup>			
		5% ブドウ糖注 250mL	1 瓶			
	4	DIV 点滴静注(サーフロー) フラッシュ用 ④			時間未定	
		生理食塩液注 50mL	1 瓶			
	5	SC 皮下注射 昼				14:00
	ジーラスタ皮下注 3.6mg/0.36mL	1 シリンジ				
処方 コメント						