

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(8)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー) メイン① 30分で			時間未定				
		★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml	1 A						
		生理食塩液注 100mL	1 瓶						
	2	DIV 点滴静注(サーフロー) メイン② 30分で			時間未定				
		5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶						
		★ 200mg ジェムザール注	1000 mg /m ²						
	3	DIV 点滴静注(サーフロー) フラッシュ用			時間未定				
		生理食塩液注 50mL	1 瓶						
	4	DIV 点滴静注(サーフロー) メイン① 4時間で				09:00			
		生理食塩液「フソ」1000mL(エアレスタイフ)	1 袋						
		ガスター注射液20mg(ファモチジン)	1 A						
5	DIV 点滴静注(サーフロー) メイン② 3時間で				13:00				
	生理食塩液注 500mL	1 袋							
6	DIV 点滴静注(サーフロー) メイン③ 4時間で				16:00				
	生理食塩液「フソ」1000mL(エアレスタイフ)	1 袋							
	プリンペラン注 10mg/2ml	1 A							
7	DIV 点滴静注(サーフロー) メイン④ 4時間で				20:00				
	後)ソルデム3A輸液 500mL	1 袋							
8	DIV 点滴静注(サーフロー) 側管①				12:00				
	★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml	2 A							
	アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg/50mL	1 袋							
9	DIV 点滴静注(サーフロー) 側管② 1時間以上かけて				時間未定				
	マンニトールS注射液300mL	1 瓶							
10	DIV 点滴静注(サーフロー) 側管③ 150分で 全量で500mLになるように調製				14:00				
	生理食塩液注 500mL	1 袋							
	後)★10mg/20mL シスプラチン注	70 mg /m ²							
11	DIV 点滴静注(サーフロー) 側管④ 30分で				時間未定				
	生理食塩液注 100mL	1 瓶							
	ラシックス注 20mg/2ml	1 A							

