

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)
注射	✂					
	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		30 分で ①				
		後・バック)グラニセトロン点滴静注 3mg/100mL(カイト)	1 袋			
		★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml	1 A			
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		30 分厳守 ②				
		5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶			
		★ 200mg ジェムザール注	1000 mg /m <sup>2</sup>			
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		フラッシュ用				
		生理食塩液注 50mL	1 瓶			
	4	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定
		30 分で ①				
		後・バック)グラニセトロン点滴静注 3mg/100mL(カイト)	1 袋			
		★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml	2 A			
	5	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定
		30 分厳守 ②				
		5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶			
		★ 200mg ジェムザール注	1000 mg /m <sup>2</sup>			
	6	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定
	1 時間で ③					
	後)★20mg/1mLドセタキセル注	60 mg /m <sup>2</sup>				
	5% ブドウ糖注 250mL	1 瓶				
7	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定	
	フラッシュ用					
	生理食塩液注 50mL	1 瓶				
処方 コメント						