

泌尿器科（膀胱癌・尿管癌・腎盂癌）

膀胱小細胞癌 E - C B D C A

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー) 持続点滴、メインルート 6 時間で 後)ソルデム3A輸液 500mL	1 袋		時間未定		
	2	DIV 点滴静注(サーフロー) ① 側管から 30 分で アロキシシ点滴静注バッグ 0.75mg/50mL ★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml	1 袋 2 A		時間未定		
	3	DIV 点滴静注(サーフロー) ② 側管から 60 分で 5% ブドウ糖注 250mL 後)★ 50mg/5mL カルボプラズン注	1 瓶 5 mg /GFR+25		時間未定		
	4	DIV 点滴静注(サーフロー) ③ 側管から 2 時間で 生理食塩液注 500mL 後)★エトボシド注 100mg/5mL	1 袋 100 mg /m ²		時間未定		
	5	DIV 点滴静注(サーフロー) ① 30 分で 生理食塩液注 100mL ★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml	1 瓶 2 A			時間未定	時間未定
	6	DIV 点滴静注(サーフロー) ② 2 時間で 生理食塩液注 500mL 後)★エトボシド注 100mg/5mL	1 袋 100 mg /m ²			時間未定	時間未定
	7	DIV 点滴静注(サーフロー) ③ 全開で 生理食塩液注 50mL	1 瓶			時間未定	時間未定
	処方						
	コメント						