

産婦人科

treweekly TC(PTX+CBDCA)

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定
		① 15 分で			
		★オルガドロ注 5mg(成分3.8mg)/1ml	3 A		
		ガスター注射液20mg(ファモチジン)	1 A		
		ポララミン注 5mg/1ml	1 A		
		生理食塩液注 100mL	1 瓶		
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定
		② 30 分で			
		後・バック)グラニセロン点滴静注 3mg/100mL(カイト)	1 袋		
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定
		③ 3 時間で フィルター必要			
		後)★30mg/5mL ハクリタキセル注「ホスピール」	175 mg /m ²		
		生理食塩液注 500mL	1 袋		
	4	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定
		④ 1 時間で			
	後)★ 50mg/5mL カルボプラチン注	6 mg /GFR+25			
	5% ブドウ糖注 250mL	1 瓶			
5	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
	⑤ 全開で				
	生理食塩液注 50mL	1 瓶			
処方 コメント					