

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー) ① ルートキープ 生理食塩液注 100mL	1 瓶		時間未定		
	2	DIV 点滴静注(サーフロー) ② 30 分で 生理食塩液注 100mL プロイメンド点滴静注用150mg	1 瓶 1 瓶		時間未定		
	3	DIV 点滴静注(サーフロー) ③ 30 分で ★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1mL アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg/50mL	3 A 1 袋		時間未定		
	4	DIV 点滴静注(サーフロー) ④ 60 分で 5% ブドウ糖注 250mL 後)★40mg/2mL イリナカン注	1 瓶 60 mg /m <sup>2</sup>		時間未定		
	5	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑤ 60 分で 後)ノルデム1輸液 500mL ★KCL注10mEqキット 10mL 硫酸Mg補正液 1mEq/mL 20mL	1 袋 1 筒 0.4 A		時間未定		
	6	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑥ 45 分で マンニトールS注射液300mL	1 瓶		時間未定		
	7	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑦ 全量で 500 mL となるように調製 60 分で 生理食塩液注 500mL 後)★10mg/20mL シスプラチン注	1 袋 80 mg /m <sup>2</sup>		時間未定		
	8	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑧ 60 分で 後)ノルデム1輸液 500mL ★KCL注10mEqキット 10mL	1 袋 1 筒		時間未定		
	注射						

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)
処方 コメント	9	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定
		① 30 分で				
		5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶			
		★オルガドロノ注 5mg(成分3.8mg)/1ml	1 A			
		後)ラモセトロン塩酸塩静注液0.3mg/2mL(ナゼ)	1 A			
	10	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定
		② 60 分で				
		5% ブドウ糖注 250mL	1 瓶			
		後)★40mg/2mL イリテカン注	60 mg /m <sup>2</sup>			
	11	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定
		③ フラッシュ				
	生理食塩液注 50mL	1 瓶				