




分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー) 10:00~13:00 3時間で 生理食塩液「フソー」1000mL(エアレスタイフ) 硫酸Mg補正液 1mEq/mL 20mL	1袋 0.5 A		10:00			
	2	DIV 点滴静注(サーフロー) 13:00~15:00 2時間で 全量で500mLになるように調製 生理食塩液注 500mL 後)★10mg/20mL シスプラチン注	1袋 80 mg /m ²		13:00			
	3	DIV 点滴静注(サーフロー) 15:00~19:00 4時間で 生理食塩液「フソー」1000mL(エアレスタイフ) ★KCL注10mEqキット 10mL	1袋 2筒		15:00			
	4	DIV 点滴静注(サーフロー) 19:00~21:00 2時間で ソルラクト注 500ml	1袋		19:00			
	5	DIV 点滴静注(サーフロー) 21時~9時 40 ml/時 後)ソルデム3A輸液 500mL	1袋		21:00			
	6	DIV 点滴静注(サーフロー) 側管から 30分以上かけて アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg/50mL ★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml	1袋 2 A		10:00			
	7	DIV 点滴静注(サーフロー) シスプラチン投与後 側管から 2時間で マンニトールS注射液300mL	1瓶		15:00			
	注射	8	DIV 点滴静注(サーフロー) 9:00~12:00 9時~12時 ソルラクト注 500ml	1袋			09:00	09:00
		9	DIV 点滴静注(サーフロー) 12:00~15:00 12時~15時 ソルラクト注 500ml	1袋			12:00	12:00
		10	DIV 点滴静注(サーフロー) 15:00~18:00 15時~18時 後)ソルデム3A輸液 500mL	1袋			15:00	15:00

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)
処方	11	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定	時間未定
		9:00~9:30 側管から 30分で					
		生理食塩液注 50mL	1瓶				
		★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1mL	1A				
							
	1				●		
		125mg イメンドカプセル 11:30に内服	1C				
		医師の指示通り					
							
	1				●	→	→
	20mg タケキャブ錠	1錠					
	分1:朝食後約30分						
							
1					●	→	
	80mg イメンドカプセル	1C					
	分1:朝食後約30分						
コメント							