

## 採用薬品一覧（2021年10月更新）

| 採用区分 | 製品名                           | 規格                      |
|------|-------------------------------|-------------------------|
| 院外専用 | アーチスト錠10mg                    | 10mg/錠                  |
| 院外専用 | アーチスト錠2.5mg                   | 2.5mg/錠                 |
| 院外専用 | アーリーダ錠60mg                    | 60mg/錠                  |
| 院外専用 | アイベータ配合点眼液                    | 5mL/本                   |
| 院外専用 | アイミクス配合錠HD                    | 1錠                      |
| 院外専用 | アイラミド配合懸濁性点眼液                 | 5mL/本                   |
| 院外専用 | アクトス錠15                       | 15mg/錠                  |
| 院外専用 | アサコール錠400mg                   | 400mg/錠                 |
| 院外専用 | アシテアダニ舌下錠100単位(IR)            | 100単位(IR)/錠             |
| 院外専用 | アシテアダニ舌下錠300単位(IR)            | 300単位(IR)/錠             |
| 院外専用 | アズノールST錠口腔用5mg                | 5mg/錠                   |
| 院外専用 | アスバラカリウム錠300mg                | 1.8mEq/錠                |
| 院外専用 | アスバラカリウム散50%                  | 2.9mEq/g                |
| 院外専用 | アズマネックスツイストヘラー100 $\mu$ g60吸入 | 100 $\mu$ g/吸入, 60吸入/本  |
| 院外専用 | アズマネックスツイストヘラー200 $\mu$ g60吸入 | 200 $\mu$ g/吸入, 60吸入/本  |
| 院外専用 | アゼプチン錠1mg                     | 1mg/錠                   |
| 院外専用 | アダラートCR錠20mg                  | 20mg/錠                  |
| 院外専用 | アテキュラ吸入用カプセル中用量               | 1Cap                    |
| 院外専用 | アテキュラ吸入用カプセル高用量               | 1Cap                    |
| 院外専用 | アテディオ配合錠                      | 1錠                      |
| 院外専用 | アドエア125エアゾール120吸入用            | 120回噴霧/缶                |
| 院外専用 | アドエア250エアゾール120吸入用            | 120回噴霧/缶                |
| 院外専用 | アドエア250ディスクス60吸入用             | 60プリスター/キット             |
| 院外専用 | アドエア50エアゾール120吸入用             | 120回噴霧/缶                |
| 院外専用 | アトーゼット配合錠HD                   | 1錠                      |
| 院外専用 | アトーゼット配合錠LD                   | 1錠                      |
| 院外専用 | アドナ錠30mg                      | 30mg/錠                  |
| 院外専用 | アニューイティ100 $\mu$ gエリプタ30吸入用   | 100 $\mu$ g/吸入, 30吸入/本  |
| 院外専用 | アノーロエリプタ30吸入用                 | 30吸入/キット                |
| 院外専用 | アマリール0.5mg錠                   | 0.5mg/錠                 |
| 院外専用 | アマリール1mg錠                     | 1mg/錠                   |
| 院外専用 | アミティーザカプセル24 $\mu$ g          | 24 $\mu$ g/Cap          |
| 院外専用 | アムロジンOD錠5mg                   | 5mg/錠                   |
| 院外専用 | アモバン錠10                       | 10mg/錠                  |
| 院外専用 | アラミスト点鼻液27.5 $\mu$ g120噴霧用    | 27.5 $\mu$ g120噴霧用10g/本 |
| 院外専用 | アラミスト点鼻液27.5 $\mu$ g56噴霧用     | 27.5 $\mu$ g56噴霧用6g/本   |
| 院外専用 | アリミデックス錠1mg                   | 1mg/錠                   |
| 院外専用 | アルサルミン内用液10%                  | 10mL/包                  |
| 院外専用 | アルサルミン細粒90% 1g/包              | 1g/包                    |
| 院外専用 | アルダクトンA錠25mg                  | 25mg/錠                  |
| 院外専用 | アルファロールカプセル0.25 $\mu$ g       | 0.25 $\mu$ g/Cap        |
| 院外専用 | アルファロールカプセル1 $\mu$ g          | 1 $\mu$ g/Cap           |
| 院外専用 | アレグラドライシロップ5%                 | 15mg/包                  |
| 院外専用 | アレグラ錠60mg                     | 60mg/錠                  |
| 院外専用 | アレジオンLX点眼液0.1%                | 0.1%5mL/本               |
| 院外専用 | アレロックOD錠5mg                   | 5mg/錠                   |
| 院外専用 | アロマシン錠25mg                    | 25mg/錠                  |
| 院外専用 | アンテベートクリーム0.05%               | 0.05%5g/本               |
| 院外専用 | アンテベートローション0.05%              | 0.05%5g/本               |
| 院外専用 | アンテベート軟膏0.05%                 | 0.05%5g/本               |
| 院外専用 | アンヒバ坐剤小児用200mg                | 200mg/個                 |
| 院外専用 | イクスタンジ錠80mg                   | 80mg/錠                  |
| 院外専用 | イソジンガーグル液                     | 7%30mL/本                |
| 院外専用 | イソバイドシロップ70%                  | 350g500mL/瓶             |
| 院外専用 | イソバイドシロップ70%分包20mL            | 14.0g20mL/包             |

|      |                            |                                  |
|------|----------------------------|----------------------------------|
| 院外専用 | イソバイドシロップ70%分包30mL         | 21.0g30mL/包                      |
| 院外専用 | イソメニールカプセル7.5mg            | 7.5mg/Cap                        |
| 院外専用 | イニシンク配合錠                   | 1錠                               |
| 院外専用 | イフェクサーSRカプセル37.5mg         | 37.5mg/Cap                       |
| 院外専用 | イフェクサーSRカプセル75mg           | 75mg/Cap                         |
| 院外専用 | イリボーOD錠5 $\mu$ g           | 5 $\mu$ g/錠                      |
| 院外専用 | イルベタン錠100mg                | 100mg/錠                          |
| 院外専用 | インスリンアスパルトBS注シロスターNR「サノフィ」 | 300単位3mL/キット                     |
| 院外専用 | インフリーカプセル100mg             | 100mg/Cap                        |
| 院外専用 | ウェールナラ配合錠                  | 1錠                               |
| 院外専用 | ウルソ錠100mg                  | 100mg/錠                          |
| 院外専用 | エースコール錠2mg                 | 2mg/錠                            |
| 院外専用 | エカード配合錠HD                  | 1錠                               |
| 院外専用 | エクア錠50mg                   | 50mg/錠                           |
| 院外専用 | エクメット配合錠HD                 | 1錠                               |
| 院外専用 | エクメット配合錠LD                 | 1錠                               |
| 院外専用 | エクリラ400 $\mu$ gジェヌエア30吸入用  | 30吸入/キット                         |
| 院外専用 | エストラーナテープ0.36mg            | 0.36mg/枚, 70枚                    |
| 院外専用 | エックスフォージ配合錠                | 1錠                               |
| 院外専用 | エディロールカプセル0.75 $\mu$ g     | 0.75 $\mu$ g/Cap                 |
| 院外専用 | エナジア吸入用カプセル中用量(7Cap/枚)     | 1Cap                             |
| 院外専用 | エビスタ錠60mg                  | 60mg/錠                           |
| 院外専用 | エビデュオゲル15g                 | 15g/本                            |
| 院外専用 | エビペン注射液0.15mg              | 1mg2mL/本 (1回注射量0.3mL)            |
| 院外専用 | エビリファイ錠12mg                | 12mg/錠                           |
| 院外専用 | エビリファイ内用液0.1%              | 1mg/mL/包                         |
| 院外専用 | エベレンゾ錠100mg                | 100mg/錠                          |
| 院外専用 | エベレンゾ錠20mg                 | 20mg/錠                           |
| 院外専用 | エベレンゾ錠50mg                 | 50mg/錠                           |
| 院外専用 | エレルサ錠50mg                  | 50mg/錠                           |
| 院外専用 | エンシュア・H(ストロベリー味)           | 250mL/缶                          |
| 院外専用 | エンシュア・H(バナナ味)              | 250mL/缶                          |
| 院外専用 | エンシュア・H(メロン味)              | 250mL/缶                          |
| 院外専用 | エンシュア・H(黒糖味)               | 250mL/缶                          |
| 院外専用 | エンシュア・H(抹茶味)               | 250mL/缶                          |
| 院外専用 | オーキシス9 $\mu$ gタービュヘイラー28吸入 | 252 $\mu$ g/本 (1回吸入量: 9 $\mu$ g) |
| 院外専用 | オテズラ錠10mg                  | 10mg/錠                           |
| 院外専用 | オテズラ錠20mg                  | 20mg/錠                           |
| 院外専用 | オテズラ錠30mg                  | 30mg/錠                           |
| 院外専用 | オルベスコ100 $\mu$ gインヘラー56吸入用 | 5.6mg3.3g/缶                      |
| 院外専用 | オルメテックOD錠20mg              | 20mg/錠                           |
| 院外専用 | オングリザ錠2.5mg                | 2.5mg/錠                          |
| 院外専用 | オングリザ錠5mg                  | 5mg/錠                            |
| 院外専用 | オンブレス吸入用カプセル150 $\mu$ g    | 150 $\mu$ g/Cap                  |
| 院外専用 | ガスターD錠20mg                 | 20mg/錠                           |
| 院外専用 | カソデックスOD錠80mg              | 80mg/錠                           |
| 院外専用 | カデュエット配合錠4番                | 1錠                               |
| 院外専用 | カナグル錠100mg                 | 100mg/錠                          |
| 院外専用 | カボメティクス錠20mg               | 20mg/錠                           |
| 院外専用 | カボメティクス錠60mg               | 60mg/錠                           |
| 院外専用 | カリメート経口液20% アップルフレーバー      | 5.0g25g/包                        |
| 院外専用 | カリメート経口液20% オレンジフレーバー      | 5.0g25g/包                        |
| 院外専用 | カルタン錠500mg                 | 500mg/錠                          |
| 院外専用 | カルデナリン錠1mg                 | 1mg/錠                            |
| 院外専用 | キックリンカプセル250mg             | 250mg/Cap                        |
| 院外専用 | キャブピリン配合錠                  | 1錠                               |
| 院外専用 | グーフィス錠5mg                  | 5mg/錠                            |
| 院外専用 | グラクティブ錠100mg               | 100mg/錠                          |

|      |                        |                    |
|------|------------------------|--------------------|
| 院外専用 | グラクティブ錠25mg            | 25mg/錠             |
| 院外専用 | グラクティブ錠50mg            | 50mg/錠             |
| 院外専用 | クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠〔EKT-25〕 | 1錠                 |
| 院外専用 | クラシエ五苓散料エキス錠〔EKT-17〕   | 0.127g/錠           |
| 院外専用 | クラシエ十味敗毒湯エキス細粒〔KB-6〕   | 3.0g/包             |
| 院外専用 | クラシエ小青竜湯エキス錠〔EKT-19〕   | 252錠(3錠×6連包×14シート) |
| 院外専用 | クラシエ半夏厚朴湯エキス錠〔EKT-16〕  | 1錠                 |
| 院外専用 | クラシエ半夏瀉心湯エキス錠〔EKT-14〕  | 1錠                 |
| 院外専用 | グラジナ錠50mg              | 50mg/錠             |
| 院外専用 | クラビット錠500mg            | 500mg/錠            |
| 院外専用 | クラリチン錠10mg             | 10mg/錠             |
| 院外専用 | クリノリル錠100              | 100mg/錠            |
| 院外専用 | グリミクロンHA錠20mg          | 20mg/錠             |
| 院外専用 | グルベス配合OD錠              | 1錠                 |
| 院外専用 | クレストールOD錠2.5mg         | 2.5mg/錠            |
| 院外専用 | クレストール錠5mg             | 5mg/錠              |
| 院外専用 | クレナフィン爪外用液10%          | 10%3.56g(4mL)1本    |
| 院外専用 | クロミッド錠50mg             | 50mg/錠             |
| 院外専用 | ケイキサレートドライシロップ76%      | 76%3.27g/包         |
| 院外専用 | ケラチナミンコーワクリーム20%       | 20%25g/本           |
| 院外専用 | コソプトミニ配合点眼液            | 0.4mL/個            |
| 院外専用 | コソプト配合点眼液              | 5mL/本              |
| 院外専用 | コムクロシャンプー0.05%         | 0.05%125mL/本       |
| 院外専用 | コレクチム軟膏0.5%            | 0.5%5g/本           |
| 院外専用 | コンプラビン配合錠              | 1錠                 |
| 院外専用 | ザイロリック錠100mg           | 100mg/錠            |
| 院外専用 | ザクラス配合錠HD              | 1錠                 |
| 院外専用 | サノレックス錠0.5mg           | 0.5mg/錠            |
| 院外専用 | ザファテック錠100mg           | 100mg/錠            |
| 院外専用 | ザラカム配合点眼液              | 2.5mL/本            |
| 院外専用 | ザルティア錠5mg              | 5mg/錠              |
| 院外専用 | サワシリンカプセル250mg         | 250mg/Cap          |
| 院外専用 | シーブリ吸入用カプセル50 $\mu$ g  | 50 $\mu$ g/Cap     |
| 院外専用 | ジェイゾロフトOD錠100mg        | 100mg/錠            |
| 院外専用 | ジェイゾロフトOD錠25mg         | 25mg/錠             |
| 院外専用 | ジェノゲスト錠1mg「モチダ」        | 1mg/錠              |
| 院外専用 | ジェミーナ配合錠(21錠/枚)        | 21錠/枚              |
| 院外専用 | ジェミーナ配合錠(28錠/枚)        | 28錠/枚              |
| 院外専用 | ジクアス点眼液3%              | 3%5mL/本            |
| 院外専用 | シグマート錠5mg              | 5mg/錠              |
| 院外専用 | シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU   | 1錠                 |
| 院外専用 | シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU   | 1錠                 |
| 院外専用 | シムビコートタービュヘイラー30吸入     | 30吸入/本             |
| 院外専用 | シュアポスト錠0.5mg           | 0.5mg/錠            |
| 院外専用 | ジュリナ錠0.5mg             | 0.5mg/錠            |
| 院外専用 | ジルテック錠10               | 10mg/錠             |
| 院外専用 | スイニー錠100mg             | 100mg/錠            |
| 院外専用 | スタレボ配合錠L100            | 1錠                 |
| 院外専用 | スタレボ配合錠L50             | 1錠                 |
| 院外専用 | ストラテラカプセル10mg          | 10mg/Cap           |
| 院外専用 | ストラテラカプセル25mg          | 25mg/Cap           |
| 院外専用 | ストラテラカプセル40mg          | 40mg/Cap           |
| 院外専用 | ストラテラ内用液0.4%           | 0.4%100mL/V        |
| 院外専用 | スピオルトレスピマット60吸入        | 60吸入/キット           |
| 院外専用 | スピリーバ吸入用カプセル18 $\mu$ g | 18 $\mu$ g/Cap     |
| 院外専用 | スミスリンローション5%           | 50mg/g             |
| 院外専用 | ゼジューラカプセル100mg         | 100mg/Cap          |
| 院外専用 | セディール錠5mg              | 5mg/錠              |

|      |                           |                                   |
|------|---------------------------|-----------------------------------|
| 院外専用 | セバゾン散1%                   | 10mg/g                            |
| 院外専用 | ゼビアックス油性クリーム2%            | 2%10g/本                           |
| 院外専用 | ゼビアックスローション2%             | 2%10g/本                           |
| 院外専用 | セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」    | 100mg/錠                           |
| 院外専用 | セルベックスカプセル50mg            | 50mg/Cap                          |
| 院外専用 | セレクトール錠200mg              | 200mg/錠                           |
| 院外専用 | セレニカR錠400mg               | 400mg/錠                           |
| 院外専用 | セレネース錠3mg                 | 3mg/錠                             |
| 院外専用 | セロクエル100mg錠               | 100mg/錠                           |
| 院外専用 | ゾーミッグRM錠2.5mg             | 2.5mg/錠                           |
| 院外専用 | ダーブロック錠1mg                | 1mg/錠                             |
| 院外専用 | ダーブロック錠2mg                | 2mg/錠                             |
| 院外専用 | ダーブロック錠4mg                | 4mg/錠                             |
| 院外専用 | ダーブロック錠6mg                | 6mg/錠                             |
| 院外専用 | ダイアコートクリーム0.05%           | 0.05%5g/本                         |
| 院外専用 | ダイアモックス末                  | 末                                 |
| 院外専用 | タケプロンOD錠15                | 15mg/錠                            |
| 院外専用 | タケルダ配合錠                   | 1錠                                |
| 院外専用 | タプロスミニ点眼液0.0015%          | 0.0015%0.3mL/本                    |
| 院外専用 | タプロス点眼液0.0015%            | 0.0015%2.5mL/本                    |
| 院外専用 | タモキシフェン錠20mg「DSEP」        | 20mg/錠                            |
| 院外専用 | タリオン錠10mg                 | 10mg/錠                            |
| 院外専用 | タリムス点眼液0.1%               | 0.1%5mL/本                         |
| 院外専用 | チャンピックス錠1mg               | 1mg/錠                             |
| 院外専用 | チラーヂンS錠25 $\mu$ g         | 25 $\mu$ g/錠                      |
| 院外専用 | ツベルミン錠100mg               | 100mg/錠                           |
| 院外専用 | ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-3〕    | 2.5g/包                            |
| 院外専用 | ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）〔TJ-7〕  | 2.5g/包                            |
| 院外専用 | ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-39〕 | 2.5g/包                            |
| 院外専用 | ディオバン錠80mg                | 80mg/錠                            |
| 院外専用 | ディナゲスト錠0.5mg              | 0.5mg/錠                           |
| 院外専用 | ディビゲル1mg                  | 1mg1g/包                           |
| 院外専用 | ディレグラ配合錠                  | 1錠                                |
| 院外専用 | デトルシトールカプセル4mg            | 4mg/Cap                           |
| 院外専用 | テネリア錠20mg                 | 20mg/錠                            |
| 院外専用 | デバス錠0.5mg                 | 0.5mg/錠                           |
| 院外専用 | デベルザ錠20mg                 | 20mg/錠                            |
| 院外専用 | デュアック配合ゲル                 | 10g1本                             |
| 院外専用 | テリルジー100エリプタ30吸入用         | 30吸入/キット                          |
| 院外専用 | テリルジー200エリプタ30吸入用         | 30吸入/キット                          |
| 院外専用 | トピロリック錠40mg               | 40mg/錠                            |
| 院外専用 | ドプスOD錠100mg               | 100mg/錠                           |
| 院外専用 | ドボベツゲル                    | 15g/本                             |
| 院外専用 | ドボベツフォーム                  | 60g/本                             |
| 院外専用 | ドボベツ軟膏                    | 15g/本                             |
| 院外専用 | トラディアンス配合錠AP              | 1錠                                |
| 院外専用 | トラディアンス配合錠BP              | 1錠                                |
| 院外専用 | トラバタンズ点眼液0.004%           | 0.004%2.5mL/本                     |
| 院外専用 | トランサミンシロップ5%              | 5%50mg/mL                         |
| 院外専用 | トランサミン錠250mg              | 250mg/錠                           |
| 院外専用 | トリキュラー錠21                 | (21日分)1組(赤褐色錠6錠, 白色錠5錠, 淡黄褐色錠10錠) |
| 院外専用 | トリンテリックス錠10mg             | 10mg/錠                            |
| 院外専用 | トリンテリックス錠20mg             | 20mg/錠                            |
| 院外専用 | ニューベクオ錠300mg              | 300mg/錠                           |
| 院外専用 | ネイリンカプセル100mg             | 100mg/Cap                         |
| 院外専用 | ネオキシテープ73.5mg             | 73.5mg/枚                          |
| 院外専用 | ネオドバトン配合錠L100             | 1錠                                |
| 院外専用 | ノルspanテープ10mg             | 10mg/枚                            |

|      |                             |                          |
|------|-----------------------------|--------------------------|
| 院外専用 | ノルスバンテープ20mg                | 20mg/枚                   |
| 院外専用 | ノルスバンテープ5mg                 | 5mg/枚                    |
| 院外専用 | ノルパデックス錠10mg                | 10mg/錠                   |
| 院外専用 | ノルパデックス錠20mg                | 20mg/錠                   |
| 院外専用 | ハイペン錠200mg                  | 200mg/錠                  |
| 院外専用 | パキシルCR錠12.5mg               | 12.5mg/錠                 |
| 院外専用 | バクスミー点鼻粉末剤3mg               | 3mg/瓶                    |
| 院外専用 | バクタ配合顆粒                     | 1g/包                     |
| 院外専用 | パナルジン錠100mg                 | 100mg/錠                  |
| 院外専用 | パピロックミニ点眼液0.1%              | 0.1%0.4mL/本              |
| 院外専用 | バフセオ錠150mg                  | 150mg/錠                  |
| 院外専用 | バフセオ錠300mg                  | 300mg/錠                  |
| 院外専用 | バラクルード錠0.5mg                | 0.5mg/錠                  |
| 院外専用 | パリエット錠10mg                  | 10mg/錠                   |
| 院外専用 | バルトレックス錠500                 | 500mg/錠                  |
| 院外専用 | ハルナールD錠0.2mg                | 0.2mg/錠                  |
| 院外専用 | ビ・シフロール錠0.5mg               | 0.5mg/錠                  |
| 院外専用 | ピートル顆粒分包250mg               | 250mg/包                  |
| 院外専用 | ピオスミン配合散                    | 500g/本                   |
| 院外専用 | ピオフェルミン錠剤                   | 12mg/錠                   |
| 院外専用 | ビスルボン吸入液0.2%                | 0.2%45mL/本               |
| 院外専用 | ビムパットドライシロップ10%             | 100mg/g                  |
| 院外専用 | ヒューマリンN注ミリオペン               | 300単位3mL/キット             |
| 院外専用 | ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL        | 40mg0.4mL/筒              |
| 院外専用 | ビラノア錠20mg                   | 20mg/錠                   |
| 院外専用 | ヒルドイドクリーム0.3%               | 0.3%20g/本                |
| 院外専用 | ヒルドイドソフト軟膏0.3%              | 0.3%25g/本                |
| 院外専用 | ヒルドイドフォーム0.3%               | 原液92g/缶                  |
| 院外専用 | ヒルドイドローション0.3%              | 0.3%25g/本                |
| 院外専用 | ファミビル錠250mg                 | 250mg/錠                  |
| 院外専用 | フィコンバ細粒1%                   | 10mg/g                   |
| 院外専用 | ブイフェンド錠50mg                 | 50mg/錠                   |
| 院外専用 | フェロミア錠50mg                  | 470.9mg(鉄として50mg)/錠      |
| 院外専用 | フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ8mg「テイコク」 | 8mg/枚                    |
| 院外専用 | フェントステープ0.5mg               | 0.5mg/枚                  |
| 院外専用 | フェントステープ8mg                 | 8mg/枚                    |
| 院外専用 | フオイバン錠100mg                 | 100mg/錠                  |
| 院外専用 | プラケニル錠200mg                 | 200mg/錠                  |
| 院外専用 | ブラダロン錠200mg                 | 200mg/錠                  |
| 院外専用 | プラビックス錠75mg                 | 75mg/錠                   |
| 院外専用 | フランドルテープ40mg                | 40mg/枚                   |
| 院外専用 | フリバスOD錠75mg                 | 75mg/錠                   |
| 院外専用 | プルゼニド錠12mg                  | 12mg/錠                   |
| 院外専用 | フルティフォーム125エアゾール120吸入用      | 120吸入/瓶                  |
| 院外専用 | プレタールOD錠50mg                | 50mg/錠                   |
| 院外専用 | プレミネント配合錠LD                 | 1錠                       |
| 院外専用 | プロマックD錠75                   | 75mg/錠                   |
| 院外専用 | プロメライン軟膏5万単位/g              | (50,000単位/g) 20g/本       |
| 院外専用 | ベイスン錠0.3mg                  | 0.3mg/錠                  |
| 院外専用 | ベオーバ錠50mg                   | 50mg/錠                   |
| 院外専用 | ベザトールSR錠200mg               | 200mg/錠                  |
| 院外専用 | ベシケアOD錠2.5mg                | 2.5mg/錠                  |
| 院外専用 | ベシケアOD錠5mg                  | 5mg/錠                    |
| 院外専用 | ベセルナクリーム5%                  | 12.5mg/包(250mg)          |
| 院外専用 | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」    | 0.3%200g/本               |
| 院外専用 | ベピオゲル2.5%                   | 2.5%15g/本                |
| 院外専用 | ベルソムラ錠10mg                  | 10mg/錠                   |
| 院外専用 | ペロテックエロゾル100                | 20mg10mL/ボンベ(1回噴霧中0.1mg) |

|      |                                                 |                          |
|------|-------------------------------------------------|--------------------------|
| 院外専用 | ペンタサ顆粒94%                                       | (250,500,1000,2000mg) /包 |
| 院外専用 | ホクナリンテープ1mg                                     | 1mg/枚                    |
| 院外専用 | ホスレノールOD錠500mg                                  | 500mg/錠                  |
| 院外専用 | ボナロン経口ゼリー35mg                                   | 35mg/包 (2g)              |
| 院外専用 | ボナロン錠35mg                                       | 35mg/錠                   |
| 院外専用 | ボノサップパック400                                     | 1シート                     |
| 院外専用 | ボノピオンパック                                        | 1シート                     |
| 院外専用 | ボルタレンサポ25mg                                     | 25mg/個                   |
| 院外専用 | ボルタレンサポ50mg                                     | 50mg/個                   |
| 院外専用 | ボルタレン錠25mg                                      | 25mg/錠                   |
| 院外専用 | ボンピバ錠100mg                                      | 100mg/錠                  |
| 院外専用 | マーデュオックス軟膏                                      | 10g/本                    |
| 院外専用 | マイザー軟膏0.05% <input type="checkbox"/>            | (0.5mg/g) 5g/本           |
| 院外専用 | マイスリー錠10mg                                      | 10mg/錠                   |
| 院外専用 | マイスリー錠10mg                                      | 10mg/錠                   |
| 院外専用 | マヴィレット配合錠                                       | 1錠                       |
| 院外専用 | マリゼブ錠12.5mg                                     | 12.5mg/錠                 |
| 院外専用 | マリゼブ錠25mg                                       | 25mg/錠                   |
| 院外専用 | ミカムロ配合錠AP                                       | 1錠                       |
| 院外専用 | ミカルデイス錠40mg                                     | 40mg/錠                   |
| 院外専用 | ミケランLAカプセル15mg                                  | 15mg/Cap                 |
| 院外専用 | ミティキュア ダニ舌下錠 10,000JAU <input type="checkbox"/> | 1錠                       |
| 院外専用 | ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU                             | 1錠                       |
| 院外専用 | ミニリンメルトOD錠25 $\mu$ g                            | 25 $\mu$ g/錠             |
| 院外専用 | ミネプロ錠2.5mg                                      | 2.5mg/錠                  |
| 院外専用 | ミノマイシン錠50mg                                     | 50mg/錠                   |
| 院外専用 | ムコスタ錠100mg                                      | 100mg/錠                  |
| 院外専用 | ムコスタ点眼液UD2%                                     | 2%0.35mL/本               |
| 院外専用 | ムコソルバンL錠45mg                                    | 45mg/錠                   |
| 院外専用 | ムコソルバン錠15mg                                     | 15mg/錠                   |
| 院外専用 | ムコダインDS50%                                      | 50% 500mg/g              |
| 院外専用 | ムコダインシロップ5%                                     | 50mg/mL                  |
| 院外専用 | ムコダイン錠500mg                                     | 500mg/錠                  |
| 院外専用 | メタルカプターゼカプセル100mg                               | 100mg/Cap                |
| 院外専用 | メトアナ配合錠HD                                       | 1錠                       |
| 院外専用 | メトアナ配合錠LD                                       | 1錠                       |
| 院外専用 | メプチンシロップ5 $\mu$ g/mL                            | 5 $\mu$ g/mL             |
| 院外専用 | メプチンスイングヘラー10 $\mu$ g吸入100回                     | 1mg/キット (1吸入中10 $\mu$ g) |
| 院外専用 | メプチンミニ錠25 $\mu$ g                               | 25 $\mu$ g/錠             |
| 院外専用 | メプチン吸入液ユニット0.3mL                                | 100 $\mu$ g/mL (0.3mL/個) |
| 院外専用 | メプチン顆粒0.01%                                     | 100 $\mu$ g/g            |
| 院外専用 | メマリーOD錠10mg                                     | 10mg/錠                   |
| 院外専用 | メマリーOD錠20mg                                     | 20mg/錠                   |
| 院外専用 | メラトベル顆粒小児用0.2%                                  | 2mg/g                    |
| 院外専用 | メルカゾール錠2.5mg                                    | 2.5mg/錠                  |
| 院外専用 | モーバー錠100mg                                      | 100mg/錠                  |
| 院外専用 | モーラステープL40mg                                    | 10cm×14cm/枚              |
| 院外専用 | モーラスパップXR120mg                                  | 10cm×14cm/枚              |
| 院外専用 | モーラスパップXR240mg                                  | 20cm×14cm/枚              |
| 院外専用 | モビコール配合内用剤LD                                    | 6.8523g/包                |
| 院外専用 | ヤーズフレックス配合錠                                     | 1錠                       |
| 院外専用 | ユーバスタコーワ軟膏                                      | 100g/本                   |
| 院外専用 | ユーロジン2mg錠                                       | 2mg/錠                    |
| 院外専用 | ユニシア配合錠HD                                       | 1錠                       |
| 院外専用 | ユリーフOD錠4mg                                      | 4mg/錠                    |
| 院外専用 | ユリス錠0.5mg                                       | 0.5mg/錠                  |
| 院外専用 | ユリス錠1mg                                         | 1mg/錠                    |
| 院外専用 | ユリス錠2mg                                         | 2mg/錠                    |

|      |                       |                                        |
|------|-----------------------|----------------------------------------|
| 院外専用 | ヨクイニンエキス散「コタロー」       | 2.0g/包                                 |
| 院外専用 | ラキソベロン内用液0.75%        | 0.75%10mL/本                            |
| 院外専用 | ラクツロース・シロップ60%「コーワ」   | 60%500mL/瓶                             |
| 院外専用 | ラコールNF配合経腸用液          | 200mL/パウチ                              |
| 院外専用 | ラシックス錠40mg            | 40mg/錠                                 |
| 院外専用 | ラベキュアパック400           | 1シート                                   |
| 院外専用 | ラベファインパック             | 1シート                                   |
| 院外専用 | ランタスXR注ソロスター          | 450単位1.5mL/キット                         |
| 院外専用 | リーバクト配合顆粒             | 4.15g/包                                |
| 院外専用 | リオナ錠250mg             | 250mg/錠                                |
| 院外専用 | リオベル配合錠LD             | 1錠                                     |
| 院外専用 | リカルボン錠50mg            | 50mg/錠                                 |
| 院外専用 | リクシアナOD錠60mg          | 60mg/錠                                 |
| 院外専用 | リバスタッチパッチ13.5mg       | 13.5mg/枚                               |
| 院外専用 | リバスタッチパッチ18mg         | 18mg/枚                                 |
| 院外専用 | リバスタッチパッチ4.5mg        | 4.5mg/枚                                |
| 院外専用 | リバスタッチパッチ9mg          | 9mg/枚                                  |
| 院外専用 | リパロOD錠2mg             | 2mg/錠                                  |
| 院外専用 | リピトール錠10mg            | 10mg/錠                                 |
| 院外専用 | リファジンカプセル150mg        | 150mg/Cap                              |
| 院外専用 | リフキシマ錠200mg           | 200mg/錠                                |
| 院外専用 | リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 | 0.025%15mL/瓶 (レボカバスチンとして)              |
| 院外専用 | リムパーザ錠100mg           | 100mg/錠                                |
| 院外専用 | リムパーザ錠150mg           | 150mg/錠                                |
| 院外専用 | リリカOD錠75mg            | 75mg/錠                                 |
| 院外専用 | リリカカプセル25mg           | 25mg/Cap                               |
| 院外専用 | リンヴォック錠15mg           | 15mg/錠                                 |
| 院外専用 | リンヴォック錠7.5mg          | 7.5mg/錠                                |
| 院外専用 | リンデロン錠0.5mg           | 0.5mg/錠                                |
| 院外専用 | ルーラン錠8mg              | 8mg/錠                                  |
| 院外専用 | ルコナック爪外用液5%           | 3.5g/4mL                               |
| 院外専用 | ルセフィ錠2.5mg            | 2.5mg/錠                                |
| 院外専用 | ルナベル配合錠ULD            | 1錠                                     |
| 院外専用 | レキサルティ錠1mg            | 1mg/錠                                  |
| 院外専用 | レキサルティ錠2mg            | 2mg/錠                                  |
| 院外専用 | レキップCR錠8mg            | 8mg/錠                                  |
| 院外専用 | レキップ錠0.25mg           | 0.25mg/錠                               |
| 院外専用 | レキップ錠1mg              | 1mg/錠                                  |
| 院外専用 | レキップ錠2mg              | 2mg/錠                                  |
| 院外専用 | レクタブル2mg注腸フォーム14回     | 30.8g/缶                                |
| 院外専用 | レザルタス配合錠HD            | 1錠                                     |
| 院外専用 | レナジェル錠250mg           | 250mg/錠                                |
| 院外専用 | レボセチリジン塩酸塩DS0.5% (般)  | 5mg/g                                  |
| 院外専用 | レミッチOD錠2.5 $\mu$ g    | 2.5 $\mu$ g/錠                          |
| 院外専用 | レミニールOD錠12mg          | 12mg/錠                                 |
| 院外専用 | レミニールOD錠4mg           | 4mg/錠                                  |
| 院外専用 | レミニールOD錠8mg           | 8mg/錠                                  |
| 院外専用 | レルパックス錠20mg           | 20mg/錠                                 |
| 院外専用 | レルベア100エリプタ30吸入用      | 30吸入/キット                               |
| 院外専用 | レルベア200エリプタ30吸入用      | 30吸入/キット                               |
| 院外専用 | レルミナ錠40mg             | 40mg/錠                                 |
| 院外専用 | レンドルミンD錠0.25mg        | 0.25mg/錠                               |
| 院外専用 | ロキソニンテープ100mg         | 100mg2g/枚(10cm $\times$ 14cm/枚)(1袋:7枚) |
| 院外専用 | ロキソニン錠60mg            | 60mg/錠                                 |
| 院外専用 | ロコアテープ                | 10cm $\times$ 14cm1枚                   |
| 院外専用 | ワントラム錠100mg           | 100mg/錠                                |
| 院外専用 | 乳石錠500mg「ファイザー」       | 500mg/錠                                |
| 採用   | 10%アプレズリン散「SUN」       | 100mg/g                                |

|    |                          |                               |
|----|--------------------------|-------------------------------|
| 採用 | 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊         | (g)                           |
| 採用 | 25mgアリナミンF糖衣錠            | 25mg/錠                        |
| 採用 | 2mgセルシン錠                 | 2mg/錠                         |
| 採用 | 5mgセルシン錠                 | 5mg/錠                         |
| 採用 | L-ケフレックス小児用顆粒            | 1g/包                          |
| 採用 | MSコンチン錠10mg              | 10mg/錠                        |
| 採用 | MSコンチン錠30mg              | 30mg/錠                        |
| 採用 | MS温シップ「タイハウ」             | 10cm×14cm(20g)/枚 (1袋：5枚)      |
| 採用 | MS冷シップ「タイハウ」             | 14cm×20cm(40g)/枚 (1袋：5枚)      |
| 採用 | PL配合顆粒                   | 1g/包                          |
| 採用 | S・M配合散                   | 1.3g/包                        |
| 採用 | SPトローチ0.25mg「明治」         | 0.25mg/錠                      |
| 採用 | アーテン錠(2mg)               | 2mg/錠                         |
| 採用 | アイセントレス錠400mg            | 400mg/錠                       |
| 採用 | アイトロール錠20mg              | 20mg/錠                        |
| 採用 | アイピーディカプセル100            | 100mg/Cap                     |
| 採用 | アイファガン点眼液0.1%            | (1mg/mL) 5mL/本                |
| 採用 | アキネトン細粒1%                | 10mg/g                        |
| 採用 | アキネトン錠1mg                | 1mg/錠                         |
| 採用 | アクアチムローション1%             | (10mg/mL) 20mL/瓶              |
| 採用 | アクトシン軟膏3%                | (30mg/g) 30g/本                |
| 採用 | アクトネル錠75mg               | 75mg/錠                        |
| 採用 | アコファイド錠100mg             | 100mg/錠                       |
| 採用 | アザルフィジンEN錠250mg          | 250mg/錠                       |
| 採用 | アシノン錠150mg               | 150mg/錠                       |
| 採用 | アジルバ錠20mg                | 20mg/錠                        |
| 採用 | アジレクト錠1mg                | 1mg/錠                         |
| 採用 | アストミン錠10mg               | 10mg/錠                        |
| 採用 | アズノールうがい液4%              | (40mg/mL) 5mL/本               |
| 採用 | アズノール軟膏0.033%            | 20g/本, (g)                    |
| 採用 | アスペノンカプセル20              | 20mg/Cap                      |
| 採用 | アスベリンシロップ0.5%            | 5mg/mL                        |
| 採用 | アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」   | 17.6%/mL                      |
| 採用 | アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「シオエ」 | 200mg/個                       |
| 採用 | アゾセミド錠60mg「JG」           | 60mg/錠                        |
| 採用 | アダプチノール錠5mg              | 5mg/錠                         |
| 採用 | アタラックス-Pカプセル25mg         | 25mg/Cap (ヒドロキシジン塩酸塩として)      |
| 採用 | アタラックス-Pシロップ0.5%         | 5mg/mL (ヒドロキシジン塩酸塩として)        |
| 採用 | アデホスコークワ顆粒10%            | 100mg1g/包                     |
| 採用 | アテレック錠10                 | 10mg/錠                        |
| 採用 | アドエア100ディスクス60吸入用        | 60プリスター/キット                   |
| 採用 | アドソルビン原末                 | 末                             |
| 採用 | アドフィールドパップ40mg           | 40mg12g/枚(10cm×14cm/枚)(1袋：7枚) |
| 採用 | アトラント外用液1%               | (10mg/mL) 10mL/本              |
| 採用 | アトルバスタチン錠10mg「Me」        | 10mg/錠                        |
| 採用 | アナストロゾール錠1mg「DSEP」       | 1mg/錠                         |
| 採用 | アナフラニール錠10mg             | 10mg/錠                        |
| 採用 | アノーロエリプタ7吸入用             | 7吸入/キット                       |
| 採用 | アブストラル舌下錠100μg           | 100μg/錠                       |
| 採用 | アブストラル舌下錠200μg           | 200μg/錠                       |
| 採用 | アフタッチ口腔用貼付剤25μg          | 25μg/錠                        |
| 採用 | アプレピタントカプセル125mg「NK」     | 125mg/Cap                     |
| 採用 | アプレピタントカプセル80mg「NK」      | 80mg/Cap                      |
| 採用 | アベロックス錠400mg             | 400mg/錠                       |
| 採用 | アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」    | 100mg/錠                       |
| 採用 | アミティーザカプセル12μg           | 12μg/Cap                      |
| 採用 | アミノレバンEN配合散(コーヒー味)       | 50g/包                         |
| 採用 | アミノレバンEN配合散(フルーツ味)       | 50g/包                         |



|    |                                 |                        |
|----|---------------------------------|------------------------|
| 採用 | アムロジピンOD錠5mg「杏林」                | 5mg/錠                  |
| 採用 | アメナリーフ錠200mg                    | 200mg/錠                |
| 採用 | アモキサシカプセル25mg                   | 25mg/Cap               |
| 採用 | アモキシシリンカプセル250mg「日医工」           | 250mg/Cap              |
| 採用 | アラグリオ顆粒剤分包1.5g                  | 1.5g/包                 |
| 採用 | アラセナーA軟膏3%                      | (30mg/g) 2g/本          |
| 採用 | アリセプトD錠3mg                      | 3mg/錠                  |
| 採用 | アリセプトD錠5mg                      | 5mg/錠                  |
| 採用 | アルケラン錠2mg                       | 2mg/錠                  |
| 採用 | アルジオキサ錠100mg「あすか」               | 100mg/錠                |
| 採用 | アルダクトンA細粒10%                    | 100mg/g                |
| 採用 | アルピニー坐剤100                      | 100mg/個                |
| 採用 | アルファカルシドールカプセル0.25 $\mu$ g「フソー」 | 0.25 $\mu$ g/Cap       |
| 採用 | アルファカルシドールカプセル1.0 $\mu$ g「フソー」  | 1 $\mu$ g/Cap          |
| 採用 | アルファロール内用液0.5 $\mu$ g/mL        | 0.5 $\mu$ g/mL, 10mL/瓶 |
| 採用 | アルメタ軟膏                          | (1mg/g) 5g/本           |
| 採用 | アルロイドG内用液5%                     | 5g/100mL               |
| 採用 | アレジオンドライシロップ1%                  | 10mg/g                 |
| 採用 | アレジオン錠20                        | 20mg/錠                 |
| 採用 | アレジオン点眼液0.05%                   | 0.05%5mL/本             |
| 採用 | アレビアチン散10%                      | 100mg/g                |
| 採用 | アレビアチン錠25mg                     | 25mg/錠                 |
| 採用 | アレロック顆粒0.5%                     | 2.5mg/包 (0.5g)         |
| 採用 | アレロック顆粒0.5%                     | 2.5mg/包 (0.5g)         |
| 採用 | アレンドロン酸錠 35mg「NIG」              | 35mg/錠                 |
| 採用 | アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」            | 10mg/錠                 |
| 採用 | アロプリノール錠100mg「杏林」               | 100mg/錠                |
| 採用 | アンプラーグ錠100mg                    | 100mg/錠                |
| 採用 | アンベック坐剤10mg                     | 10mg/個                 |
| 採用 | アンベック坐剤30mg                     | 30mg/個                 |
| 採用 | イーケプラドライシロップ50%                 | 50% 500mg/g            |
| 採用 | イーケプラ錠500mg                     | 500mg/錠                |
| 採用 | イオウ・カンフルローション「東豊」               | 500mL/瓶                |
| 採用 | イグザレルトOD錠10mg                   | 10mg/錠                 |
| 採用 | イグザレルトOD錠15mg                   | 15mg/錠                 |
| 採用 | イクスタンジ錠40mg                     | 40mg/錠                 |
| 採用 | イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」       | 900mg/包                |
| 採用 | イスコチン錠100mg                     | 100mg/錠                |
| 採用 | イソジンシュガーバスタ軟膏                   | 100g/本                 |
| 採用 | イソソルビド内用液70%「CEO」               | 350g500mL/瓶            |
| 採用 | イトラコナゾール内用液1%「ファイザー」            | 10mg/mL                |
| 採用 | イトリゾールカプセル50                    | 50mg/Cap               |
| 採用 | イナビル吸入粉末剤20mg                   | 20mg/キット               |
| 採用 | イノラス配合経腸用液(ヨーグルト)               | 187.5mL/パウチ            |
| 採用 | イノラス配合経腸用液(りんご)                 | 187.5mL/パウチ            |
| 採用 | イミダフェナシンOD錠 0.1mg「杏林」           | 0.1mg/錠                |
| 採用 | イムラン錠50mg                       | 50mg/錠                 |
| 採用 | インクレミンシロップ5%                    | 50mg/mL(Fe : 6mg/mL)   |
| 採用 | インタール吸入液1%                      | 20mg2mL/管              |
| 採用 | インテバンクリーム1%                     | (10mg/g) 50g/本         |
| 採用 | インデラル錠10mg                      | 10mg/錠                 |
| 採用 | ウテメリン錠5mg                       | 5mg/錠                  |
| 採用 | ウブレチド錠5mg                       | 5mg/錠                  |
| 採用 | ウラリット-U配合散                      | 1g/包                   |
| 採用 | ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」           | 100mg/錠                |
| 採用 | ウルティプロ吸入用カプセル                   | 1Cap                   |
| 採用 | ウロカルン錠225mg                     | 225mg/錠                |
| 採用 | エイゾプト懸濁性点眼液1%                   | (10mg/mL) 5mL/本        |

|    |                         |                               |
|----|-------------------------|-------------------------------|
| 採用 | エキザルベ                   | 5g/本                          |
| 採用 | エクセグラン散20%              | 200mg/g                       |
| 採用 | エクセグラン錠100mg            | 100mg/錠                       |
| 採用 | エクセラゼ配合錠                | 1錠                            |
| 採用 | エクフィナ錠50mg              | 50mg/錠                        |
| 採用 | エコリシン眼軟膏                | 3.5g/本                        |
| 採用 | エサンプトール錠250mg           | 250mg/錠                       |
| 採用 | エスタゾラム錠2mg「アメル」         | 2mg/錠                         |
| 採用 | エストラーナテープ0.72mg         | 0.72mg/1枚(9cm <sup>2</sup> )  |
| 採用 | エストラサイトカプセル156.7mg      | 140mg/Cap(エストラムスチンリン酸エステルとして) |
| 採用 | エストリール錠1mg              | 1mg/錠                         |
| 採用 | エスワнтаイホウ配合OD錠T20       | 20mg/錠(テガフル相当量)               |
| 採用 | エスワнтаイホウ配合OD錠T25       | 25mg/錠(テガフル相当量)               |
| 採用 | エゼチミブ錠10mg「DSEP」        | 10mg/錠                        |
| 採用 | エチゾラム錠0.5mg「SW」         | 0.5mg/錠                       |
| 採用 | エトドラク錠200mg「SW」         | 200mg/錠                       |
| 採用 | エドルミズ錠50mg              | 50mg/錠                        |
| 採用 | エナジア吸入用カプセル高用量(7Cap/枚)  | 1Cap                          |
| 採用 | エネーボ配合経腸用液              | 250mL/缶                       |
| 採用 | エバステルOD錠10mg            | 10mg/錠                        |
| 採用 | エバミール錠1.0               | 1mg/錠                         |
| 採用 | エビプロスタット配合錠DB           | 錠                             |
| 採用 | エビリファイOD錠12mg           | 12mg/錠                        |
| 採用 | エビリファイ錠3mg              | 3mg/錠                         |
| 採用 | エビリファイ内用液0.1%           | 3mg3mL/包                      |
| 採用 | エピレオプチマル散50%            | 500mg/g                       |
| 採用 | エフィエントOD錠20mg           | 20mg/錠                        |
| 採用 | エフィエント錠3.75mg           | 3.75mg/錠                      |
| 採用 | エフピーOD錠2.5              | 2.5mg/錠                       |
| 採用 | エブランチルカプセル15mg          | 15mg/Cap                      |
| 採用 | エリキユース錠2.5mg            | 2.5mg/錠                       |
| 採用 | エリキユース錠5mg              | 5mg/錠                         |
| 採用 | エリスロマイシン錠200mg「サワイ」     | 200mg/錠                       |
| 採用 | エルカルチンFF内用液10%          | 1g10mL/瓶                      |
| 採用 | エレンタール配合内用剤             | 80g/袋                         |
| 採用 | エンシュア・H(コーヒー味)          | 250mL/缶                       |
| 採用 | エンシュア・H(バニラ味)           | 250mL/缶                       |
| 採用 | エンドキサン錠50mg             | 50mg/錠                        |
| 採用 | エンベシド腔錠100mg            | 100mg/錠                       |
| 採用 | エンレスト錠100mg             | 100mg/錠                       |
| 採用 | エンレスト錠200mg             | 200mg/錠                       |
| 採用 | オイグルコン錠2.5mg            | 2.5mg/錠                       |
| 採用 | オイラックスクリーム10%           | (100mg/g) 10g/本               |
| 採用 | オーグメンチン配合錠250RS         | (125mg + 250mg)/錠             |
| 採用 | オキサロールローション25 $\mu$ g/g | (25 $\mu$ g/g) 10g/本          |
| 採用 | オキサロール軟膏25 $\mu$ g/g    | (25 $\mu$ g/g) 10g/本          |
| 採用 | オキシコンチンTR錠5mg           | 5mg/錠                         |
| 採用 | オキシコンチン徐放錠 10mgNX「第一三共」 | 10mg/錠                        |
| 採用 | オキシコンチン徐放錠 20mgNX「第一三共」 | 20mg/錠                        |
| 採用 | オキシコンチン徐放錠 40mgNX「第一三共」 | 40mg/錠                        |
| 採用 | オキシコンチン徐放錠 5mgNX「第一三共」  | 5mg/錠                         |
| 採用 | オキナゾール腔錠600mg           | 600mg/錠                       |
| 採用 | オキノーム散2.5mg             | 2.5mg0.5g/包                   |
| 採用 | オキノーム散20mg              | 20mg/包(1g)                    |
| 採用 | オキノーム散5mg               | 5mg/包(1g)                     |
| 採用 | オクソラレンローション1%           | (10mg/g) 30mL/本               |
| 採用 | オクソラレン錠10mg             | 10mg/錠                        |
| 採用 | オゼックス錠150               | 150mg/錠                       |

|    |                             |                                     |
|----|-----------------------------|-------------------------------------|
| 採用 | オダイン錠125mg                  | 125mg/錠                             |
| 採用 | オノンカプセル112.5mg              | 112.5mg/Cap                         |
| 採用 | オノンドライシロップ10%               | 100mg/g                             |
| 採用 | オブソ内服液10mg                  | 10mg5mL/包                           |
| 採用 | オブソ内服液5mg                   | 5mg2.5mL/包                          |
| 採用 | オルベスコ200 $\mu$ gインヘラー56吸入用  | 11.2mg3.3g/缶 56回(1回吸入量：200 $\mu$ g) |
| 採用 | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」        | 20mg/錠                              |
| 採用 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」        | 5mg/錠                               |
| 採用 | オンジェンティス錠25mg               | 25mg/錠                              |
| 採用 | ガスコン錠40mg                   | 40mg/錠                              |
| 採用 | ガスター散10%                    | 100mg/g                             |
| 採用 | ガストローム顆粒66.7%               | 1g1.5g/包                            |
| 採用 | ガスマチン散1%                    | 10mg/g                              |
| 採用 | ガスマチン錠5mg                   | 5mg/錠                               |
| 採用 | ガチフロ点眼液0.3%                 | (3mg/mL) 5mL/本                      |
| 採用 | カナリア配合錠                     | 1錠                                  |
| 採用 | カバサール錠0.25mg                | 0.25mg/錠                            |
| 採用 | カバサール錠1.0mg                 | 1mg/錠                               |
| 採用 | カプトリル細粒5%                   | 50mg/g                              |
| 採用 | カベシタピン錠300mg「ヤクルト」          | 300mg/錠                             |
| 採用 | カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」      | 100mg/錠                             |
| 採用 | カリメート散                      | 5g/包                                |
| 採用 | カルスロット錠20                   | 20mg/錠                              |
| 採用 | カルナクリン錠50                   | 50単位/錠                              |
| 採用 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」 | 30mg/錠                              |
| 採用 | カルブロック錠16mg                 | 16mg/錠                              |
| 採用 | カルベジロール錠10mg「サワイ」           | 10mg/錠                              |
| 採用 | カルベジロール錠2.5mg「サワイ」          | 2.5mg/錠                             |
| 採用 | カルボシステインシロップ小児用5%「テバ」       | 50mg/mL                             |
| 採用 | カルボシステインドライシロップ50%「テバ」      | 50% 500mg/g                         |
| 採用 | カルボシステイン錠500mg「サワイ」         | 500mg/錠                             |
| 採用 | カロナール細粒20%                  | 0.5g(100mg)/包                       |
| 採用 | カロナール細粒20%                  | 1g(200mg)/包                         |
| 採用 | カロナール細粒50%                  | 500mg/g                             |
| 採用 | カロナール細粒50%                  | 0.6g(300mg)/包                       |
| 採用 | カロナール細粒50%                  | 1g(500mg)/包                         |
| 採用 | カロナール錠200                   | 200mg/錠                             |
| 採用 | カロナール錠300                   | 300mg/錠                             |
| 採用 | カンデサルタン錠8mg「あすか」            | 8mg/錠                               |
| 採用 | キサラタン点眼液0.005%              | 0.005%2.5mL/本                       |
| 採用 | キネダック錠50mg                  | 50mg/錠                              |
| 採用 | キプレス細粒4mg                   | 4mg/包 (0.5g)                        |
| 採用 | キューバル100エアゾール               | 15mg8.7g/缶(1回の噴霧主薬量：100 $\mu$ g)    |
| 採用 | キョウニン水シオエ                   | 500mL/瓶                             |
| 採用 | クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」         | 470.9mg(鉄として50mg)/錠                 |
| 採用 | グラケーカプセル15mg                | 15mg/Cap                            |
| 採用 | クラシエ加味帰脾湯エキス細粒〔EK-49〕       | 2.5g/包                              |
| 採用 | クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒〔EK-25〕      | 2.0g/包                              |
| 採用 | クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒〔EK-12〕    | 2.0g/包                              |
| 採用 | クラシエ柴苓湯エキス細粒〔EK-114〕        | 2.7g/包                              |
| 採用 | クラシエ十全大補湯エキス細粒〔EK-48〕       | 2.5g/包                              |
| 採用 | クラシエ人参養栄湯エキス細粒〔EK-108〕      | 2.5g/包                              |
| 採用 | クラシエ桃核承気湯エキス錠〔EKT-61〕       | 3錠/包                                |
| 採用 | クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒〔EK-23〕      | 2.0g/包                              |
| 採用 | クラシエ補中益気湯エキス細粒〔EK-41〕       | 2.5g/包                              |
| 採用 | クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒〔EK-68〕       | 2g/包                                |
| 採用 | グラナテック点眼液0.4%               | 0.4%5mL/本                           |
| 採用 | クラバモックス小児用配合ドライシロップ         | 0.505g/包                            |

|    |                      |                                   |
|----|----------------------|-----------------------------------|
| 採用 | クラビット点眼液1.5%         | (15mg/mL) 5mL/本                   |
| 採用 | グラマリール細粒10%          | 100mg/g                           |
| 採用 | クラリスドライシロップ10%小児用    | 100mg/g                           |
| 採用 | クラリス錠200             | 200mg/錠                           |
| 採用 | グランダキシシ錠50           | 50mg/錠                            |
| 採用 | クリアナール錠200mg         | 200mg/錠                           |
| 採用 | グリチロン配合錠             | 錠                                 |
| 採用 | グリベック錠100mg          | 100mg/錠                           |
| 採用 | グリミクロン錠40mg          | 40mg/錠                            |
| 採用 | グリメピリド錠1mg「ファイザー」    | 1mg/錠                             |
| 採用 | グルコンサンK細粒4mEq/g      | 937mg/g (K : 4mEq/g)              |
| 採用 | グルコンサンK錠5mEq         | 1170mg/錠(K : 5mEq/錠)              |
| 採用 | グレースビット錠50mg         | 50mg/錠                            |
| 採用 | クレメジン速崩錠500mg        | 500mg/錠                           |
| 採用 | クロピドグレル錠75mg「SANIK」  | 75mg/錠                            |
| 採用 | クロマイ腔錠100mg          | 100mg/錠                           |
| 採用 | ケアラム錠25mg            | 25mg/錠                            |
| 採用 | ケイツーシロップ0.2%         | 2mg1mL/包                          |
| 採用 | ゲーベンクリーム1%           | 1%50g/本 (10mg/g)                  |
| 採用 | ケタスカプセル10mg          | 10mg/Cap                          |
| 採用 | ケトプロフェンテープ40mg「SN」   | 40mg 1.4g/枚(10cm×14cm/枚)(1袋 : 7枚) |
| 採用 | ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」   | 250mg/錠                           |
| 採用 | ケフレックスカプセル250mg      | 250mg/Cap                         |
| 採用 | コートリル錠10mg           | 10mg/錠                            |
| 採用 | コートン錠25mg            | 25mg/錠                            |
| 採用 | コールタイジン点鼻液           | 15mL/本                            |
| 採用 | コスパノンカプセル40mg        | 40mg/Cap                          |
| 採用 | コデインリン酸塩散1%「メタル」     | 10mg/g                            |
| 採用 | コニール錠4               | 4mg/錠                             |
| 採用 | コムタン錠100mg           | 100mg/錠                           |
| 採用 | コメリアンコーワ錠50          | 50mg/錠                            |
| 採用 | コランチル配合顆粒            | 1g/包                              |
| 採用 | コルヒチン錠0.5mg「タカタ」     | 0.5mg/錠                           |
| 採用 | コロネル細粒83.3%          | 500mg0.6g/包                       |
| 採用 | コントミン糖衣錠25mg         | 25mg/錠                            |
| 採用 | コンバントリンドライシロップ100mg  | 100mg/包 (1g)                      |
| 採用 | ザーネ軟膏0.5%            | 5mg/g                             |
| 採用 | サアミオン錠5mg            | 5mg/錠                             |
| 採用 | サイクロセリンカプセル250mg「明治」 | 250mg/Cap                         |
| 採用 | ザイザルシロップ0.05%        | 0.5mg/mL                          |
| 採用 | ザイティガ錠250mg          | 250mg/錠                           |
| 採用 | サイトテック錠200           | 200 μg/錠                          |
| 採用 | サイプレジン1%点眼液          | (10mg/mL) 10mL/本                  |
| 採用 | サイレース錠1mg            | 1mg/錠                             |
| 採用 | サインバルタカプセル20mg       | 20mg/Cap                          |
| 採用 | ザジテン点鼻液0.05%         | 4.398mg8mL/瓶                      |
| 採用 | サムスカOD錠7.5mg         | 7.5mg/錠                           |
| 採用 | サラジェン錠5mg            | 5mg/錠                             |
| 採用 | サラゾピリン錠500mg         | 500mg/錠                           |
| 採用 | サリグレンカプセル30mg        | 30mg/Cap                          |
| 採用 | サリベートエアゾール           | 50g/缶                             |
| 採用 | サルタノールインヘラー100 μg    | 0.16%13.5mL/本                     |
| 採用 | サレックス軟膏0.05%         | 0.05%5g/本                         |
| 採用 | サワシリン細粒10%           | 100mg/g                           |
| 採用 | サンピロ点眼液2%            | (20mg/mL) 5mL/瓶                   |
| 採用 | サンリズムカプセル25mg        | 25mg/Cap                          |
| 採用 | ジェイゾロフトOD錠50mg       | 50mg/錠                            |
| 採用 | ジェニナック錠200mg         | 200mg/錠                           |

|    |                                                          |                                 |
|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 採用 | ジエノゲスト錠1mg「モチダ」                                          | 1mg/錠                           |
| 採用 | ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」                            | 500mg・10mL/本                    |
| 採用 | シクレスト舌下錠5mg                                              | 5mg/錠                           |
| 採用 | ジクロード点眼液0.1%                                             | (1mg/mL) 5mL/本                  |
| 採用 | ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」                                      | 25mg/錠                          |
| 採用 | ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」                                  | 25mg/個                          |
| 採用 | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」                                  | 50mg/個                          |
| 採用 | ジゴシン散0.1%                                                | 1mg/g                           |
| 採用 | ジゴシン錠0.25mg                                              | 0.25mg/錠                        |
| 採用 | ジスロマック細粒小児用10%                                           | 100mg/g                         |
| 採用 | ジスロマック錠250mg                                             | 250mg/錠                         |
| 採用 | シナール配合顆粒                                                 | 1g/包                            |
| 採用 | ジピリダモール散12.5%「JG」                                        | 12.5%125mg/g                    |
| 採用 | ジフルカンカプセル100mg                                           | 100mg/Cap                       |
| 採用 | ジフルプレドナート軟膏0.05% <input checked="" type="checkbox"/> イワキ | (0.5mg/g) 5g/本                  |
| 採用 | ジブレキサザイディス錠5mg                                           | 5mg/錠                           |
| 採用 | ジブレキサ細粒1%                                                | 10mg/g                          |
| 採用 | ジブレキサ錠2.5mg                                              | 2.5mg/錠                         |
| 採用 | シプロキササン錠200mg                                            | 200mg/錠                         |
| 採用 | シベノール錠100mg                                              | 100mg/錠                         |
| 採用 | ジャディアンス錠10mg                                             | 10mg/錠                          |
| 採用 | ジャヌビア錠50mg                                               | 50mg/錠                          |
| 採用 | シュアポスト錠0.25mg                                            | 0.25mg/錠                        |
| 採用 | シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」                                      | 50mg/錠                          |
| 採用 | シロドシンOD錠4mg「DSEP」                                        | 4mg/錠                           |
| 採用 | シングレアOD錠10mg                                             | 10mg/錠                          |
| 採用 | シングレアチュアブル錠5mg                                           | 5mg/錠                           |
| 採用 | シンメトレル細粒10%                                              | 100mg/g                         |
| 採用 | シンメトレル錠50mg                                              | 50mg/錠                          |
| 採用 | スインプロイク錠0.2mg                                            | 0.2mg/錠                         |
| 採用 | スーグラ錠50mg                                                | 50mg/錠                          |
| 採用 | スージャヌ配合錠                                                 | 1錠                              |
| 採用 | スクラルファート内用液10%「タイヨー」                                     | 1g10mL/包                        |
| 採用 | スタラシドカプセル100                                             | 100mg/Cap                       |
| 採用 | ストラテラカプセル5mg                                             | 5mg/Cap                         |
| 採用 | ストロメクトール錠3mg                                             | 3mg/錠                           |
| 採用 | スパカール錠40mg                                               | 40mg/錠                          |
| 採用 | スピオルトレスピマツト28吸入                                          | 28吸入/キット                        |
| 採用 | スピリーバ2.5 $\mu$ gレスピマツト60吸入                               | 2.5 $\mu$ g60吸入/キット             |
| 採用 | スピロラクトン錠25mg「テバ」                                         | 25mg/錠                          |
| 採用 | スピロベント錠10 $\mu$ g                                        | 10 $\mu$ g/錠                    |
| 採用 | ズファジラン錠10mg                                              | 10mg/錠                          |
| 採用 | スプレキュア点鼻液0.15%                                           | 15mg10mL/瓶(ブセレリンとして)            |
| 採用 | セイブル錠50mg                                                | 50mg/錠                          |
| 採用 | セクターローション3%                                              | 3%50mL/本                        |
| 採用 | セディール錠10mg                                               | 10mg/錠                          |
| 採用 | セバゾン錠1                                                   | 1mg/錠                           |
| 採用 | セパミット-R細粒2%                                              | 20mg/g                          |
| 採用 | セファドール錠25mg                                              | 25mg/錠                          |
| 採用 | セファランチン錠1mg                                              | 1mg/錠                           |
| 採用 | セファランチン末1%                                               | 10mg/g                          |
| 採用 | ゼフィックス錠100                                               | 100mg/錠                         |
| 採用 | セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「ファイザー」                               | 100mg/錠                         |
| 採用 | セフジトレンピボキシル錠100mg「サワイ」                                   | 100mg/錠                         |
| 採用 | セララ錠50mg                                                 | 50mg/錠                          |
| 採用 | セルシン散1%                                                  | 10mg/g                          |
| 採用 | セルタッチパップ70                                               | 70mg14.0g/枚(10cm×14cm/枚)(1袋:7枚) |
| 採用 | セレキノン錠100mg                                              | 100mg/錠                         |

|    |                            |                              |
|----|----------------------------|------------------------------|
| 採用 | セレコキシブ錠100mg「ファイザー」        | 100mg/錠                      |
| 採用 | セレジストOD錠5mg                | 5mg/錠                        |
| 採用 | セレニカR顆粒40%                 | 400mg/g                      |
| 採用 | セレネース細粒1%                  | 10mg/g                       |
| 採用 | セレネース錠1mg                  | 1mg/錠                        |
| 採用 | セレベント50ディスクス               | 50 $\mu$ g/ブリスター・60ブリスター/キット |
| 採用 | セロクエル25mg錠                 | 25mg/錠                       |
| 採用 | セロクエル細粒50%                 | 500mg/g                      |
| 採用 | セロクラール錠20mg                | 20mg/錠                       |
| 採用 | セロケン錠20mg                  | 20mg/錠                       |
| 採用 | センノシド錠12mg「武田テバ」           | 12mg/錠                       |
| 採用 | ソセゴン錠25mg                  | 25mg/錠                       |
| 採用 | ソバルディ錠400mg                | 400mg/錠                      |
| 採用 | ゾピラックス眼軟膏3%                | (30mg/g) 5g/本                |
| 採用 | ソラナックス0.4mg錠               | 0.4mg/錠                      |
| 採用 | ソランタール錠100mg               | 100mg/錠                      |
| 採用 | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「杏林」         | 10mg/錠                       |
| 採用 | ダイアコート軟膏0.05%              | (0.5mg/g) 5g/本               |
| 採用 | ダイアップ坐剤4                   | 4mg/個                        |
| 採用 | ダイアップ坐剤6                   | 6mg/個                        |
| 採用 | ダイアモックス錠250mg              | 250mg/錠                      |
| 採用 | ダイフェン配合顆粒                  | (400mg+80mg)/g               |
| 採用 | ダイフェン配合錠                   | (400mg+80mg)/錠               |
| 採用 | タウリン散98%「大正」               | 1g/包 (1.02g)                 |
| 採用 | ダクチル錠50mg                  | 50mg/錠                       |
| 採用 | タケキャブ錠10mg                 | 10mg/錠                       |
| 採用 | タケキャブ錠20mg                 | 20mg/錠                       |
| 採用 | タナトリル錠5                    | 5mg/錠                        |
| 採用 | タベンタ錠100mg                 | 100mg/錠                      |
| 採用 | タベンタ錠25mg                  | 25mg/錠                       |
| 採用 | タミフルカプセル75                 | 75mg/Cap                     |
| 採用 | タミフルドライシロップ3%              | 30mg/g                       |
| 採用 | タモキシフェン錠10mg「DSEP」         | 10mg/錠                       |
| 採用 | タリージェ錠5mg                  | 5mg/錠                        |
| 採用 | タリビッド眼軟膏0.3%               | (3mg/g) 3.5g/本               |
| 採用 | タリビッド耳科用液0.3%              | (3mg/mL) 5mL/本               |
| 採用 | ダントリウムカプセル25mg             | 25mg/Cap                     |
| 採用 | タンニン酸アルブミンシオエ              | 末                            |
| 採用 | タンボコール錠50mg                | 50mg/錠                       |
| 採用 | チウラジール錠50mg                | 50mg/錠                       |
| 採用 | チガソнкаプセル10                | 10mg/Cap                     |
| 採用 | チモプトールXE点眼液0.5%            | (5mg/mL) 2.5mL/瓶             |
| 採用 | チモプトール点眼液0.5%              | (5mg/mL) 5mL/瓶               |
| 採用 | チャンピックス錠0.5mg              | 0.5mg/錠                      |
| 採用 | チラーゼンS錠50 $\mu$ g          | 50 $\mu$ g/錠                 |
| 採用 | ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)〔TJ-106〕   | 2.5g/包                       |
| 採用 | ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)〔TJ-24〕  | 2.5g/包                       |
| 採用 | ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)〔TJ-1〕     | 2.5g/包                       |
| 採用 | ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)〔TJ-107〕 | 2.5g/包                       |
| 採用 | ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)〔TJ-18〕 | 2.5g/包                       |
| 採用 | ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)〔TJ-50〕  | 2.5g/包                       |
| 採用 | ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)〔TJ-17〕    | 2.5g/包                       |
| 採用 | ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)〔TJ-70〕    | 2.5g/包                       |
| 採用 | ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)〔TJ-96〕    | 2.5g/包                       |
| 採用 | ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)〔TJ-9〕    | 2.5g/包                       |
| 採用 | ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)〔TJ-19〕   | 3g/包                         |
| 採用 | ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)〔TJ-100〕  | 2.5g/包                       |
| 採用 | ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)〔TJ-40〕    | 2.5g/包                       |

|    |                                 |                      |
|----|---------------------------------|----------------------|
| 採用 | ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）〔TJ-47〕         | 2.5g/包               |
| 採用 | ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-38〕 | 2.5g/包               |
| 採用 | ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-16〕       | 2.5g/包               |
| 採用 | ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-37〕     | 2.5g/包               |
| 採用 | ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-14〕       | 2.5g/包               |
| 採用 | ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）〔TJ-126〕       | 2.5g/包               |
| 採用 | ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）〔TJ-54〕         | 2.5g/包               |
| 採用 | ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-43〕        | 2.5g/包               |
| 採用 | ツルバダ配合錠                         | 1錠                   |
| 採用 | ティーエスワン配合OD錠T20                 | 20mg/錠（テガフル相当量）      |
| 採用 | ティーエスワン配合OD錠T25                 | 25mg/錠（テガフル相当量）      |
| 採用 | ティーエスワン配合カプセルT20                | 20mg/Cap（テガフル相当量）    |
| 採用 | ティーエスワン配合カプセルT25                | 25mg/Cap（テガフル相当量）    |
| 採用 | ディフェリンゲル0.1%                    | (1mg/g) 15g/本        |
| 採用 | デエピゴ錠5mg                        | 5mg/錠                |
| 採用 | テオドール錠100mg                     | 100mg/錠              |
| 採用 | デカドロンエリキシル0.01%                 | 0.1mg/mL             |
| 採用 | デカドロン錠0.5mg                     | 0.5mg/錠              |
| 採用 | デカドロン錠4mg                       | 4mg/錠                |
| 採用 | デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」            | 1mg/g                |
| 採用 | デキストロメトルフアン臭化水素酸塩散10%「日医工」      | 100mg/g              |
| 採用 | デキストロメトルフアン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」     | 15mg/錠               |
| 採用 | テグレート細粒50%                      | 500mg/g              |
| 採用 | テグレート錠200mg                     | 200mg/錠              |
| 採用 | デザレックス錠5mg                      | 5mg/錠                |
| 採用 | テトラミド錠10mg                      | 10mg/錠               |
| 採用 | テノーミン錠25                        | 25mg/錠               |
| 採用 | デノタスチュアブル配合錠(SP包装)              | 1錠                   |
| 採用 | デパケンR錠200mg                     | 200mg/錠              |
| 採用 | デパケンシロップ5%                      | 50mg/mL              |
| 採用 | デバス細粒1%                         | 10mg/g               |
| 採用 | テブレノンカプセル50mg「トーワ」              | 50mg/Cap             |
| 採用 | デプロメール錠25                       | 25mg/錠               |
| 採用 | テモゾロミド錠100mg「NK」                | 100mg/錠              |
| 採用 | テモゾロミド錠20mg「NK」                 | 20mg/錠               |
| 採用 | デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」        | 0.5mg/Cap            |
| 採用 | デュファストン錠5mg                     | 5mg/錠                |
| 採用 | テラ・コートリル軟膏                      | 5g/本                 |
| 採用 | テリルジー100エリプタ14吸入用               | 14吸入/キット             |
| 採用 | テルネリン錠1mg                       | 1mg/錠                |
| 採用 | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」           | 1%10g/本              |
| 採用 | テルミサルタン錠40mg「DSEP」              | 40mg/錠               |
| 採用 | デルモベートクリーム0.05%                 | (0.5mg/g) 5g/本       |
| 採用 | デルモベートスカルプローション0.05%            | (0.5mg/g) 10g/本      |
| 採用 | デルモベート軟膏0.05%                   | (0.5mg/g) 5g/本       |
| 採用 | トアラセット配合錠「マルイシ」                 | 1錠                   |
| 採用 | ドキサゾシン錠1mg「タナベ」                 | 1mg/錠                |
| 採用 | ドグマチール細粒10%                     | 100mg/g              |
| 採用 | ドグマチール錠50mg                     | 50mg/錠               |
| 採用 | ドバトン散98.5%                      | 985mg/g              |
| 採用 | トビエース錠4mg                       | 4mg/錠                |
| 採用 | トピナ錠50mg                        | 50mg/錠               |
| 採用 | トプシムローション0.05%                  | (0.5mg/g) 10g/本      |
| 採用 | ドプス細粒20%                        | 200mg/g              |
| 採用 | トブラシン点眼液0.3%                    | (3mg/mL) 5mL/本       |
| 採用 | トフラニール錠10mg                     | 10mg/錠               |
| 採用 | ドボネックス軟膏50 $\mu$ g/g            | (50 $\mu$ g/g) 10g/本 |
| 採用 | ドラール錠15                         | 15mg/錠               |

|    |                                   |                                                   |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 採用 | トラセミドOD錠8mg「TE」                   | 8mg/錠                                             |
| 採用 | トラゼンタ錠5mg                         | 5mg/錠                                             |
| 採用 | トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」                | 25mg/錠                                            |
| 採用 | トラネキサム酸錠250mg「YD」                 | 250mg/錠                                           |
| 採用 | トラマールOD錠25mg                      | 25mg/錠                                            |
| 採用 | ドラマミン錠50mg                        | 50mg/錠                                            |
| 採用 | トリクロリールシロップ10%                    | 100mg/mL                                          |
| 採用 | トリプタノール錠10                        | 10mg/錠                                            |
| 採用 | トルソプト点眼液1%                        | (10mg/mL) 5mL/瓶                                   |
| 採用 | トレドミン錠15mg                        | 15mg/錠                                            |
| 採用 | ドレニゾンテープ4 $\mu$ g/cm <sup>2</sup> | (4 $\mu$ g/cm <sup>3</sup> )7.5cm $\times$ 10cm/枚 |
| 採用 | トレリーフOD錠25mg                      | 25mg/錠                                            |
| 採用 | ナイキサン錠100mg                       | 100mg/錠                                           |
| 採用 | ナウゼリンOD錠5                         | 5mg/錠                                             |
| 採用 | ナウゼリン坐剤10                         | 10mg/個                                            |
| 採用 | ナウゼリン坐剤60                         | 60mg/個                                            |
| 採用 | ナサニール点鼻液0.2%                      | 10mg5mL/瓶                                         |
| 採用 | ナゼアOD錠0.1mg                       | 0.1mg/錠                                           |
| 採用 | ナトリックス錠1                          | 1mg/錠                                             |
| 採用 | ナフトビジルOD錠25mg「タナベ」                | 25mg/錠                                            |
| 採用 | ナルサス錠2mg                          | 2mg/錠                                             |
| 採用 | ナルサス錠6mg                          | 6mg/錠                                             |
| 採用 | ナルラピド錠1mg                         | 1mg/錠                                             |
| 採用 | ニコチネルTTS10                        | (17.5mg) 10cm <sup>2</sup> /枚                     |
| 採用 | ニコチネルTTS20                        | (35mg) 20cm <sup>2</sup> /枚                       |
| 採用 | ニコチネルTTS30                        | (52.5mg) 30cm <sup>2</sup> /枚                     |
| 採用 | ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」                 | 100mg/g                                           |
| 採用 | ニコランジル錠5mg「トーフ」                   | 5mg/錠                                             |
| 採用 | ニゾラールクリーム2%                       | (20mg/g) 10g/本                                    |
| 採用 | ニゾラールローション2%                      | (20mg/g) 10g/本                                    |
| 採用 | ニッパスカルシウム顆粒100%                   | 顆粒                                                |
| 採用 | ニトロベン舌下錠0.3mg                     | 0.3mg/錠                                           |
| 採用 | ニバジール錠4mg                         | 4mg/錠                                             |
| 採用 | ニフェジピンCR錠20mg「NP」                 | 20mg/錠                                            |
| 採用 | ニボラジン錠3mg                         | 3mg/錠                                             |
| 採用 | ニューロタン錠50mg                       | 50mg/錠                                            |
| 採用 | ネオオーラル25mgカプセル                    | 25mg/Cap                                          |
| 採用 | ネオシネジンコーワ5%点眼液                    | (50mg/mL) 10mL/本                                  |
| 採用 | ネキシウムカプセル20mg                     | 20mg/Cap                                          |
| 採用 | ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg                  | 20mg/包                                            |
| 採用 | ネシーナ錠25mg                         | 25mg/錠                                            |
| 採用 | ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%                | (1mg/g) 5g/本                                      |
| 採用 | ネリゾナ軟膏0.1%                        | (1mg/g) 5g/本                                      |
| 採用 | ネリプロクト坐剤                          | 個                                                 |
| 採用 | ネリプロクト軟膏                          | 2g/個                                              |
| 採用 | ノイロトロピン錠4単位                       | 4単位/錠                                             |
| 採用 | ノウリアスト錠20mg                       | 20mg/錠                                            |
| 採用 | ノクサフィル錠100mg                      | 100mg/錠                                           |
| 採用 | ノバミン錠5mg                          | 5mg/錠                                             |
| 採用 | ノベルジン錠50mg                        | 50mg/錠                                            |
| 採用 | ハーフジゴキシンKY錠0.125                  | 0.125mg/錠                                         |
| 採用 | ハーボニー配合錠                          | 1錠                                                |
| 採用 | パーロデル錠2.5mg                       | 2.5mg/錠                                           |
| 採用 | バイアスピリン錠100mg                     | 100mg/錠                                           |
| 採用 | ハイコバルカプセル500 $\mu$ g              | 500 $\mu$ g/Cap                                   |
| 採用 | ハイドレアカプセル500mg                    | 500mg/Cap                                         |
| 採用 | バクトロバン鼻腔用軟膏2%                     | (20mg/g) 3g/本                                     |
| 採用 | パタノール点眼液0.1%                      | (1mg/mL) 5mL/本                                    |



|    |                                |                            |
|----|--------------------------------|----------------------------|
| 採用 | バップフォー錠10                      | 10mg/錠                     |
| 採用 | バナンドライシロップ5%                   | 50mg/g                     |
| 採用 | バナシ錠100mg                      | 100mg/錠                    |
| 採用 | バラシクロピル錠500mg「杏林」              | 500mg/錠                    |
| 採用 | バラシクロピル顆粒50%「アスペン」             | 500mg/g                    |
| 採用 | パラミヂンカプセル300mg                 | 300mg/Cap                  |
| 採用 | バルサルタン錠80mg「サンド」               | 80mg/錠                     |
| 採用 | バルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー112吸入 | 22.4mg/本(1吸入量：200 $\mu$ g) |
| 採用 | バルミコート吸入液0.25mg                | 0.25mg2mL/管                |
| 採用 | パルモディア錠0.1mg                   | 0.1mg/錠                    |
| 採用 | ハルロピテープ24mg                    | 24mg/枚                     |
| 採用 | ハルロピテープ32mg                    | 32mg/枚                     |
| 採用 | ハルロピテープ8mg                     | 8mg/枚                      |
| 採用 | パロキセチン錠10mg「アスペン」              | 10mg/錠                     |
| 採用 | バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」          | 0.5g/瓶                     |
| 採用 | パントシン散20%                      | 200mg/包(1g)                |
| 採用 | ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」          | (1mg/mL) 5mL/瓶             |
| 採用 | ヒアレインミニ点眼液0.3%                 | (3mg/mL) 0.4mL/本           |
| 採用 | ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」             | 15mg/錠                     |
| 採用 | ピオフェルミンR錠                      | 6mg/錠                      |
| 採用 | ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」            | 80mg/錠                     |
| 採用 | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「CHOS」    | 0.75%10mL/本                |
| 採用 | ヒスロンH錠200mg                    | 200mg/錠                    |
| 採用 | ヒスロン錠5                         | 5mg/錠                      |
| 採用 | ビソノテープ4mg                      | 4mg/枚                      |
| 採用 | ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」      | 0.625mg/錠                  |
| 採用 | ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「テバ」           | 5mg/錠                      |
| 採用 | ビタミンB6散10%「マルイシ」               | 10%100mg/g                 |
| 採用 | ビタメジン配合カプセルB25                 | Cap                        |
| 採用 | ヒダントール錠100mg                   | 100mg/錠                    |
| 採用 | ピドキサール錠10mg                    | 10mg/錠                     |
| 採用 | ビビアント錠20mg                     | 20mg/錠                     |
| 採用 | ビブラマイシン錠50mg                   | 50mg/錠                     |
| 採用 | ビムパット錠50mg                     | 50mg/錠                     |
| 採用 | ピメノールカプセル50mg                  | 50mg/Cap                   |
| 採用 | ピモベンダン錠1.25mg「TE」              | 1.25mg/錠                   |
| 採用 | ピラマイド原末                        | 末                          |
| 採用 | ビレーズトリエアロスフィア                  | 56吸入/キット                   |
| 採用 | ピレチア細粒10%                      | 100mg/g                    |
| 採用 | ファモチジンD錠20mg「サワイ」              | 20mg/錠                     |
| 採用 | ファロムドライシロップ小児用10%              | 100mg/g                    |
| 採用 | ファロム錠200mg                     | 200mg/錠                    |
| 採用 | ファンギゾンシロップ100mg/mL             | (100mg/mL) 24mL/瓶          |
| 採用 | フィブラストスプレー500                  | 500 $\mu$ g/瓶(溶解液付)        |
| 採用 | フェアストン錠40                      | 40mg/錠                     |
| 採用 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」       | 60mg/錠                     |
| 採用 | フェノバル散10%                      | 100mg/g                    |
| 採用 | フェブリク錠20mg                     | 20mg/錠                     |
| 採用 | フェマーラ錠2.5mg                    | 2.5mg/錠                    |
| 採用 | フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ1mg「テイコク」    | 1mg/枚                      |
| 採用 | フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ2mg「テイコク」    | 2mg/枚                      |
| 採用 | フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ4mg「テイコク」    | 4mg/枚                      |
| 採用 | フェントステープ0.5mg                  | 0.5mg/枚                    |
| 採用 | フォシーガ錠10mg                     | 10mg/錠                     |
| 採用 | フォシーガ錠5mg                      | 5mg/錠                      |
| 採用 | フォリアミン錠                        | 5mg/錠                      |
| 採用 | ブコラム口腔用液5mg                    | 5mg/本                      |
| 採用 | フシジンレオ軟膏2%                     | (20mg/g) 10g/本             |

|    |                                |                                |
|----|--------------------------------|--------------------------------|
| 採用 | ブスコバン錠10mg                     | 10mg/錠                         |
| 採用 | ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」             | 60吸入/キット                       |
| 採用 | プラザキサカプセル110mg                 | 110mg/Cap                      |
| 採用 | プラザキサカプセル75mg                  | 75mg/Cap                       |
| 採用 | フラジール内服錠250mg                  | 250mg/錠                        |
| 採用 | フラジール腔錠250mg                   | 250mg/錠                        |
| 採用 | プラスチックベース                      | g                              |
| 採用 | プラノバル配合錠                       | 1錠                             |
| 採用 | フラビタン錠5mg                      | 5mg/錠                          |
| 採用 | フランドル錠20mg                     | 20mg/錠                         |
| 採用 | フリウェル配合錠LD「あすか」                | 1錠                             |
| 採用 | プリピナ液0.05%                     | 0.5mg/mL                       |
| 採用 | プリモボラン錠5mg                     | 5mg/錠                          |
| 採用 | プリンペランシロップ0.1%                 | 1mg/mL                         |
| 採用 | プリンペラン錠5                       | 5mg/錠                          |
| 採用 | フルイトラン錠2mg                     | 2mg/錠                          |
| 採用 | フルタイド100ディスカス                  | 100 $\mu$ g60プリスター/個           |
| 採用 | フルタイド200ディスカス                  | 200 $\mu$ g・60プリスター/個          |
| 採用 | フルタイド50 $\mu$ gエアゾール120吸入用     | 9.72mg10.6g/缶(1吸入量：50 $\mu$ g) |
| 採用 | フルティフォーム125エアゾール56吸入用          | 56吸入/瓶                         |
| 採用 | フルメジン糖衣錠(0.5)                  | 0.5mg/錠                        |
| 採用 | フルメタ軟膏                         | (1mg/g) 5g/本                   |
| 採用 | フルメトロン点眼液0.02%                 | (0.2mg/mL) 5mL/本               |
| 採用 | フルメトロン点眼液0.1%                  | (1mg/mL) 5mL/本                 |
| 採用 | プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」           | 25mg/錠                         |
| 採用 | プレグランディン腔坐剤1mg                 | 1mg/個                          |
| 採用 | プレディニン錠50                      | 50mg/錠                         |
| 採用 | プレドニゾロン散「タケダ」1%                | 10mg/g                         |
| 採用 | プレドニゾロン錠「タケダ」5mg               | 5mg/錠                          |
| 採用 | プレドニゾロン錠1mg(旭化成)               | 1mg/錠                          |
| 採用 | プレマリン錠0.625mg                  | 0.625mg/錠                      |
| 採用 | プロカテロール塩酸塩シロップ5 $\mu$ g/mL「日新」 | 5 $\mu$ g/mL                   |
| 採用 | プログラフカプセル0.5mg                 | 0.5mg/Cap                      |
| 採用 | プログラフカプセル1mg                   | 1mg/Cap                        |
| 採用 | プロサイリン錠20                      | 20 $\mu$ g/錠                   |
| 採用 | フロジン外用液5%                      | (50mg/mL) 30mL/本               |
| 採用 | プロスタンディン軟膏0.003%               | (30 $\mu$ g/g) 30g/本           |
| 採用 | プロセキソール錠0.5mg                  | 0.5mg/錠                        |
| 採用 | フロセミド細粒4%「EMEC」                | 40mg/g                         |
| 採用 | フロセミド錠40mg「武田テバ」               | 40mg/錠                         |
| 採用 | プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」           | 0.25mg/錠                       |
| 採用 | プロテカジンOD錠10                    | 10mg/錠                         |
| 採用 | プロトピック軟膏0.03%小児用               | (0.3mg/g) 5g/本                 |
| 採用 | プロトピック軟膏0.1%                   | (1mg/g) 5g/本                   |
| 採用 | プロナック点眼液0.1%                   | (1mg/mL) 5mL/本                 |
| 採用 | プロナンセリン錠4mg「DSPB」              | 4mg/錠                          |
| 採用 | プロベト                           | 100g/本, (g)                    |
| 採用 | プロベラ錠2.5mg                     | 2.5mg/錠                        |
| 採用 | フロベン顆粒8%                       | 40mg/0.5g                      |
| 採用 | ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」        | 0.2%45mL/本                     |
| 採用 | フロリードゲル経口用2%                   | (20mg/g) 5g/本                  |
| 採用 | フロリネフ錠0.1mg                    | 0.1mg/錠                        |
| 採用 | ベガモックス点眼液0.5%                  | (5mg/mL) 5mL/本                 |
| 採用 | ベサコリン散5%                       | 50mg/g                         |
| 採用 | ベスタチンカプセル30mg                  | 30mg/Cap                       |
| 採用 | ベストロン耳鼻科用1%                    | 50mg5mL/本(溶解後)                 |
| 採用 | ベストロン点眼用0.5%                   | (25mg5mL/瓶(溶解後の液として))          |
| 採用 | ベタニス錠50mg                      | 50mg/錠                         |

|    |                                |                           |
|----|--------------------------------|---------------------------|
| 採用 | ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」              | 0.5mg/錠                   |
| 採用 | ベトプティック点眼液0.5%                 | (5mg/mL) 5mL/本            |
| 採用 | ベネット錠17.5mg                    | 17.5mg/錠                  |
| 採用 | ベネトリン吸入液0.5%                   | (5mg/mL) 30mL/瓶           |
| 採用 | ベノキシール点眼液0.4%                  | (4mg/mL) 10mL/本           |
| 採用 | ヘパアクト配合顆粒                      | 4.5g/包                    |
| 採用 | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」        | 3.0mg/g 100g/本            |
| 採用 | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」        | 3.0mg/g 25g/本             |
| 採用 | ペプリコール錠50mg                    | 50mg/錠                    |
| 採用 | ペポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」          | 10mg/錠                    |
| 採用 | ペムリディ錠25mg                     | 25mg/錠                    |
| 採用 | ペリアクチンシロップ0.04%                | 0.4mg/mL                  |
| 採用 | ペリアクチン散1%                      | 10mg/g                    |
| 採用 | ペリアクチン錠4mg                     | 4mg/錠                     |
| 採用 | ペリチーム配合顆粒                      | 1g/包                      |
| 採用 | ベルサンチン錠100mg                   | 100mg/錠                   |
| 採用 | ベルソムラ錠15mg                     | 15mg/錠                    |
| 採用 | ベルソムラ錠20mg                     | 20mg/錠                    |
| 採用 | ヘルベッサ-Rカプセル100mg               | 100mg/Cap                 |
| 採用 | ヘルベッサ錠30                       | 30mg/錠                    |
| 採用 | ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」             | 4mg/錠                     |
| 採用 | ペンザリン錠5                        | 5mg/錠                     |
| 採用 | ペンタサ坐剤1g                       | 1g/個                      |
| 採用 | ペンタサ錠500mg                     | 500mg/錠                   |
| 採用 | ペンタサ注腸1g                       | 1g100mL/個                 |
| 採用 | ポアラ軟膏0.12%                     | (1.2mg/g) 5g/本            |
| 採用 | ホーリンV腔用錠1mg                    | 1mg/錠                     |
| 採用 | ホクナリンテープ0.5mg                  | 0.5mg/枚                   |
| 採用 | ホクナリンテープ2mg                    | 2mg/枚                     |
| 採用 | ボグリボース錠0.3mg「武田テバ」             | 0.3mg/錠                   |
| 採用 | ホスミシンS耳科用3%                    | 300mg10mL/本(溶解後)          |
| 採用 | ホスミシンドライシロップ400                | 400mg/g                   |
| 採用 | ホスミシン錠500                      | 500mg/錠                   |
| 採用 | ホスレノールOD錠250mg                 | 250mg/錠                   |
| 採用 | ポビドンヨードガーグル7%「日医工」             | 7%30mL/本                  |
| 採用 | ポビドンヨードゲル10%「明治」               | 10%4g/個 (100mg/g)         |
| 採用 | ボラザG軟膏                         | 2.4g/個                    |
| 採用 | ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」            | 75mg/錠                    |
| 採用 | ポリコナゾール錠50mg「トーワ」              | 50mg/錠                    |
| 採用 | ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 | 5g25g/個                   |
| 採用 | ホリナート錠25mg「タイホウ」               | 25mg/錠                    |
| 採用 | ポルタレンゲル1%                      | (10mg/g) 50g/本            |
| 採用 | ポルトラック原末                       | 6g/包                      |
| 採用 | ボンゾール錠100mg                    | 100mg/錠                   |
| 採用 | マイザークリーム0.05%                  | (0.5mg/g) 5g/本            |
| 採用 | マイスタン細粒1%                      | 10mg/g                    |
| 採用 | マイテラーゼ錠10mg                    | 10mg/錠                    |
| 採用 | マクサルトリPD錠10mg                  | 10mg/錠                    |
| 採用 | マグミット錠250mg                    | 250mg/錠                   |
| 採用 | マグミット錠330mg                    | 330mg/錠                   |
| 採用 | マクロゴール軟膏「ヨシダ」                  | 500g/本                    |
| 採用 | ミオコールスプレー0.3mg                 | (6.5mg/g) 7.2g (100回用) /缶 |
| 採用 | ミオナール錠50mg                     | 50mg/錠                    |
| 採用 | ミグシス錠5mg                       | 5mg/錠                     |
| 採用 | ミケランLA点眼液2%                    | (20mg/mL) 2.5mL/本         |
| 採用 | ミケラン細粒1%                       | 10mg/g                    |
| 採用 | ミドリンP点眼液                       | 5mL/本                     |
| 採用 | ミニリンメルトOD錠120 $\mu$ g          | 120 $\mu$ g/錠             |

|    |                            |                                         |
|----|----------------------------|-----------------------------------------|
| 採用 | ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーフ」       | 50mg/錠                                  |
| 採用 | ミノマイシン顆粒2%                 | 20mg/g                                  |
| 採用 | ミヤBM細粒                     | 40mg/g                                  |
| 採用 | ミヤBM錠                      | 20mg/錠                                  |
| 採用 | ミラペックスLA錠0.375mg           | 0.375mg/錠                               |
| 採用 | ミラペックスLA錠1.5mg             | 1.5mg/錠                                 |
| 採用 | ミルラクト細粒50%                 | 0.25g/包 (0.5g)                          |
| 採用 | ムコフィリン吸入液20%               | 352.4mg2mL/包                            |
| 採用 | メイアクトMS小児用細粒10%            | 100mg/g                                 |
| 採用 | メイラックス錠1mg                 | 1mg/錠                                   |
| 採用 | メキシチールカプセル100mg            | 100mg/Cap                               |
| 採用 | メサデルム軟膏0.1%                | 0.1%5g/本                                |
| 採用 | メサペイン錠5mg                  | 5mg/錠                                   |
| 採用 | メジコン配合シロップ                 | 500mL/瓶                                 |
| 採用 | メスチノン錠60mg                 | 60mg/錠                                  |
| 採用 | メソトレキセート錠2.5mg             | 2.5mg/錠                                 |
| 採用 | メチコバル細粒0.1%                | 500 $\mu$ g0.5g/包                       |
| 採用 | メチコバル錠500 $\mu$ g          | 500 $\mu$ g/錠                           |
| 採用 | メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」    | 0.125mg/錠                               |
| 採用 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」    | 250mg/錠                                 |
| 採用 | メトリジン錠2mg                  | 2mg/錠                                   |
| 採用 | メパロチン錠10                   | 10mg/錠                                  |
| 採用 | メプチンエア-10 $\mu$ g吸入100回    | 143 $\mu$ g/g 5mL/キット(1回噴霧中10 $\mu$ g)  |
| 採用 | メプチンドライシロップ0.005%          | 50 $\mu$ g/g                            |
| 採用 | メプチン吸入液ユニット0.5mL           | 100 $\mu$ g/mL (0.5mL/個)                |
| 採用 | メプチン錠50 $\mu$ g            | 50 $\mu$ g/錠                            |
| 採用 | メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」       | 5mg/錠                                   |
| 採用 | メリスロン錠6mg                  | 6mg/錠                                   |
| 採用 | メルカゾール錠5mg                 | 5mg/錠                                   |
| 採用 | モービック錠10mg                 | 10mg/錠                                  |
| 採用 | モメタゾン点鼻液50 $\mu$ g「杏林」56噴霧 | 5mg10g/瓶                                |
| 採用 | モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSPJ」         | 10mg/錠                                  |
| 採用 | ヤクバンテープ20mg                | 20mg0.84g/枚(7cm $\times$ 10cm/枚)(1袋:7枚) |
| 採用 | ユーエフティE配合顆粒T150            | 0.75g/包                                 |
| 採用 | ユーエフティ配合カプセルT100           | Cap                                     |
| 採用 | ユベラNカプセル100mg              | 100mg/Cap                               |
| 採用 | ユベラ錠50mg                   | 50mg/錠                                  |
| 採用 | ユリノーム錠50mg                 | 50mg/錠                                  |
| 採用 | ヨウ化カリウム「ホエイ」               | 末                                       |
| 採用 | ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」          | 50mg/丸                                  |
| 採用 | ヨーデルS糖衣錠-80                | 80mg/錠                                  |
| 採用 | ラクツロースシロップ65%「タカタ」         | 65% 650mg/mL                            |
| 採用 | ラコールNF配合経腸用半固形剤            | 300g/バッグ                                |
| 採用 | ラジレス錠150mg                 | 150mg/錠                                 |
| 採用 | ラストットSカプセル25mg             | 25mg/Cap                                |
| 採用 | ラベプラゾールNa錠10mg「杏林」         | 10mg/錠                                  |
| 採用 | ラミクター錠25mg                 | 25mg/錠                                  |
| 採用 | ラミシール錠125mg                | 125mg/錠                                 |
| 採用 | ランデル錠40                    | 40mg/錠                                  |
| 採用 | ランドセン細粒0.1%                | 1mg/g                                   |
| 採用 | ランドセン錠0.5mg                | 0.5mg/錠                                 |
| 採用 | リアルダ錠1200mg                | 1200mg/錠                                |
| 採用 | リーゼ錠5mg                    | 5mg/錠                                   |
| 採用 | リーマス錠200                   | 200mg/錠                                 |
| 採用 | リウマトレックスカプセル2mg            | 2mg/Cap                                 |
| 採用 | リクシアナOD錠30mg               | 30mg/錠                                  |
| 採用 | リザベンカプセル100mg              | 100mg/Cap                               |
| 採用 | リザベン点眼液0.5%                | (5mg/mL) 5mL/瓶                          |

|    |                               |                                        |
|----|-------------------------------|----------------------------------------|
| 採用 | リスパダールOD錠1mg                  | 1mg/錠                                  |
| 採用 | リスパダール細粒1%                    | 10mg/g                                 |
| 採用 | リスパダール内用液1mg/mL               | 0.5mL/包                                |
| 採用 | リスパダール内用液1mg/mL               | 1mL/包                                  |
| 採用 | リスパダール内用液1mg/mL               | 2mL/包                                  |
| 採用 | リスパダール内用液1mg/mL               | 3mL/包                                  |
| 採用 | リスミー錠2mg                      | 2mg/錠                                  |
| 採用 | リズミック錠10mg                    | 10mg/錠                                 |
| 採用 | リシモダンR錠150mg                  | 150mg/錠                                |
| 採用 | リドメックスコーワローション0.3%            | (3mg/g) 10g/本                          |
| 採用 | リパクレオンカプセル150mg               | 150mg/Cap                              |
| 採用 | リファンピシカプセル150mg「サンド」          | 150mg/Cap                              |
| 採用 | リフレックス錠15mg                   | 15mg/錠                                 |
| 採用 | リポバス錠5                        | 5mg/錠                                  |
| 採用 | リマチル錠100mg                    | 100mg/錠                                |
| 採用 | リマプロストアアルファデクス錠5 $\mu$ g「サワイ」 | 5 $\mu$ g/錠                            |
| 採用 | リルゾール錠50mg「AA」                | 50mg/錠                                 |
| 採用 | リレンザ                          | (5mg/ブリスター) 4ブリスター/枚                   |
| 採用 | リンゼス錠0.25mg                   | 0.25mg/錠                               |
| 採用 | リンデロン-VG軟膏0.12%               | 5g/本                                   |
| 採用 | リンデロン-Vローション                  | (1.2mg/mL) 10mL/瓶                      |
| 採用 | リンデロン坐剤1.0mg                  | 1mg/個                                  |
| 採用 | リンデロン散0.1%                    | 1mg/g                                  |
| 採用 | リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%            | (1mg/mL) 5mL/瓶                         |
| 採用 | ルネスタ錠1mg                      | 1mg/錠                                  |
| 採用 | ルパフィン錠10mg                    | 10mg/錠                                 |
| 採用 | ルリコン軟膏1%                      | 1%10g/本                                |
| 採用 | ルリッド錠150                      | 150mg/錠                                |
| 採用 | レキソタン細粒1%                     | 10mg/g                                 |
| 採用 | レキソタン錠2                       | 2mg/錠                                  |
| 採用 | レキップCR錠2mg                    | 2mg/錠                                  |
| 採用 | レクサプロ錠10mg                    | 10mg/錠                                 |
| 採用 | レクチゾール錠25mg                   | 25mg/錠                                 |
| 採用 | レスタミンコーワクリーム1%                | 1%500g/瓶                               |
| 採用 | レスタミンコーワ錠10mg                 | 10mg/錠                                 |
| 採用 | レスピア静注・経口液60mg                | (カフェインクエン酸塩として) 60mg3mL/V              |
| 採用 | レニベース錠5                       | 5mg/錠                                  |
| 採用 | レバミピド錠100mg「タナベ」              | 100mg/錠                                |
| 採用 | レプリントン配合錠L100                 | 1錠                                     |
| 採用 | レベタン坐剤0.4mg                   | 0.4mg/個                                |
| 採用 | レボセチリジン塩酸塩錠5mg                | 5mg/錠                                  |
| 採用 | レボトミン散10%                     | 100mg/g                                |
| 採用 | レボフロキサシン錠500mg「DSEP」          | 500mg/錠                                |
| 採用 | レルベア100エリプタ14吸入用              | 14吸入/キット                               |
| 採用 | レルベア200エリプタ14吸入用              | 14吸入/キット                               |
| 採用 | ロイケリン散10%                     | 100mg/g                                |
| 採用 | ロートエキス散「ケンエー」                 | 100mg/g                                |
| 採用 | ロキソニン細粒10%                    | 100mg/g                                |
| 採用 | ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」      | 100mg2g/枚(10cm $\times$ 14cm/枚)(1袋:7枚) |
| 採用 | ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」       | 60mg/錠                                 |
| 採用 | ロケルマ懸濁用散分包5g                  | 5g/包                                   |
| 採用 | ロコイド軟膏0.1%                    | 0.1%5g/本                               |
| 採用 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」         | 2.5mg/錠                                |
| 採用 | ロゼックスゲル0.75%                  | 7.5mg/g                                |
| 採用 | ロゼレム錠8mg                      | 8mg/錠                                  |
| 採用 | ロトリガ粒状カプセル2g                  | 2g/Cap                                 |
| 採用 | ロベミンカプセル1mg                   | 1mg/Cap                                |
| 採用 | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」          | 1mg/Cap                                |

|       |                        |                 |
|-------|------------------------|-----------------|
| 採用    | ロルカム錠4mg               | 4mg/錠           |
| 採用    | ワーファリン錠1mg             | 1mg/錠           |
| 採用    | ワーファリン顆粒0.2%           | 2mg/g           |
| 採用    | ワイパックス錠1.0             | 1mg/錠           |
| 採用    | ワコビタール坐剤100            | 100mg/個         |
| 採用    | ワコビタール坐剤50             | 50mg/個          |
| 採用    | ワソラン錠40mg              | 40mg/錠          |
| 採用    | 亜鉛華（10%）単軟膏シオエ         | g               |
| 採用    | 塩化ナトリウム「オーツカ」          | 末               |
| 採用    | 塩酸アンブロキシール錠15mg「杏林」    | 15mg/錠          |
| 採用    | 眼・耳科用リンデロンA軟膏          | 5g/本            |
| 採用    | 吸水クリーム「ニッコー」           | g               |
| 採用    | 強力ポステリザン（軟膏）           | 2g/個            |
| 採用    | 経口用トロンピン細粒1万単位         | 10,000単位/包（1g）  |
| 採用    | 小児用バクシダール錠50mg         | 50mg/錠          |
| 採用    | 硝酸イソソルビドテープ40mg「テイコク」  | 40mg/枚          |
| 採用    | 新レシカルボン坐剤              | 2.6g/個          |
| 採用    | 人工涙液マイティア点眼液           | 5mL/瓶           |
| 採用    | 単シロップシオエ               | mL              |
| 採用    | 単軟膏                    | g               |
| 採用    | 炭酸水素ナトリウムシオエ           | 末               |
| 採用    | 調剤用パンピタン末              | 末               |
| 採用    | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」    | 500mg/錠         |
| 採用    | 点眼・点鼻用リンデロンA液          | 5mL/本           |
| 採用    | 日点アトロピン点眼液1%           | (10mg/mL) 5mL/瓶 |
| 採用    | 乳酸カルシウム「ケンエー」          | 細粒              |
| 採用    | 乳糖「ホエイ」                | EFC（倍散用結晶）      |
| 採用    | 尿素クリーム20%「フジナガ」        | 20%25g/本        |
| 採用（注） | 5-FU注 1000mg/20mL      | 1000mg20mL/瓶    |
| 採用（注） | HCGモチダ筋注用5千単位          | 5,000単位/管(溶解液付) |
| 採用（注） | KCL注10mEqキット「テルモ」      | 0.7455g10mL/キット |
| 採用（注） | アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液      | 500mL/袋         |
| 採用（注） | アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL | 2mg0.05mL/筒     |
| 採用（注） | アキネトン注射液5mg            | 5mg1mL/管        |
| 採用（注） | アクチバシン注2400万           | 2400万IU/瓶（溶解液付） |
| 採用（注） | アクプラ静注用50mg            | 50mg/瓶          |
| 採用（注） | アクラシノン注射用20mg          | 20mg/瓶          |
| 採用（注） | アコアラン静注用1800           | 1800IU/瓶（溶解液付）  |
| 採用（注） | アザクタム注射用1g             | 1g/瓶            |
| 採用（注） | アシクロビル点滴静注用 250mg「サワイ」 | 250mg/瓶         |
| 採用（注） | アスペノン静注用100            | 100mg10mL/管     |
| 採用（注） | アセリオ静注液1000mgバッグ       | 1,000mg100mL/袋  |
| 採用（注） | アタラックス-P注射液（25mg/ml）   | 25mg1mL/管       |
| 採用（注） | アデホス-Lコーワ注20mg         | 20mg2mL/管       |
| 採用（注） | アデラビン9号注1mL            | 1mL/管           |
| 採用（注） | アドナ注（静脈用）50mg          | 50mg10mL/管      |
| 採用（注） | アドナ注10mg               | 10mg2mL/管       |
| 採用（注） | アトニン-O注5単位             | 5単位1mL/管        |
| 採用（注） | アドリアシン注用10             | 10mg/瓶          |
| 採用（注） | アドリアシン注用50             | 50mg/瓶          |
| 採用（注） | アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」   | 1mg1mL/筒        |
| 採用（注） | アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」    | 0.5mg1mL/管      |
| 採用（注） | アネメトロ点滴静注液500mg        | 500mg/100mL/瓶   |
| 採用（注） | アネレム静注用50mg            | 50mg/瓶          |
| 採用（注） | アバスチン点滴静注用100mg/4mL    | 100mg4mL/瓶      |
| 採用（注） | アバスチン点滴静注用400mg/16mL   | 400mg16mL/瓶     |
| 採用（注） | アブラキサン点滴静注用100mg       | 100mg/瓶         |
| 採用（注） | アプレゾリン注射用20mg          | 20mg/管          |

|       |                                      |                                   |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 採用（注） | アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」                 | 150mg3mL/管                        |
| 採用（注） | アミカシン硫酸塩注射液200mg「明治」                 | 200mg/管                           |
| 採用（注） | アミサリン注200mg                          | 200mg2mL/管                        |
| 採用（注） | アミノレバン点滴静注                           | 500mL/袋                           |
| 採用（注） | アミパレン輸液                              | 200mL/袋                           |
| 採用（注） | アリナミン注射液10mg                         | 10mg2mL/管                         |
| 採用（注） | アルガトロバン注射液10mg「サワイ」                  | 10mg20mL/管                        |
| 採用（注） | アルツディスポ関節注25mg                       | 25mg2.5mL/筒                       |
| 採用（注） | アルブミン-25%静注12.5g/50mL                | 12.5g50mL/瓶                       |
| 採用（注） | アルブミン-5%静注12.5g/250mL                | 12.5g250mL/瓶                      |
| 採用（注） | アルプロスタジルアルファデクス注射用20 $\mu$ g「タカタ」    | 20 $\mu$ g/瓶                      |
| 採用（注） | アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500 $\mu$ g「タカタ」 | 500 $\mu$ g/瓶                     |
| 採用（注） | アロキシ点滴静注バッグ0.75mg                    | 0.75mg50mL/袋                      |
| 採用（注） | アンサー皮下注20 $\mu$ g                    | 20 $\mu$ g1mL/管(D-アラビノース換算糖含量として) |
| 採用（注） | アンチレクス静注10mg                         | 10mg1mL/管                         |
| 採用（注） | アンベック注200mg                          | 200mg5mL/管                        |
| 採用（注） | イーケプラ点滴静注500mg                       | 500mg5mL/瓶                        |
| 採用（注） | イダマイシン静注用5mg                         | 5mg/瓶                             |
| 採用（注） | イノバン注0.3%シリンジ                        | 150mg50mL/筒                       |
| 採用（注） | イベニティ皮下注105mgシリンジ                    | 105mg1.17mL/筒                     |
| 採用（注） | イミグラン注3                              | 3mg1mL/管                          |
| 採用（注） | イムノブラダー膀胱注用80mg                      | 80mg/瓶(溶解液付)                      |
| 採用（注） | イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「ホスピーラ」           | 100mg5mL/瓶                        |
| 採用（注） | イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「ホスピーラ」            | 40mg2mL/瓶                         |
| 採用（注） | インスリングルルギンBS注ミリオベン「リリー」              | 300単位3mL/キット                      |
| 採用（注） | インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」            | 300単位3mL/キット                      |
| 採用（注） | インダシン静注用1mg                          | 1mg/瓶                             |
| 採用（注） | インデラル注射液2mg                          | 2mg2mL/管                          |
| 採用（注） | イントラリポス輸液20%                         | 20%100mL/袋                        |
| 採用（注） | インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」             | 100mg/瓶                           |
| 採用（注） | ヴィーンF輸液                              | 500mL/袋                           |
| 採用（注） | ウロナーゼ静注用6万単位                         | 60,000単位/瓶                        |
| 採用（注） | エクザール注射用10mg                         | 10mg/瓶                            |
| 採用（注） | エスポー注射液750                           | 750IU0.5mL/管                      |
| 採用（注） | エスポー皮下用24000シリンジ                     | 24,000IU0.5mL/筒                   |
| 採用（注） | エスラックス静注50mg/5.0mL                   | 50mg5mL/瓶                         |
| 採用（注） | エダラボン点滴静注液バッグ30mg「日医工」               | 30mg100mL/袋                       |
| 採用（注） | エトポシド点滴静注液100mg「サンド」                 | 100mg5mL/瓶                        |
| 採用（注） | エナルモンデポー筋注250mg                      | 250mg1mL/管                        |
| 採用（注） | エビペン注射液0.3mg                         | 2mg2mL/本（1回注射量0.3mL）              |
| 採用（注） | エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」                 | 10mg/瓶                            |
| 採用（注） | エピルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」                 | 50mg/瓶                            |
| 採用（注） | エホチール注10mg                           | 10mg1mL/管                         |
| 採用（注） | エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター             | 120mg1mL/シリンジ                     |
| 採用（注） | エリル点滴静注液30mg                         | 30mg2mL/管                         |
| 採用（注） | エルシトニン注40単位                          | 40エルカトニン単位1mL/管                   |
| 採用（注） | エルネオパNF1号輸液                          | 1000mL/袋                          |
| 採用（注） | エルネオパNF1号輸液                          | 1500mL/袋                          |
| 採用（注） | エルネオパNF2号輸液                          | 1000mL/袋                          |
| 採用（注） | エルネオパNF2号輸液                          | 1500mL/袋                          |
| 採用（注） | エンタイビオ点滴静注300mg                      | 300mg/瓶                           |
| 採用（注） | オキサリプラチン注100mg/20mL「NK」              | 100mg/瓶                           |
| 採用（注） | オキサリプラチン注200mg/40mL「NK」              | 200mg/瓶                           |
| 採用（注） | オキサリプラチン注50mg/10mL「NK」               | 50mg/瓶                            |
| 採用（注） | オキサロール注5 $\mu$ g                     | 5 $\mu$ g1mL/管                    |
| 採用（注） | オキシコドン注射液10mg「第一三共」                  | 10mg1mL/管                         |
| 採用（注） | オクトレオチド酢酸塩皮下注100 $\mu$ g「サンド」        | 100 $\mu$ g1mL/管                  |
| 採用（注） | オザグレルNa静注液40mg「日医工」                  | 40mg4mL/管                         |

|       |                             |                           |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
| 採用（注） | オノアクト点滴静注用50mg              | 50mg/瓶                    |
| 採用（注） | オピソート注射用0.1g                | 0.1g/管                    |
| 採用（注） | オブジーボ点滴静注120mg/12mL         | 120mg12mL/瓶               |
| 採用（注） | オブジーボ点滴静注240mg/24mL         | 240mg24mL/瓶               |
| 採用（注） | オメプラゾール注射用20mg「日医工」         | 20mg/瓶                    |
| 採用（注） | オルガドロン注射液3.8mg              | 5mg1mL/管（デキサメタゾンとして3.8mg） |
| 採用（注） | オンコピン注射用1mg                 | 1mg/瓶                     |
| 採用（注） | ガザイバ点滴静注1000mg              | 1000mg40mL/瓶              |
| 採用（注） | ガスター注射液20mg                 | 20mg2mL/管                 |
| 採用（注） | ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」    | 500mg/瓶                   |
| 採用（注） | カルチコール注射液8.5%5mL            | (85mg/mL) 5mL/管           |
| 採用（注） | カルベニン点滴用0.5g                | 500mg/瓶                   |
| 採用（注） | カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」       | 150mg15mL/瓶               |
| 採用（注） | カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」       | 450mg45mL/瓶               |
| 採用（注） | カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」        | 50mg5mL/瓶                 |
| 採用（注） | カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」      | 200mg/瓶                   |
| 採用（注） | キイトルーダ点滴静注100mg             | 100mg4mL/瓶                |
| 採用（注） | キロサイドN注1g                   | 1g50mL/瓶                  |
| 採用（注） | キロサイド注200mg                 | 200mg10mL/管               |
| 採用（注） | キロサイド注20mg                  | 20mg1mL/管                 |
| 採用（注） | キロサイド注60mg                  | 60mg3mL/管                 |
| 採用（注） | グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」 | 3mg100mL/袋                |
| 採用（注） | グランシリンジM300                 | 300 $\mu$ g0.7mL/筒        |
| 採用（注） | クリアクター静注用40万                | 40万IU/瓶                   |
| 採用（注） | グリセレブ配合点滴静注                 | 200mL/袋                   |
| 採用（注） | クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」 | 600mg4mL/管                |
| 採用（注） | グルアセット35注                   | 500mL/本                   |
| 採用（注） | クレキサソ皮下注キット2000IU           | 2000I.U.(抗第Xa因子活性)0.2mL/筒 |
| 採用（注） | グロブリン筋注450mg/3mL「JB」        | 450mg3mL/瓶                |
| 採用（注） | ケイセントラ静注用1000               | 1000I.U./瓶(溶解液付)          |
| 採用（注） | ケイセントラ静注用500                | 500I.U./瓶(溶解液付)           |
| 採用（注） | ケイツーN静注10mg                 | 10mg2mL/管                 |
| 採用（注） | ケタラール静注用200mg               | 200mg20mL/瓶               |
| 採用（注） | ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL  | 40mg1mL/瓶                 |
| 採用（注） | ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL  | 50mg5mL/瓶                 |
| 採用（注） | ゲンタシン注60                    | 60mg1.5mL/管               |
| 採用（注） | コートロシン注射用0.25mg             | 0.25mg/管(溶解液付)            |
| 採用（注） | コセンティクス皮下注150mgペン           | 150mg1mL/キット              |
| 採用（注） | ゴナックス皮下注用120mg              | 120mg/瓶（溶解液付き）            |
| 採用（注） | ゴナックス皮下注用240mg              | 240mg/瓶（溶解液付き）            |
| 採用（注） | ゴナックス皮下注用80mg               | 80mg/瓶（溶解液付き）             |
| 採用（注） | コントミン筋注10mg                 | 10mg2mL/管                 |
| 採用（注） | コンファクトF注射用500               | 500単位/瓶(溶解液付)             |
| 採用（注） | サイラムザ点滴静注液100mg             | 100mg10mL/瓶               |
| 採用（注） | サイラムザ点滴静注液500mg             | 500mg50mL/瓶               |
| 採用（注） | サイレース静注2mg                  | 2mg1mL/管                  |
| 採用（注） | サンラビン点滴静注用150mg             | 150mg/瓶                   |
| 採用（注） | サンリズム注射液50                  | 50mg5mL/管                 |
| 採用（注） | ジーラスタ皮下注3.6mg               | 3.6mg0.36mL/筒             |
| 採用（注） | ジェノトロピンゴークイック注用12mg         | 12mg/キット                  |
| 採用（注） | ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg        | 5.3mg/キット                 |
| 採用（注） | ジェムザール注射用1g                 | 1g/瓶                      |
| 採用（注） | ジェムザール注射用200mg              | 200mg/瓶                   |
| 採用（注） | シオゾール注10mg                  | 10mg1mL/管                 |
| 採用（注） | ジギラノゲン注0.4mg                | 0.4mg2mL/管                |
| 採用（注） | シスプラチン点滴静注10mg「ファイザー」       | 10mg20mL/瓶                |
| 採用（注） | シスプラチン点滴静注25mg「ファイザー」       | 25mg50mL/瓶                |
| 採用（注） | シスプラチン点滴静注50mg「ファイザー」       | 50mg100mL/瓶               |



|       |                                       |                                  |
|-------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 採用(注) | ジスロマック点滴静注用500mg                      | 500mg/瓶                          |
| 採用(注) | シナジス筋注液100mg                          | 100mg1.0mL/瓶                     |
| 採用(注) | シナジス筋注液50mg                           | 50mg0.5mL/瓶                      |
| 採用(注) | ジルチアゼム塩酸塩静注用10mg「日医工」                 | 10mg/管                           |
| 採用(注) | シンビット静注用50mg                          | 50mg/瓶                           |
| 採用(注) | スキサメトニウム注40「マルイシ」                     | 40mg2mL/管                        |
| 採用(注) | ズファジラン筋注5mg                           | 5mg1mL/管                         |
| 採用(注) | スミフェロン注DS300万IU                       | 300万I.U.1mL/筒                    |
| 採用(注) | スミフェロン注DS600万IU                       | 600万I.U.1mL/筒                    |
| 採用(注) | スルバシリン静注用1.5g                         | 1.5g/瓶                           |
| 採用(注) | スルバシリン静注用3g                           | 3g/瓶                             |
| 採用(注) | セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」              | 1g/キット(生理食塩液100mL付)              |
| 採用(注) | セファメジン $\alpha$ 注射用2g                 | 2g/瓶                             |
| 採用(注) | セファランチン注10mg                          | 10mg2mL/管                        |
| 採用(注) | セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」                    | 1g/瓶                             |
| 採用(注) | セフォタックス注射用1g                          | 1g/瓶                             |
| 採用(注) | セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」               | 1g/キット(生理食塩液100mL付)              |
| 採用(注) | セフォン静注用1g                             | 1g/瓶                             |
| 採用(注) | セフタジジム静注用1g「マイラン」                     | 1g/瓶                             |
| 採用(注) | セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」               | 1g/瓶                             |
| 採用(注) | セフメタゾールNa静注用1g「NP」                    | 1g/瓶                             |
| 採用(注) | セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」            | 1g/キット(生理食塩液100mL付)              |
| 採用(注) | ソセゴン注射液15mg                           | 15mg1mL/A                        |
| 採用(注) | ゾラデックス3.6mgデボ                         | 3.6mg/筒(ゴセレリンとして)                |
| 採用(注) | ゾラデックスLA10.8mgデボ                      | 10.8mg/筒(ゴセレリンとして)               |
| 採用(注) | ソリター-T2号輸液                            | 500mL/袋                          |
| 採用(注) | ソルデム1輸液                               | 200mL/袋                          |
| 採用(注) | ソルデム1輸液                               | 500mL/袋                          |
| 採用(注) | ソルデム3A輸液                              | 200mL/袋                          |
| 採用(注) | ソルデム3A輸液                              | 500mL/袋                          |
| 採用(注) | ソルデム6輸液                               | 500mL/袋                          |
| 採用(注) | ソルメドロール注125mg                         | 125mg/瓶(溶解液付)                    |
| 採用(注) | ソルメドロール注40mg                          | 40mg/瓶(溶解液付)                     |
| 採用(注) | ソルメドロール注500mg                         | 500mg/瓶(溶解液付)                    |
| 採用(注) | ソララクト輸液                               | 500mL/袋                          |
| 採用(注) | ゾレア皮下注150mgシリンジ                       | 150mg1mL/キット                     |
| 採用(注) | ゾレドロン酸点滴静注液4mg/100mLバッグ「ファイザー」        | 4mg100mL/袋                       |
| 採用(注) | ダイアモックス注射用500mg                       | 500mg/瓶                          |
| 採用(注) | ダウノマイシン静注用20mg                        | 20mg/瓶                           |
| 採用(注) | タケプロン静注用30mg                          | 30mg/瓶                           |
| 採用(注) | タゾピベ配合静注用4.5「明治」                      | 4.5g/瓶                           |
| 採用(注) | タチオン注射用200mg                          | 200mg/管                          |
| 採用(注) | ダルテバリナNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」        | 5,000低分子ヘパリンI.U.(抗第Xa因子活性)20mL/筒 |
| 採用(注) | ダルベポエチンアルファ注120 $\mu$ gシリンジ「KKF」      | 120 $\mu$ g0.5mL/筒               |
| 採用(注) | ダルベポエチンアルファ注30 $\mu$ gシリンジ「KKF」       | 30 $\mu$ g0.5mL/筒                |
| 採用(注) | ダルベポエチンアルファ注60 $\mu$ gシリンジ「KKF」       | 60 $\mu$ g0.5mL/筒                |
| 採用(注) | ダントリウム静注用20mg                         | 20mg/瓶                           |
| 採用(注) | チエナム点滴静注用キット0.5g                      | 0.5g/キット                         |
| 採用(注) | デクスメデトミジン静注液200 $\mu$ g/50mLシリンジ「ニプロ」 | 200 $\mu$ g50mL/筒                |
| 採用(注) | デスフェラル注射用500mg                        | 500mg/瓶                          |
| 採用(注) | テタノブリンIH静注250単位                       | 250I.U.3.4mL/瓶                   |
| 採用(注) | デトキソール静注液2g                           | 2g20mL/瓶                         |
| 採用(注) | デノシン点滴静注用500mg                        | 500mg/瓶                          |
| 採用(注) | デボ・メドロール水懸注40mg                       | 40mg1mL/瓶                        |
| 採用(注) | デュピクセント皮下注300mgペン                     | 300mg2mL/キット                     |
| 採用(注) | テラルピシン注射用10mg                         | 10mg/瓶                           |
| 採用(注) | テリパラチドBS皮下注キット600 $\mu$ g「モチダ」        | 600 $\mu$ g/キット                  |
| 採用(注) | ドキシル注20mg                             | 20mg10mL/瓶                       |

|       |                                 |                     |
|-------|---------------------------------|---------------------|
| 採用(注) | ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」         | 20mg1mL/瓶           |
| 採用(注) | ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」         | 80mg4mL/瓶           |
| 採用(注) | ドパストン静注50mg                     | 50mg20mL/管          |
| 採用(注) | ドバミン塩酸塩点滴静注100mg「KCC」           | 100mg5mL/管          |
| 採用(注) | ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」         | 150mg/50mL/筒        |
| 採用(注) | ドブタミン点滴静注液100mg「F」              | 100mg5mL/管          |
| 採用(注) | トブラシン注60mg                      | 60mg1.5mL/管         |
| 採用(注) | ドブラム注射液400mg                    | 400mg20mL/瓶         |
| 採用(注) | トラスツズマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」      | 150mg/瓶             |
| 採用(注) | トラスツズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」       | 60mg/瓶              |
| 採用(注) | トラネキサム酸注1g「NP」                  | 1000mg10mL/管        |
| 採用(注) | トルリシティ皮下注0.75mgアテオス             | 0.75mg0.5mL/キット     |
| 採用(注) | トレシーバ注フレックスタッチ                  | 300単位/キット           |
| 採用(注) | トレムフィア皮下注100mgシリンジ              | 100mg1mL/筒          |
| 採用(注) | ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「MEEK」      | 10mg/瓶              |
| 採用(注) | ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「MEEK」      | 50mg/瓶              |
| 採用(注) | ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」           | 0.2mg1mL/管          |
| 採用(注) | ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」            | 2mg2mL/管            |
| 採用(注) | ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」            | 12mg/瓶              |
| 採用(注) | ニトプロ持続静注液6mg                    | 6mg2mL/管            |
| 採用(注) | ニトロール注5mgシリンジ                   | 5mg10mL/筒           |
| 採用(注) | ニトログリセリン注25mg/50mLシリンジ「テルモ」     | 25mg50mL/筒          |
| 採用(注) | ネオアミュー輸液                        | 200mL/袋             |
| 採用(注) | ネオシネジンコーワ注1mg                   | 1mg1mL/管            |
| 採用(注) | ネオビタカイン注シリンジ5mL                 | 5mL/筒               |
| 採用(注) | ネオファーゲン静注20mL                   | 20mL/管              |
| 採用(注) | ネオフィリン注250mg                    | 250mg10mL/管         |
| 採用(注) | ネスプ注射液120 $\mu$ gプラシリンジ         | 120 $\mu$ g0.5mL/筒  |
| 採用(注) | ネスプ注射液60 $\mu$ gプラシリンジ          | 60 $\mu$ g0.5mL/筒   |
| 採用(注) | ノイアート静注用1500単位                  | 1500単位/瓶(溶解液30mL付)  |
| 採用(注) | ノイトロジン注100 $\mu$ g              | 100 $\mu$ g/瓶(溶解液付) |
| 採用(注) | ノイロトロピン注射液3.6単位                 | 3.6単位3mL/管          |
| 採用(注) | ノーベルバル静注用250mg                  | 250mg/瓶             |
| 採用(注) | ノバントロン注10mg                     | 10mg5mL/瓶           |
| 採用(注) | ノボラビッド30ミックス注フレックスペン            | 300単位3mL/筒          |
| 採用(注) | ノルアドリナリン注1mg                    | 1mg1mL/管            |
| 採用(注) | ノルデイトロピンフレックスプロ注10mg            | 10mg1.5mL/筒         |
| 採用(注) | パージェタ点滴静注420mg                  | 420mg14mL/瓶         |
| 採用(注) | ハイカリックRF輸液500mL                 | 500mL/袋             |
| 採用(注) | パクリタキセル点滴静注液100mg/16.7mL「ホスピーラ」 | 100mg16.7mL/瓶       |
| 採用(注) | パクリタキセル点滴静注液30mg/5mL「ホスピーラ」     | 30mg5mL/瓶           |
| 採用(注) | パパペリン塩酸塩注40mg「日医工」              | 40mg1mL/管           |
| 採用(注) | ハプトグロビン静注2000単位「JB」             | 2,000単位100mL/瓶      |
| 採用(注) | ハベカシン注射液200mg                   | 200mg4mL/管          |
| 採用(注) | パム静注500mg                       | 500mg20mL/管         |
| 採用(注) | バルクス注10 $\mu$ g                 | 10 $\mu$ g2mL/管     |
| 採用(注) | バルクス注5 $\mu$ g                  | 5 $\mu$ g1mL/管      |
| 採用(注) | バル筋注100mg「AFP」                  | 100mg1mL/管          |
| 採用(注) | ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」               | 5mg1mL/管            |
| 採用(注) | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」       | 0.5g/瓶              |
| 採用(注) | パントール注射液100mg                   | 100mg1mL/管          |
| 採用(注) | ハンブ注射用1000                      | 1,000 $\mu$ g/瓶     |
| 採用(注) | ヒアルロン酸Na関節注25mg「サワイ」            | 25mg2.5mL/管         |
| 採用(注) | ビーフリード輸液                        | 500mL/袋             |
| 採用(注) | ピクシリン注射用1g                      | 1g/瓶                |
| 採用(注) | ピシバニール注射用5KE                    | 5KE/瓶(溶解液付)         |
| 採用(注) | ピタシミン注射液500mg                   | 500mg2mL/管          |
| 採用(注) | ピタメジン静注用                        | 瓶                   |

|       |                                       |                              |
|-------|---------------------------------------|------------------------------|
| 採用（注） | ヒドロコルチゾンコハク酸エステルNa注射用300mg「武田テバ」      | 300mg/瓶(溶解液付)                |
| 採用（注） | ヒベルナ注25mg                             | 25mg1mL/管                    |
| 採用（注） | ビムパット注100mg/10mL                      | 100mg10mL/管                  |
| 採用（注） | ヒューマリンR注100単位/mL                      | 1000単位10mL/瓶                 |
| 採用（注） | ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL                    | 40mg0.4mL/キット                |
| 採用（注） | ファモチジン静注液20mg「サワイ」                    | 20mg20mL/管                   |
| 採用（注） | フィジオ140輸液                             | 500mL/袋                      |
| 採用（注） | フィニバックス点滴静注用0.5g                      | 0.5g/瓶                       |
| 採用（注） | ブイフェンド200mg静注用                        | 200mg/瓶                      |
| 採用（注） | フィブリノゲンHT静注用1g「JB」                    | 1g/瓶(溶解液付)                   |
| 採用（注） | フィルグラスチムBS注75 $\mu$ gシリンジ「モチダ」        | 75 $\mu$ g0.3mL/筒            |
| 採用（注） | フェインジェクト静注500mg                       | 500mg/10mL/瓶                 |
| 採用（注） | フェジン静注40mg                            | 鉄：40mg2mL/管                  |
| 採用（注） | フェソロデックス筋注250mg                       | 250mg5mL/筒                   |
| 採用（注） | フェノパール注射液100mg                        | 100mg1mL/管                   |
| 採用（注） | フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」                   | 0.1mg2mL/管                   |
| 採用（注） | ブスコパン注20mg                            | 20mg1mL/管                    |
| 採用（注） | プラリア皮下注60mgシリンジ                       | 60mg1mL/筒                    |
| 採用（注） | プリズバインド静注液2.5g                        | 2.5g50mL/瓶                   |
| 採用（注） | プリディオン静注200mg                         | 200mg2mL/瓶                   |
| 採用（注） | プリンベラン注射液10mg                         | 10mg2mL/管                    |
| 採用（注） | フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」                | 0.5mg5mL/筒                   |
| 採用（注） | フルマリンキット静注用1g                         | 1g/キット(生食液100mL付)            |
| 採用（注） | フルマリン静注用1g                            | 1g/瓶                         |
| 採用（注） | プレアミン-P注射液                            | 200mL/袋                      |
| 採用（注） | プレオ注射用5mg                             | 5mg/瓶                        |
| 採用（注） | プレセデックス静注液200 $\mu$ g/50mLシリンジ「ファイザー」 | 200 $\mu$ g50mL/筒            |
| 採用（注） | プロイメンド点滴静注用150mg                      | 150mg/瓶                      |
| 採用（注） | プロゲホルモン筋注用25mg                        | 25mg1mL/管                    |
| 採用（注） | プロジフ静注液200                            | 200mg2.5mL/瓶                 |
| 採用（注） | プロスタルモン・F注射液1000                      | 1mg1mL/管                     |
| 採用（注） | プロタノールL注0.2mg                         | 0.2mg1mL/管                   |
| 採用（注） | プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」                  | 100mg10mL/瓶                  |
| 採用（注） | プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」                  | 0.732mg（プロチレリンとして0.5mg）1mL/管 |
| 採用（注） | ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サワイ」              | 20,000ヘパリン単位0.8mL/瓶          |
| 採用（注） | ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」                  | 5,000単位5mL/瓶                 |
| 採用（注） | ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」               | 5,000単位5mL/管                 |
| 採用（注） | ペルジピン注射液25mg                          | 25mg25mL/瓶                   |
| 採用（注） | ホストイン静注750mg                          | 750mg10mL/瓶                  |
| 採用（注） | ホスホマイシンNa静注用2g「NP」                    | 2g/瓶                         |
| 採用（注） | ポスミン注1mg                              | 1mg1mL/管                     |
| 採用（注） | ポナロン点滴静注バッグ900 $\mu$ g                | 900 $\mu$ g100mL/袋           |
| 採用（注） | ポララミン注5mg                             | 5mg1mL/管                     |
| 採用（注） | ホリゾン注射液10mg                           | 10mg2mL/管                    |
| 採用（注） | ボルビックス注                               | 2mL/管                        |
| 採用（注） | ボルベン輸液6%                              | 30g500mL/袋                   |
| 採用（注） | マイトマイシン注用2mg                          | 2mg/瓶                        |
| 採用（注） | マグセント注100mL                           | 100mL/瓶                      |
| 採用（注） | マルタミン注射用                              | 瓶                            |
| 採用（注） | マンニトールS注射液                            | 300mL/瓶                      |
| 採用（注） | ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」               | 50mg/瓶                       |
| 採用（注） | ミダゾラム注10mg「サンド」                       | 10mg2mL/管                    |
| 採用（注） | ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」             | 100mg/瓶                      |
| 採用（注） | ミラクリッド注射液5万単位                         | 50,000単位1mL/管                |
| 採用（注） | ミルセラ注シリンジ150 $\mu$ g                  | 150 $\mu$ g0.3mL/筒           |
| 採用（注） | ミルセラ注シリンジ75 $\mu$ g                   | 75 $\mu$ g0.3mL/筒            |
| 採用（注） | ミルリノン注射液10mg「F」                       | 10mg10mL/瓶                   |
| 採用（注） | メイロン静注8.4%                            | 1.68g20mL/管、21g250mL/袋       |

|       |                                  |                           |
|-------|----------------------------------|---------------------------|
| 採用(注) | メコバラミン注500 $\mu$ g「NP」           | 500 $\mu$ g1mL/管          |
| 採用(注) | メソトレキセート点滴静注液1000mg              | 1000mg40mL/瓶              |
| 採用(注) | メソトレキセート点滴静注液200mg               | 200mg8mL/瓶                |
| 採用(注) | メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」            | 0.2mg1mL/管                |
| 採用(注) | メロペネム点滴静注用0.5g「ファイザー」            | 500mg/瓶                   |
| 採用(注) | メロペネム点滴静注用1g「明治」                 | 1g/瓶                      |
| 採用(注) | メロペン点滴用バイアル0.5g                  | 500mg/瓶                   |
| 採用(注) | モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」             | 10mg1mL/管                 |
| 採用(注) | モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」             | 50mg5mL/管                 |
| 採用(注) | ライゾデグ配合注フレックスタッチ                 | 300単位/キット                 |
| 採用(注) | ラクトリンゲルM注「フソー」                   | 500mL/袋                   |
| 採用(注) | ラシックス注20mg                       | 20mg2mL/管                 |
| 採用(注) | ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg               | 300mg60mL/袋(ペラミビルとして)     |
| 採用(注) | ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」          | 0.3mg2mL/管                |
| 採用(注) | ランマーク皮下注120mg                    | 120mg1.7mL/瓶              |
| 採用(注) | リクラスト点滴静注液5mg                    | 5mg100mL/瓶                |
| 採用(注) | リコモジュリン点滴静注用12800                | 12800単位/瓶                 |
| 採用(注) | リツキサソ点滴静注100mg                   | 100mg10mL/瓶               |
| 採用(注) | リツキサソ点滴静注500mg                   | 500mg50mL/瓶               |
| 採用(注) | リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」           | 100mg10mL/瓶               |
| 採用(注) | リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」           | 500mg50mL/瓶               |
| 採用(注) | リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」              | 100mg5mL/筒                |
| 採用(注) | リドカイン点滴静注液1%「タカタ」                | 2000mg200mL/袋             |
| 採用(注) | リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」           | 50mg5mL/A                 |
| 採用(注) | リノロサル注射液4mg(0.4%)                | 4mg1mL/管                  |
| 採用(注) | リメタゾン静注2.5mg                     | 4mg1mL/管(デキサメタゾンとして2.5mg) |
| 採用(注) | リュープリンPRO注射用キット22.5mg            | 22.5mg/キット                |
| 採用(注) | リュープリンSR注射用キット11.25mg            | 11.25mg/筒                 |
| 採用(注) | リュープリン注射用キット3.75mg               | 3.75mg/筒                  |
| 採用(注) | リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「NP」      | 1.88mg/筒                  |
| 採用(注) | リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」      | 3.75mg/筒                  |
| 採用(注) | リンデロン懸濁注                         | 2.5mg0.5mL/管              |
| 採用(注) | リン酸Na補正液0.5mmol/mL               | 20mL/管                    |
| 採用(注) | ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/mL           | 0.5mg0.05mL/筒             |
| 採用(注) | ルムジェブ注ミリオペン                      | 300単位3mL/キット              |
| 採用(注) | レベタン注0.2mg                       | 0.2mg1mL/管                |
| 採用(注) | レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 | 500mg100mL/袋              |
| 採用(注) | レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」          | 100mg/瓶(レボホリナートとして)       |
| 採用(注) | レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」           | 25mg/瓶(レボホリナートとして)        |
| 採用(注) | レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」             | 2mg/瓶                     |
| 採用(注) | ロイコポリン注3mg                       | 3mg1mL/管                  |
| 採用(注) | ロイナーゼ注用5000                      | 5,000K.U./瓶               |
| 採用(注) | ロゼウス静注液40mg                      | 40mg4mL/瓶                 |
| 採用(注) | ロピオン静注50mg                       | 50mg5mL/管                 |
| 採用(注) | ワゴスチグミン注0.5mg                    | 0.5mg1mL/管                |
| 採用(注) | ワソラン静注5mg                        | 5mg2mL/管                  |
| 採用(注) | エフェドリン「ナガサ」注射液40mg               | 40mg1mL/管                 |
| 採用(注) | 亜硝酸アミル「AFP」                      | 0.25mL/管                  |
| 採用(注) | 塩化Na補正液2.5mEq/mL                 | 2.922g(2.5mol/L)20mL/管    |
| 採用(注) | 乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチヤク」         | 1,000単位/瓶(溶解液5mL付)        |
| 採用(注) | 乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」          | 200単位/瓶(溶解液1mL付)          |
| 採用(注) | 献血アルブミン25%静注5g/20mL「ベネシス」        | 5g20mL/瓶                  |
| 採用(注) | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL         | 5g50mL/瓶                  |
| 採用(注) | 献血ベニロン-I静注用2500mg                | 2.5g/瓶(溶解液付)              |
| 採用(注) | 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」           | 1,000倍/瓶(溶解液付)            |
| 採用(注) | 水溶性ハイドロコートン注射液100mg              | 100mg2mL/瓶                |
| 採用(注) | 水溶性プレドニン10mg                     | 10mg/管                    |
| 採用(注) | 水溶性プレドニン50mg                     | 50mg/管                    |

|       |                         |                           |
|-------|-------------------------|---------------------------|
| 採用(注) | 生食注シリンジ「NP」             | 90mg・10mL/筒               |
| 採用(注) | 静注用マグネズール20mL           | 20mL/管                    |
| 採用(注) | 大塚蒸留水                   | 20mL/管                    |
| 採用(注) | 大塚蒸留水                   | 100mL/本                   |
| 採用(注) | 大塚生食注                   | 20mL/管                    |
| 採用(注) | 大塚生食注                   | 50mL/本                    |
| 採用(注) | 大塚生食注                   | 100mL/本                   |
| 採用(注) | 大塚生食注                   | 250mL/袋                   |
| 採用(注) | 大塚生食注                   | 500mL/袋                   |
| 採用(注) | 大塚生食注2ポート100mL          | 100mL/本                   |
| 採用(注) | 大塚糖液10%                 | 20mL/管(ブドウ糖2g:8kcal)      |
| 採用(注) | 大塚糖液5%                  | 20mL/管(ブドウ糖1g:4kcal)      |
| 採用(注) | 大塚糖液5%                  | 50mL/本(ブドウ糖2.5g:10kcal)   |
| 採用(注) | 大塚糖液5%                  | 100mL/本(ブドウ糖5g:20kcal)    |
| 採用(注) | 大塚糖液5%                  | 250mL/袋(ブドウ糖12.5g:50kcal) |
| 採用(注) | 大塚糖液5%                  | 500mL/袋(ブドウ糖25g:100kcal)  |
| 採用(注) | 大塚糖液50%                 | 20mL/管(ブドウ糖10g:40kcal)    |
| 採用(注) | 大塚糖液50%                 | 200mL/袋(ブドウ糖100g:400kcal) |
| 採用(注) | 注射用イホマイド1g              | 1g/瓶                      |
| 採用(注) | 注射用エンドキサン500mg          | 500mg/瓶                   |
| 採用(注) | 注射用サイメリン50mg            | 50mg/瓶                    |
| 採用(注) | 注射用パニマイシン100mg          | 100mg/瓶                   |
| 採用(注) | 注射用フィルデシン1mg            | 1mg/瓶                     |
| 採用(注) | 注射用メソトレキセート50mg         | 50mg/瓶                    |
| 採用(注) | 注射用メソトレキセート5mg          | 5mg/瓶                     |
| 採用(注) | 硫酸Mg補正液1mEq/mL          | 2.46g20mL/管(0.5mol/L)     |
| 採用(注) | 硫酸カナマイシン注射液1000mg「明治」   | 1g4mL/管                   |
| 採用(注) | 硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」    | 1g/瓶                      |
| 処置    | 1%ディプリバン注-キット           | 500mg50mL/筒               |
| 処置    | 10%ハイポアルコール             | 10%500mL/本                |
| 処置    | DTビック                   | 0.1mL/瓶                   |
| 処置    | Dドライ透析剤3.0S             | A剤:2682.0g・B剤:661.6g      |
| 処置    | EOB・プリモビスト注シリンジ         | 1814.30mg10mL/筒           |
| 処置    | HCGテストパック・プラスOBC        | 1キット                      |
| 処置    | LH-RH注0.1mg「タナベ」        | 0.1mg1mL/管                |
| 処置    | TRH注0.5mg「タナベ」          | 0.5mg1mL/管                |
| 処置    | アクトヒブ                   | 瓶(溶解液付)                   |
| 処置    | アデノスキャン注60mg            | 60mg20mL/瓶                |
| 処置    | アナペイン注7.5mg/mL          | (7.5mg/mL)20mL/管          |
| 処置    | アルギニン点滴静注30g「AY」        | 30g300mL/袋                |
| 処置    | アロンアルファA「三共」            | 0.5g/管                    |
| 処置    | イオパミドール370注100mL「F」     | 75.52%100mL/筒(I:370mg/mL) |
| 処置    | イオパミドール370注シリンジ100mL「F」 | 75.52%100mL/筒(I:370mg/mL) |
| 処置    | イオパミロン注300              | 12.25g20mL/瓶(I:300mg/mL)  |
| 処置    | イオパミロン注300              | 30.62g50mL/瓶(I:300mg/mL)  |
| 処置    | イオパミロン注300              | 61.24g100mL/瓶(I:300mg/mL) |
| 処置    | イオパミロン注370シリンジ          | 75.52g100mL/筒(I:370mg/mL) |
| 処置    | イオヘキソール300注シリンジ100mL「F」 | 64.71%100mL/筒(I:300mg/mL) |
| 処置    | イオメロン300注50mL           | 30.62g50mL/瓶(I:300mg/mL)  |
| 処置    | イオメロン350注シリンジ135mL      | 71.44%135mL/筒(I:350mg/mL) |
| 処置    | イオメロン350注シリンジ75mL       | 71.44%75mL/筒(I:350mg/mL)  |
| 処置    | イソゾール注射用0.5g            | 500mg/瓶(溶解液付)             |
| 処置    | イソビスト注240 10mL          | 10mL/瓶                    |
| 処置    | イモバックスポリオ皮下注            | 0.5mL/筒                   |
| 処置    | インジゴカルミン注20mg「AFP」      | 20mg5mL/管                 |
| 処置    | インフルエンザHAワクチン「第一三共」     | 1mL/瓶                     |
| 処置    | ウログラフィン注60%             | 60%20mL/管(I:292mg/mL)     |
| 処置    | ウログラフィン注60%             | 60%100mL/瓶(I:292mg/mL)    |

|    |                                    |                            |
|----|------------------------------------|----------------------------|
| 処置 | ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%                  | 90g3L/袋                    |
| 処置 | ウロラプスティックス                         | 100枚/缶                     |
| 処置 | エスクレ注腸用キット「500」                    | 500mg/キット                  |
| 処置 | エタノールシオエ                           | (95.1~96.9vol%) 500mL/瓶    |
| 処置 | エトキシスクレロール1%注射液                    | 0.3g30mL/瓶                 |
| 処置 | エネマスター注腸散                          | 98.1%400g/袋                |
| 処置 | エムニケーター                            | 30本/キット                    |
| 処置 | オキシドールシオエ                          | (2.5~3.5w/v%) 500mL/瓶      |
| 処置 | オフサグリーン静注用25mg                     | 25mg/瓶(溶解液付)               |
| 処置 | オムニパーク240注10mL                     | 5.177g10mL/瓶(I: 240mg/mL)  |
| 処置 | オムニパーク300注シリンジ100mL                | 64.71g100mL/筒(I: 300mg/mL) |
| 処置 | オムニパーク350注100mL                    | 75.49g100mL/瓶(I: 350mg/mL) |
| 処置 | オリブ油「ヨシダ」                          | (滅菌済) 60mL                 |
| 処置 | オリブ油「ヨシダ」                          | (滅菌済) 5mL                  |
| 処置 | オリブ油シオエ                            | 500mL                      |
| 処置 | オルダミン注射用1g                         | 1g10g/瓶                    |
| 処置 | ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ                    | 0.5mL/筒                    |
| 処置 | カーポスター透析剤・L                        | A液6L・B液7.6L                |
| 処置 | ガストログラフィン経口・注腸用                    | 100mL/瓶(I: 370mg/mL)       |
| 処置 | ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL           | 60.47%7.5mL/筒              |
| 処置 | 乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)                 | 12mg/管                     |
| 処置 | キシロカインゼリー2%                        | (20mg/mL) 30mL/本           |
| 処置 | キシロカインビスカス2%                       | (20mg/mL) 100mL/瓶          |
| 処置 | キシロカインポンプスプレー8%                    | (80mg/mL) 80g/瓶            |
| 処置 | キシロカイン液「4%」                        | (40mg/mL) 100mL/瓶          |
| 処置 | キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有 | 100mg20mL/瓶                |
| 処置 | キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有   | 200mg20mL/瓶                |
| 処置 | キシロカイン点眼液4%                        | (40mg/mL) 20mL/瓶           |
| 処置 | クアトロバック皮下注シリンジ                     | 0.5mL/筒                    |
| 処置 | グリセリンシオエ                           | 500mL/瓶                    |
| 処置 | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」120mL             | 120mL/個                    |
| 処置 | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」40mL              | 40mL/個                     |
| 処置 | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL              | 60mL/個                     |
| 処置 | グルカゴンGノボ注射用1mg                     | 1mg/瓶(溶解液付)                |
| 処置 | グルテストNeoセンサー                       | 30枚/箱                      |
| 処置 | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット               | 2.5cm×5.1cm/枚(綿型)          |
| 処置 | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット               | 7.6cm×10.2cm/枚(ニューユニット型)   |
| 処置 | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット               | 10.2cm×20.3cm/枚(ガーゼ型)      |
| 処置 | サーバリックス                            | 0.5mL/筒                    |
| 処置 | サーファクテン気管注入用120mg                  | 120mg/瓶                    |
| 処置 | サブパック血液ろ過用補充液-Bi                   | 2020mL/袋                   |
| 処置 | ザルコニン液0.05                         | 0.05%1L/本                  |
| 処置 | ザルコニン液10                           | 10w/v%500mL/本              |
| 処置 | ジアグノグリーン注射用25mg                    | 25mg/瓶(溶解液付)               |
| 処置 | ジェービックV                            | 0.5mL/瓶                    |
| 処置 | シェルガン0.5眼粘弾剤                       | 0.5mL/筒                    |
| 処置 | シッカロール140g                         | 140g/個                     |
| 処置 | ジメチコン内用液2%「ホリイ」                    | 300mL/瓶                    |
| 処置 | スープレックス吸入麻酔液                       | 240mL/本                    |
| 処置 | スコピゾル眼科用液                          | 15mL/本                     |
| 処置 | ステリクロンW液0.5                        | 500mL/本                    |
| 処置 | ステリスコープ3W/V%液                      | 5L/本                       |
| 処置 | スポンゼル                              | 5cm×2.5cm/枚                |
| 処置 | セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」                  | 250mL/瓶                    |
| 処置 | ソナゾイド注射用16μL                       | 16μL/瓶(溶解液付)               |
| 処置 | ソフラチュール貼付剤10cm                     | (10.8mg)10cm×10cm/枚        |
| 処置 | タコシール組織接着用シート                      | 9.5cm×4.8cm/枚              |
| 処置 | テキサント消毒液6%                         | (6w/v%) 500g/本             |

|    |                                 |                                 |
|----|---------------------------------|---------------------------------|
| 処置 | テトカイン注用20mg「杏林」                 | 20mg/瓶                          |
| 処置 | テトラビック皮下注シリンジ                   | 0.5mL/筒                         |
| 処置 | トレーランG液75g                      | 75g225mL/瓶（ブドウ糖として）             |
| 処置 | ドロレブタン注射液25mg                   | 25mg10mL/瓶                      |
| 処置 | トロンビン液モチダソフトボトル1万               | 10,000単位10mL/キット                |
| 処置 | ニフレック配合内用剤                      | 137.155g/袋                      |
| 処置 | ニューモボックスNPシリンジ                  | 0.5mL/筒                         |
| 処置 | ハイジール消毒液10%                     | 10%500mL/本                      |
| 処置 | ハッカ水「ヨシダ」                       | 500mL/本                         |
| 処置 | ハッカ油「コザカイ・M」                    | 20mL/瓶                          |
| 処置 | パッチテストパネル（S）                    | 2枚/組                            |
| 処置 | バリコンミール                         | 99%400g/本                       |
| 処置 | バロス発泡顆粒-S                       | 4g/包                            |
| 処置 | ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「生化学」          | 6mg0.6mL/筒                      |
| 処置 | ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」         | 8.5mg0.85mL/筒                   |
| 処置 | ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%         | (4.6mg/mL) 20mL/瓶(希釈液480mLボトル付) |
| 処置 | ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%         | (4.6mg/mL) 20mL/瓶(希釈液480mLバッグ付) |
| 処置 | ビームゲン注0.25mL                    | 5 $\mu$ g0.25mL/瓶               |
| 処置 | ビームゲン注0.5mL                     | 10 $\mu$ g0.5mL/瓶               |
| 処置 | ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL          | 2.3%0.6mL/筒                     |
| 処置 | ヒトCRH静注用100 $\mu$ g「タナベ」        | 100 $\mu$ g/瓶(溶解液付)             |
| 処置 | ピトレシン注射液20                      | 20単位1mL/管                       |
| 処置 | ヒビテン・グルコネート液20%                 | 20%500mL/本                      |
| 処置 | ピュアラビング                         | 83%250mL                        |
| 処置 | ピリスコピン点滴静注50                    | 100mL/瓶(I:50mg/mL)              |
| 処置 | フタラール消毒液0.55%「ケンエー」             | 0.55%5L/本                       |
| 処置 | フルービックHAシリンジ                    | 0.5mL/筒                         |
| 処置 | フルオレサイト静注500mg                  | 500mg5mL/瓶                      |
| 処置 | プレベナー13水性懸濁注                    | 0.5mL/筒                         |
| 処置 | プロウベス腔用剤10mg                    | 10mg/個                          |
| 処置 | フローレス眼検査用試験紙0.7mg               | 0.7mg/枚                         |
| 処置 | プロナーゼMS                         | 20000単位0.5g/包                   |
| 処置 | プロハンス静注シリンジ13mL                 | 3630.90mg13mL/筒                 |
| 処置 | プロピレングリコール                      | mL                              |
| 処置 | プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」           | 200mg20mL/管                     |
| 処置 | ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL         | 1,000単位10mL/筒                   |
| 処置 | ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「フソー」  | 5,000ヘパリン単位20mL/筒               |
| 処置 | ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」 | 5,000単位0.2mL/筒                  |
| 処置 | ヘプタボックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL       | 0.25mL/筒                        |
| 処置 | ヘプタボックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL        | 0.5mL/筒                         |
| 処置 | ベリプラストPコンビセット組織接着用              | 1mL2キット1組                       |
| 処置 | ベリプラストPコンビセット組織接着用              | 3mL2キット1組                       |
| 処置 | ベリプラストPコンビセット組織接着用              | 5mL2キット1組                       |
| 処置 | ボースデル内用液10                      | 10mg250mL/袋（マンガンとして）            |
| 処置 | ボスミン外用液0.1%                     | (1mg/mL) 100mL/瓶                |
| 処置 | ポビドンヨードガーグル7%「日医工」              | 7%250mL/本                       |
| 処置 | ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」            | 7.5%500mL/本（75mg/mL）            |
| 処置 | ポビドンヨードフィールド外用液10%「明治」          | 10%250mL/本（100mg/mL）            |
| 処置 | ポビドンヨード外用液10%「明治」               | 10%250mL/本（100mg/mL）            |
| 処置 | ポプスカイン0.75%注150mg/20mL          | 150mg20mL/管                     |
| 処置 | ボルヒール組織接着用1mL                   | 1mL4瓶1組                         |
| 処置 | ボルヒール組織接着用3mL                   | 3mL4瓶1組                         |
| 処置 | マーカイン注脊麻用0.5%高比重                | 20mg4mL/管                       |
| 処置 | マーカイン注脊麻用0.5%等比重                | 20mg4mL/管                       |
| 処置 | マイクロシールドスクラブ液4%                 | 4%500mL/本                       |
| 処置 | マキューエイド眼注用40mg                  | 40mg/瓶                          |
| 処置 | マグコロール散68%分包100g                | 68g100g/包                       |
| 処置 | マグコロール散68%分包50g                 | 34g50g/包                        |

|    |                          |                           |
|----|--------------------------|---------------------------|
| 処置 | マグネスコープ静注38%シリンジ15mL     | 5.65g15mL/筒 (37.695%)     |
| 処置 | メディセーフフィットチップ            | 30個/箱                     |
| 処置 | ユービット錠100mg              | 100mg/錠                   |
| 処置 | リドカインテープ18mg「YP」         | (18mg)30.5mm×50.0mm/枚     |
| 処置 | リドカイン塩酸塩注射液0.5%「ファイザー」   | 25mg5mL/管                 |
| 処置 | リドカイン塩酸塩注射液1%「ファイザー」     | 100mg10mL/管               |
| 処置 | リドカイン塩酸塩注射液2%「ファイザー」     | 200mg10mL/管               |
| 処置 | リビオドール480注10mL           | 10mL/管(l: 480mg/mL)       |
| 処置 | ロタリックス内用液                | 1.5mL/本                   |
| 処置 | 一般診断用精製ツベルクリン (PPD) 1人用  | 0.25 $\mu$ g/瓶(溶解液付)      |
| 処置 | 塩酸メピバカイン注シリンジ0.5%「NP」    | 10mL/筒                    |
| 処置 | 乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」 | 各6,000単位入/瓶(溶解液付)         |
| 処置 | 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」     | 瓶(溶解液付)                   |
| 処置 | 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」         | 瓶(溶解液付)                   |
| 処置 | 乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」        | 瓶(溶解液付)                   |
| 処置 | 乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」        | 瓶(溶解液付)                   |
| 処置 | 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」   | 0.5mL/瓶(溶解液付)             |
| 処置 | 逆性石ケン液0.025「ヨシダ」         | 0.025w/v%500mL/本          |
| 処置 | 血沈用チトラート「ハラサワ」液          | 3.8%/管 (0.5mL)            |
| 処置 | 産婦人科用イソジンクリーム5%          | (50mg/g) 250g/本           |
| 処置 | 消毒用エタノール液IP              | (76.9~81.4vol%) 500mL/瓶   |
| 処置 | 生食注シリンジ「オーツカ」            | 45mg・5mL/筒                |
| 処置 | 生理食塩液「ヒカリ」               | 1L/本 (広口開栓型)              |
| 処置 | 生理食塩液PL「フソー」             | 2L/バッグ                    |
| 処置 | 生理食塩液バッグ「フソー」            | 1L/袋 (ALタイプ)              |
| 処置 | 大塚蒸留水                    | 500mL/本                   |
| 処置 | 大塚生食注                    | 500mL/本 (細口開栓)            |
| 処置 | 中性緩衝ホルマリン水20             | (35.0~38.0%100mL) 500mL/本 |
| 処置 | 注射用GHRP科研100             | 100 $\mu$ g/瓶(溶解液付)       |
| 処置 | 注射用水                     | 1L/本                      |
| 処置 | 沈降破傷風トキソイド「生研」           | 0.5mL/瓶                   |
| 処置 | 無水エタノールシオエ               | (99.5vol%以上) 500mL/瓶      |
| 処置 | 無水エタノール注「フソー」            | 5mL/管                     |
| 処置 | 薬用炭「日医工」                 | 末                         |