

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(15)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		① 30 分で				
		後・バック)グラニセトン点滴静注 3mg/100mL(カイト)	1 袋			
		★オルガドロノ注 5mg(成分3.8mg)/1ml	2 A			
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		② 30 分で				
		5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶			
		★ 200mg ジェムザール注	1000 mg /m ²			
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		③ 全開で				
		生理食塩液注 50mL	1 瓶			
	4	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定
		① 30 分で				
		後・バック)グラニセトン点滴静注 3mg/100mL(カイト)	1 袋			
		★オルガドロノ注 5mg(成分3.8mg)/1ml	2 A			
	5	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定
		② 30 分で				
		5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶			
	★ 200mg ジェムザール注	1000 mg /m ²				
6	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定	
	③ 全開で					
	生理食塩液注 50mL	1 瓶				
処方						
コメント						