

| 分類         | GpNo. | 薬剤/手技   | 投与量                          | 点滴時間・速度 | day(1) | day(8) | day(15) |
|------------|-------|---|------------------------------|---------|--------|--------|---------|
| 注射         | 1     | DIV 点滴静注(サーフロー)<br>①<br>15分で<br>生理食塩液注 100mL<br>★オルガトロン注 3.8mg/1mL<br>ホウライ注 5mg/1mL       | 1瓶<br>2A<br>1A               |         | 時間未定   |        |         |
|            | 2     | DIV 点滴静注(サーフロー)<br>②<br>30分で<br>ハンカゲラニセロン点滴静注<br>3mg/100mL(カイドル)                          | 1袋                           |         | 時間未定   |        |         |
|            | 3     | DIV 点滴静注(サーフロー)<br>③<br>⑤<br>サイラムザの前後でフラッシュ<br>生理食塩液注 50mL                                | 1瓶                           |         | 時間未定   |        |         |
|            | 4     | DIV 点滴静注(サーフロー)<br>④ フィルター必要<br>60分で<br>忍容性良好なら30分で<br>生理食塩液注 250mL<br>★100mg/10mL サイラムザ注 | 1袋<br>8 mg /kg               |         | 時間未定   |        |         |
|            | 5     | DIV 点滴静注(サーフロー)<br>⑥ ⑧<br>アブラキサンの前後でフラッシュ<br>生理食塩液注 100mL                                 | 1瓶                           |         | 時間未定   |        |         |
|            | 6     | DIV 点滴静注(サーフロー)<br>⑦<br>30分で<br>フィルター禁忌<br>ルート注意<br>生理食塩液注 100mL<br>★アブラキサン注 100mg        | 1瓶<br>100 mg /m <sup>2</sup> |         | 時間未定   |        |         |
|            | 7     | DIV 点滴静注(サーフロー)<br>①<br>30分で<br>ハンカゲラニセロン点滴静注<br>3mg/100mL(カイドル)<br>★オルガトロン注 3.8mg/1mL    | 1袋<br>2A                     |         | 時間未定   |        |         |
|            | 8     | DIV 点滴静注(サーフロー)<br>②<br>30分で<br>フィルター禁忌<br>生理食塩液注 100mL<br>★アブラキサン注 100mg                 | 1瓶<br>100 mg /m <sup>2</sup> |         | 時間未定   |        |         |
|            | 9     | DIV 点滴静注(サーフロー)<br>③<br>全開で<br>生理食塩液注 50mL  | 1瓶                           |         | 時間未定   |        |         |
|            | 10    | DIV 点滴静注(サーフロー)<br>①<br>15分で<br>生理食塩液注 100mL<br>★オルガトロン注 3.8mg/1mL<br>ホウライ注 5mg/1mL       | 1瓶<br>2A<br>1A               |         | 時間未定   |        |         |
|            | 11    | DIV 点滴静注(サーフロー)<br>②<br>30分で<br>ハンカゲラニセロン点滴静注<br>3mg/100mL(カイドル)                          | 1袋                           |         | 時間未定   |        |         |
|            | 12    | DIV 点滴静注(サーフロー)<br>③<br>⑤<br>サイラムザの前後でフラッシュ<br>生理食塩液注 50mL                                | 1瓶                           |         | 時間未定   |        |         |
|            | 13    | DIV 点滴静注(サーフロー)<br>④ フィルター必要<br>60分で<br>忍容性良好なら30分で<br>生理食塩液注 250mL<br>★100mg/10mL サイラムザ注 | 1袋<br>8 mg /kg               |         | 時間未定   |        |         |
|            | 14    | DIV 点滴静注(サーフロー)<br>⑥ ⑧<br>アブラキサンの前後でフラッシュ<br>生理食塩液注 100mL                                 | 1瓶                           |         | 時間未定   |        |         |
|            | 15    | DIV 点滴静注(サーフロー)<br>⑦<br>30分で<br>フィルター禁忌<br>ルート注意<br>生理食塩液注 100mL<br>★アブラキサン注 100mg        | 1瓶<br>100 mg /m <sup>2</sup> |         | 時間未定   |        |         |
| 処方<br>コメント |       |   |                              |         |        |        |         |