消化器内科(大腸癌) SOX+Bev (2021/12~)

分類	GpN	da 薬剤/手技	投与量	点滴時間·速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
注射	N.																	
	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		の 30 分で																
		ハロノセトロン点、滴着彩注ハッケ 0.75mg/50mL「タイホウ」	1袋															
		★オルカドロン注 3.8mg/1mL	1 A															
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		② 120分で																
		5% ブドウ糖注 500mL	1袋															
		★50mg/10mL オキサリフ°ラチン注	130 mg /m²															
		★オルカトロン注 3.8mg/1mL	1 A															
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		② ⑤ アバスチン前後で																
		生理食塩液注 50mL	1瓶															
	4	DIV 点滴静注(異状針)			時間未定													
		④ 初回90分 2回目60分 3回目30分																
		生理食塩液注 100mL	1 瓶															
		全量で100mllになるように調整																
		★100mg/4mL アバスチン注	7.5 mg /kg															
																		
20 20	1		1000000000		•	<i>→</i>	\longrightarrow	<i>→</i>	→	→	→	\longrightarrow	<i>→</i>	\longrightarrow	\longrightarrow	→	→	\longrightarrow
処方		妊禁)★T25 エスワンタイホウ配合OD錠	4 錠 /m²															
		妊禁)★T20 エスワンタイホウ配合OD錠	4錠/m²															
		分2:朝夕食後約30分																
コメント																		