

消化器内科（大腸癌） FOLFIRI+Bev5mg (2022/2～)

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	
注射	1	IVH 埋込型カテーテルによるIVH			時間未定	
		① 30分で パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50ml「タボウ」 ★オルカトロン注 3.8mg/1mL ブスコパン注 20mg/1ml	1袋 2A 1A			
	2	IVH 埋込型カテーテルによるIVH			時間未定	
		① 前投薬と同時に開始 側管から 120分で 5%ブドウ糖注 250mL(袋)(10/26～) ★25mg レボネリナート注	1袋 200mg/m ²			
	3	IVH 埋込型カテーテルによるIVH			時間未定	
		② 90分で ソルテム3A輸液 500mL ★40mg/2mL イリリガン注「NKJ」	1袋 150mg/m ²			
	4	IVH 埋込型カテーテルによるIVH			時間未定	
		③ 15分で メインポータス投与 5%ブドウ糖注 50mL ★1000mg/20mL 5-FU注	1瓶 400mg/m ²			
	5	IVH 埋込型カテーテルによるIVH			時間未定	
		④⑤ アバステンの前後で 生理食塩液注 50mL	1瓶			
	6	IVH 埋込型カテーテルによるIVH			時間未定	
		⑤ 全量で100mlになるように調整 初回90分 2回目60分 3回目以降30分 生理食塩液注 100mL ★100mg/4mL アバステン注	1瓶 5mg/kg			
	7	IVH 埋込型カテーテルによるIVH			時間未定	
		⑦ トレフェューザポンプ合計140ml 46時間で 生理食塩液注 250mL ★1000mg/20mL 5-FU注	1袋 2400mg/m ²			
	8	IVH 埋込型カテーテルによるIVH			時間未定	
		⑧ ポートフラッシュ用 処置)生食注シリンジ「NPJ」10mL	1筒			
	9	IVH 埋込型カテーテルによるIVH			時間未定	
		⑨ ポートフラッシュ用 処置)生食注シリンジ「NPJ」10mL	1筒			
	処方 コード					