

消化器内科（大腸癌） FOLFIRI (2022/2～)

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	IVH 埋込型カテーテルによるIVH			時間未定
		① 30分で			
		パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL「タイボク」	1袋		
		★オルカトロン注 3.8mg/1mL	2A		
		ブスコピン注 20mg/1mL	1A		
	2	IVH 埋込型カテーテルによるIVH			時間未定
		① 前投薬と同時に開始 側管から 120分で			
		5%ブドウ糖注 250mL(袋)(10/26～)	1袋		
		★25mg レボネリナド注	200 mg /m ²		
	3	IVH 埋込型カテーテルによるIVH			時間未定
		② 90分で			
		ソルテム3A輸液 500mL	1袋		
		★40mg/2mL イリナカン注[NK]	150 mg /m ²		
	4	IVH 埋込型カテーテルによるIVH			時間未定
	③ 15分で メインポータス投与				
	5%ブドウ糖注 50mL	1瓶			
	★1000mg/20mL 5-FU注	400 mg /m ²			
5	IVH 埋込型カテーテルによるIVH			時間未定	
	④ フラッシュ用				
	処置)生食注シリンジ「NP」10mL	1筒			
6	IVH 埋込型カテーテルによるIVH			時間未定	
	⑤ トレフューザポンプ合計140ml 46時間で				
	生理食塩液注 250mL	1袋			
	★1000mg/20mL 5-FU注	2400 mg /m ²			
7	IVH 埋込型カテーテルによるIVH			時間未定	
	⑥ ポートフラッシュ用				
	処置)生食注シリンジ「NP」10mL	2筒			
処方					
コメント					