

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(15)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー) ① 30 分で パックアラニセロン点滴静注 3mg/100mL(カイトリル) ★40mg ソルメドロール注	1袋 1瓶		時間未定	
	2	DIV 点滴静注(サーフロー) ★エカザール注 10mg 生理食塩液注 50mL 全開	6 mg /m <sup>2</sup> 1瓶		時間未定	
	3	DIV 点滴静注(サーフロー) 30 分で ★10mg アドリアシン注 生理食塩液注 100mL	25 mg /m <sup>2</sup> 1瓶		時間未定	
	4	DIV 点滴静注(サーフロー) 30 分で ★ブレオ注 5mg ★125mg ソルメドロール注 5% ブドウ糖注 50mL	10 mg /m <sup>2</sup> 1瓶 1瓶		時間未定	
	5	DIV 点滴静注(サーフロー) ダカルバジン前後フラッシュ 生理食塩液注 100mL	1瓶		時間未定	
	6	DIV 点滴静注(サーフロー) 1 時間で 遮光(レートも遮光) 要時★ダカルバジン注 100mg 200mL ソルテム3A輸液	375 mg /m <sup>2</sup> 1袋		時間未定	
	7	DIV 点滴静注(サーフロー) 30 分で パックアラニセロン点滴静注 3mg/100mL(カイトリル) ★40mg ソルメドロール注	1袋 1瓶		時間未定	
	8	DIV 点滴静注(サーフロー) ★エカザール注 10mg 生理食塩液注 50mL 全開	6 mg /m <sup>2</sup> 1瓶		時間未定	
	9	DIV 点滴静注(サーフロー) 30 分で ★10mg アドリアシン注 生理食塩液注 100mL	25 mg /m <sup>2</sup> 1瓶		時間未定	
	10	DIV 点滴静注(サーフロー) 30 分で ★ブレオ注 5mg ★125mg ソルメドロール注 5% ブドウ糖注 100mL	10 mg /m <sup>2</sup> 1瓶 1瓶		時間未定	
	11	DIV 点滴静注(サーフロー) ダカルバジン前後フラッシュ 生理食塩液注 100mL	1瓶		時間未定	
	12	DIV 点滴静注(サーフロー) 1 時間で 遮光(レートも遮光) 要時★ダカルバジン注 100mg 200mL ソルテム3A輸液	375 mg /m <sup>2</sup> 1袋		時間未定	
	13	DIV 点滴静注(サーフロー) ソルテム3A輸液 500mL メイン	1袋		時間未定	
	14	DIV 点滴静注(サーフロー) ソルテム3A輸液 500mL メイン	1袋		時間未定	
処方						
コメント						

ブレオは1回の最大量 15mgとする  
ダカルバジンは遮光