

免疫血液内科 非ホジキンリンパ腫 NHL CHOP-R 1dayレジメン外来(2023/2～)

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー) ① パック®グラネセロン点滴静注 3mg/100mL(カイトル) ★オルカトニン注 3.8mg/1mL	1 袋 1 A		時間未定
	2	DIV 点滴静注(サーフロー) 生理食塩液注 100mL ★500mg エンドキサラン注 1時間で投与	1 瓶 750 mg /m ²		時間未定
	3	DIV 点滴静注(サーフロー) 生理食塩液注 100mL ★10mg アドリアシン注 1時間で投与	1 瓶 50 mg /m ²		時間未定
	4	DIV 点滴静注(サーフロー) ② 生理食塩液注 50mL ★オンコピン注 1mg 全開	1 瓶 1 mg /m ²		時間未定
	5	DIV 点滴静注(サーフロー) 生理食塩液注 100mL ★ハイドロコトニン注 100mg/2ml ホパラミン注 5mg/1mL リツキシマン前投薬	1 瓶 1 瓶 1 A		時間未定
	6	DIV 点滴静注(サーフロー) 生理食塩液注 500mL 後)★500mg/50mL リツキシマフ®BS注	450 ml 500 mg /Body		時間未定
	7	DIV 点滴静注(サーフロー) 生理食塩液注 100mL 後)★100mg/10mL リツキシマフ®BS注	90 ml 100 mg /Body		時間未定
	8	DIV 点滴静注(サーフロー) 生理食塩液注 100mL 後)★100mg/10mL リツキシマフ®BS注	90 ml 100 mg /Body		時間未定
	9	DIV 点滴静注(サーフロー) 生理食塩液注 500mL メインルート	1 袋		時間未定
	10	SC 皮下注射 ホディナーホット®シラスタ皮下注3.6mg/0.36mL	1 キット		時間未定
処方					
コメント		VCRをVDSへ変更可 VCR Max 2mg/body PSL 100mg/m ² × 5日間が原法も 適宜調整可			