耳鼻咽喉科　カルボプラチン+５FU（2021／12～）

		後)★50mg/5mL カルボプラチン注	5 mg /GFR+25						
処方									
	1				●				
		×125mg イメンドカプセル 10:00	1 C						
		医師の指示通り							
	2				●	⟶	⟶	⟶	⟶
		20mg タケキャブ錠	1 錠						
		分1:朝食後約30分							
	1					●	⟶		
		×80mg イメンドカプセル	1 C						
		分1:朝食後約30分							
コメント									
注射	4	DIV 点滴静注(サーフロー)				10:00	10:00	10:00	10:00
		12 時間で							
		ソルデム3A輸液 500mL	1 袋						
		★1000mg/20mL 5-FU注	500 mg /Body						
	5	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定				
		10:30～11:00 側管から							
		パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL「タイホウ」	1 袋						
	6	DIV 点滴静注(サーフロー)			11:00				
		11:00～11:30 側管から							
		生理食塩液注 50mL	1 瓶						
		★オルガトロン注 3.8mg/1mL	2 A						
	7	DIV 点滴静注(サーフロー)				11:00	11:00		
		11:00～11:30 側管から							
		生理食塩液注 50mL	1 瓶						
		★オルガトロン注 3.8mg/1mL	1 A						
	8	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定				
		11:30～13:30 側管から 2 時間で							
		生理食塩液注 500mL	1 袋						
		後)★50mg/5mL カルボプラチン注	5 mg /GFR+25						
処方									
	1				●				
		×125mg イメンドカプセル 10:00	1 C						
		医師の指示通り							
	2				●	⟶	⟶	⟶	⟶
		20mg タケキャブ錠	1 錠						
		分1:朝食後約30分							
	1					●	⟶		
		×80mg イメンドカプセル	1 C						
		分1:朝食後約30分							
コメント									