

肺癌 AMR単剤

| 分類   | GpNo.       | 薬剤/手技                              | 投与量                   | 点滴時間・速度 | day(1) | day(2) | day(3) |
|------|-------------|------------------------------------|-----------------------|---------|--------|--------|--------|
| 注射   | 1           | DIV 点滴静注(サーフロー)                    |                       |         | 時間未定   | 時間未定   | 時間未定   |
|      |             | ①<br>30 分で                         |                       |         |        |        |        |
|      |             | バックグラニセトロン点滴静注<br>3mg/100mL(カイトリル) | 1袋                    |         |        |        |        |
|      |             | ★オルカトロン注 3.8mg/1mL                 | 1A                    |         |        |        |        |
|      | 2           | DIV 点滴静注(サーフロー)                    |                       |         | 時間未定   | 時間未定   | 時間未定   |
|      |             | ②<br>全開で5分以内                       |                       |         |        |        |        |
|      |             | 生理食塩液注 50mL                        | 1瓶                    |         |        |        |        |
|      |             | 要時)★20mg カルセト注                     | 40 mg /m <sup>2</sup> |         |        |        |        |
|      | 3           | DIV 点滴静注(サーフロー)                    |                       |         | 時間未定   | 時間未定   | 時間未定   |
|      | ③<br>フラッシュ  |                                    |                       |         |        |        |        |
|      | 生理食塩液注 50mL | 1瓶                                 |                       |         |        |        |        |
| 処方   |             |                                    |                       |         |        |        |        |
| コメント |             |                                    |                       |         |        |        |        |