

肺癌 CBDCA+DTX(202203~)

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー) ①⑦ ルートキープ、⑥後ルートフラッシュ 生理食塩液注 100mL	1 瓶		時間未定
	2	DIV 点滴静注(サーフロー) ② 30 分で 生理食塩液注 100mL プロイゾド点滴静注用150mg	1 瓶 1 瓶		時間未定
	3	DIV 点滴静注(サーフロー) ③ 30 分で 5% ブドウ糖注 100mL ホパラミン注 5mg/1mL ★オルカトロン注 3.8mg/1mL ファミチン注射液 20mg/2mL「トワ」(カスター)	1 瓶 1 A 2 A 1 A		時間未定
	4	DIV 点滴静注(サーフロー) ④ 30 分で バックグラセロン点滴静注 3mg/100mL(カイトリル)	1 袋		時間未定
	5	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑤ 60 分で 5%ブドウ糖注 250mL(袋)(10/26~) ★20mg/1mL トセタキセル点滴静注「ニフコ」	1 袋 60 mg /m ²		時間未定
	6	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑥ 60 分で 5%ブドウ糖注 250mL(袋)(10/26~) 後)★50mg/5mL カルホフラジン注	1 袋 6 mg /GFR+25		時間未定
	処方				
	コメント				