

肺癌 CBDCA + PEM

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー) ①⑦ ルートキープ、⑥後ルートフラッシュ 生理食塩液注 100mL	1 瓶		時間未定
	2	DIV 点滴静注(サーフロー) ② 30 分で 生理食塩液注 100mL プロイメンド点滴静注用150mg	1 瓶 1 瓶		時間未定
	3	DIV 点滴静注(サーフロー) ③ 30 分で ★オルガトロン注 3.8mg/1mL バッグケラニセロン点滴静注 3mg/100mL(カイトリル)	2 A 1 袋		時間未定
	4	DIV 点滴静注(サーフロー) ④ 10 分で 生理食塩液注 100mL 臨重)★100mg アリムタ注	1 瓶 500 mg /m ²		時間未定
	5	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑤ 10 分で 生理食塩液注 50mL	1 瓶		時間未定
	6	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑥ 60 分で 5%ブドウ糖注 250mL(袋)(10/26～) 後)★50mg/5mL カルボプラチン注	1 袋 6 mg /GFR+25		時間未定
	処方				
	コメント				