

肺癌 CBDCA+PEM+Pembrolizumab(202111~)

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー) ①③ ルートキープ、②後ルートフラッシュ 生理食塩液注 100mL	1 瓶		時間未定	
	2	DIV 点滴静注(サーフロー) ② 30 分で フィルター必要 ★キイトルーガ注 100mg/4mL 生理食塩液注 50mL	200 mg /Body 1 瓶		時間未定	
	3	DIV 点滴静注(サーフロー) ④ 30 分で 生理食塩液注 100mL プロイメンド点滴静注用150mg	1 瓶 1 瓶		時間未定	
	4	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑤ 30 分で ★オルガトニン注 3.8mg/1mL パック®グラニセロン点滴静注 3mg/100mL(カイトル)	2 A 1 袋		時間未定	
	5	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑥ 10 分で 生理食塩液注 100mL ★100mg アムタ注	1 瓶 500 mg /m ²		時間未定	
	6	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑦ 10 分で 生理食塩液注 50mL	1 瓶		時間未定	
	7	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑧ 60 分で 5%ブドウ糖注 250mL(袋)(10/26~) 後)★50mg/5mL 加ホウラチン注	1 袋 5 mg /GFR+25		時間未定	
	8	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑨ ルートフラッシュ 生理食塩液注 50mL	1 瓶		時間未定	
	処方					
	コメント					