

肺癌 CBDCA+PTX+BEV+Atezolizumab(202203~)

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー) ①③ ルートキープ、②後ルートフラッシュ 生理食塩液注 100mL	1 瓶		時間未定	
	2	DIV 点滴静注(サーフロー) ② 30 分で 生理食塩液注 100mL プロイメンド点滴静注用150mg	1 瓶 1 瓶		時間未定	
	3	DIV 点滴静注(サーフロー) ④ 30 分で ホウラミン注 5mg/1mL ★オルガトロソ注 3.8mg/1mL ファミチン注射液 20mg/2mL「トーワ」(カスター) バックグラセプトン点滴静注 3mg/100mL(カイトリル)	1 A 2 A 1 A 1 袋		時間未定	
	4	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑤ フィルター必要 初回60分、2回目以降は30分も可 生理食塩液注 250mL 要時★テセントリカ注 1200mg/20mL	1 袋 1200 mg /Body		時間未定	
	5	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑥ 3 時間で フィルター必要 生理食塩液注 500mL ★30mg/5mL ハウタキセル注「ホスピール」	1 袋 200 mg /m ²		時間未定	
	6	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑦ 60 分で 5%ブドウ糖注 250mL(袋)(10/26~) 後★50mg/5mL カルボフラー注	1 袋 6 mg /GFR+25		時間未定	
	7	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑧ アバステン前後でフラッシュ 生理食塩液注 100mL	1 瓶		時間未定	
	8	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑨ 全量で100mLとなるように調製 初回90分、2回目60分、3回目以降30分で 生理食塩液注 100mL ★100mg/4mL アバステン注	1 瓶 15 mg /kg		時間未定	
	処方					
	コメント					