

肺癌 CBDCA+VNR(202111~)

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー) ①⑦ ルートキープ、⑥後ルートフラッシュ 生理食塩液注 100mL	1 瓶		時間未定		
	2	DIV 点滴静注(サーフロー) ② 30 分で 生理食塩液注 100mL プロイゾド点滴静注用150mg	1 瓶 1 瓶		時間未定		
	3	DIV 点滴静注(サーフロー) ③ 30 分で バックグラセロン点滴静注 3mg/100mL(カイトリル) ★オルカトロン注 3.8mg/1mL	1 袋 2 A		時間未定		
	4	DIV 点滴静注(サーフロー) ④ 5分以内で滴下 生理食塩液注 50mL ★ロセクス注 40mg/4mL(ナベルピソ)	1 瓶 25 mg /m ²		時間未定		
	5	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑤ 5 分で 生理食塩液注 50mL	1 瓶		時間未定		
	6	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑥ 60 分で 5%ブドウ糖注 250mL(袋)(10/26~) 後)★50mg/5mL 加ホウラジソ注	1 袋 6 mg /GFR+25		時間未定		
	7	DIV 点滴静注(サーフロー) ① 30 分で 5% ブドウ糖注 100mL ★オルカトロン注 3.8mg/1mL プリンペラン注 10mg/2mL	1 瓶 1 A 1 A		時間未定		
	8	DIV 点滴静注(サーフロー) ② 5分以内で滴下 生理食塩液注 50mL ★ロセクス注 40mg/4mL(ナベルピソ)	1 瓶 25 mg /m ²		時間未定		
	9	DIV 点滴静注(サーフロー) ③ フラッシュ 生理食塩液注 250mL	1 袋		時間未定		
	処方						
	コメント						