

肺癌 CBDCA+VP

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー) ①⑤ ルートキープ、⑤後ルートフラッシュ 生理食塩液注 100mL	1 瓶		時間未定			
	2	DIV 点滴静注(サーフロー) ② 30 分で 生理食塩液注 100mL プロイメンド点滴静注用150mg	1 瓶 1 瓶		時間未定			
	3	DIV 点滴静注(サーフロー) ③ 30 分で バックグラニセロン点滴静注 3mg/100mL(カイトリル) ★オルガトロソ注 3.8mg/1mL	1 袋 2 A		時間未定			
	4	DIV 点滴静注(サーフロー) ④ 60 分で 5%ブドウ糖注 250mL(袋)(10/26~) 後)★50mg/5mL カルボキシラジン注	1 袋 6 mg /GFR+25		時間未定			
	5	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑤ 2 時間で ソルテム3A輸液 500mL 後)★エトボシド注 100mg/5mL	1 袋 100 mg /m <sup>2</sup>		時間未定			
	6	DIV 点滴静注(サーフロー) ① 30 分で 5% ブドウ糖注 100mL ★オルガトロソ注 3.8mg/1mL プリンペラン注 10mg/2mL	1 瓶 1 A 1 A			時間未定	時間未定	
	7	DIV 点滴静注(サーフロー) ② 2 時間で ソルテム3A輸液 500mL 後)★エトボシド注 100mg/5mL	1 袋 100 mg /m <sup>2</sup>			時間未定	時間未定	
	8	DIV 点滴静注(サーフロー) ③ フラッシュ 生理食塩液注 50mL	1 瓶			時間未定	時間未定	
	処方							
	コピト							
	コソフ							