

肺癌 GEM単剤

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		① 30 分で				
		5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶			
		★オルガトロン注 3.8mg/1mL	1 A			
		プリンペラン注 10mg/2mL	1 A			
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		② 30 分で				
		5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶			
		★ 200mg ジェムザール注	1000 mg /m <sup>2</sup>			
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		③ フラッシュ				
		生理食塩液注 50mL	1 瓶			
	4	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定
		① 30 分で				
		5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶			
		★オルガトロン注 3.8mg/1mL	1 A			
		プリンペラン注 10mg/2mL	1 A			
	5	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定
		② 30 分で				
		5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶			
		★ 200mg ジェムザール注	1000 mg /m <sup>2</sup>			
	6	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定
		③ フラッシュ				
		生理食塩液注 50mL	1 瓶			
処方						
コメント						