

肺癌 短CDDP+GEM+Necitumumab(202112~)

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー) ①③ ルートキープ、②後ルートフラッシュ 生理食塩液注 100mL	1 瓶		時間未定	
	2	DIV 点滴静注(サーフロー) ② 60 分で 生理食塩液注 250mL	200 ml		時間未定	
		要時★ホートラザ注 800mg/50mL	800 mg /Body			
	3	DIV 点滴静注(サーフロー) ④ 30 分で 生理食塩液注 100mL	1 瓶		時間未定	
		プロイメド点滴静注用150mg	1 瓶			
	4	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑤ 15 分で ★オルカトロン注 3.8mg/1mL	3 A		時間未定	
		パロ/セトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL「対本ウ」	1 袋			
注射	5	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑥ 30 分で 5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶		時間未定	
		★ 200mg シェムザール注	1250 mg /m ²			
	6	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑦ 60 分で ソルテム1輸液 500mL	1 袋		時間未定	
		硫酸Me補正液 1mEq/mL 20mL	0.4 A			
		★KCL注10mEqキットテルモJ 10mL	1 筒			
	7	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑧ 30 分で マンニトールS注射液 300mL	1 瓶		時間未定	
	注射	8	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑨ 全量で 500 mL となるように調製 60 分で 生理食塩液注 500mL	1 袋		時間未定
		★10mg/20mL シスプラチン注マルコJ	75 mg /m ²			
9		DIV 点滴静注(サーフロー) ⑩ 60 分で ソルテム1輸液 500mL	1 袋		時間未定	
		★KCL注10mEqキットテルモJ 10mL	1 筒			
10		DIV 点滴静注(サーフロー) ①③ ルートキープ、②後ルートフラッシュ 生理食塩液注 100mL	1 瓶		時間未定	
11		DIV 点滴静注(サーフロー) ② 60 分で 生理食塩液注 250mL	200 ml		時間未定	
		要時★ホートラザ注 800mg/50mL	800 mg /Body			
12		DIV 点滴静注(サーフロー) ④ 15 分で 5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶		時間未定	
		★オルカトロン注 3.8mg/1mL	1 A			
		プリンペラン注 10mg/2mL	1 A			
13		DIV 点滴静注(サーフロー) ⑤ 30 分で 5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶		時間未定	
		★ 200mg シェムザール注	1250 mg /m ²			
14		DIV 点滴静注(サーフロー) ⑥ フラッシュ 生理食塩液注 50mL	1 瓶		時間未定	
処方						
コメント						