

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー) 持続点滴、メインルート① 150ml/時 後)ソルデム1輸液 500mL	1 袋		時間未定
	2	DIV 点滴静注(サーフロー) 持続点滴、メインルート② 150ml/時 後)ソルデム1輸液 500mL	1 袋		時間未定
	3	DIV 点滴静注(サーフロー) ① 90 分で 後)ソルデム1輸液 500mL 硫酸Mg補正液 1mEq/mL 20mL	1 袋 0.4 A		時間未定
	4	DIV 点滴静注(サーフロー) ② 30 分で 生理食塩液注 100mL プロイメンド点滴静注用150mg	1 瓶 1 瓶		時間未定
	5	DIV 点滴静注(サーフロー) ③ 30 分で ★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml アロキシ点滴静注バッグ 0.75mg/50mL	2 A 1 袋		時間未定
	6	DIV 点滴静注(サーフロー) ④ 60 分で マンニトールS注射液300mL	1 瓶		時間未定
	7	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑤ 10 分で 生理食塩液注 100mL 要時)★100mg アリムタ注	1 瓶 500 mg /m <sup>2</sup>		時間未定
	8	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑥ 10 分で 生理食塩液注 100mL	1 瓶		時間未定

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
	9	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定
		⑦ 全量で 500 mL となるように調製 90 分で			
		生理食塩液注 500mL	1 袋		
		後)★10mg/20mL シスプラチン注	80 mg /m <sup>2</sup>		
	10	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定
		⑧ 90 分で			
	後)ソルデム1輸液 500mL	1 袋			
処方					
コメント					