

外科・消化器外科（胃癌） nab - PTX + RAM 1/2

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(15)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		① 15 分で 生理食塩液注 100mL	1 瓶				
		★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml	2 A				
		ポララミン注 5mg/1ml	1 A				
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		② 30 分で 後・バック)グラネセロン点滴静注 3mg/100mL(カイト)	1 袋				
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		③ ⑤ サイラムザの前後でフラッシュ 生理食塩液注 50mL	1 瓶				
	4	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		④ 60 分で フィルター必要 生理食塩液注 250mL	1 袋				
		要時)★100mg/10mL サイラムザ注	8 mg /kg				
	5	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		⑥ ⑧ アブラキサンの前後でフラッシュ 生理食塩液注 100mL	1 瓶				
	6	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		⑦ 30 分で フィルター禁忌 ルート注意 生理食塩液注 100mL	1 瓶				
		要時)★アブラキサン注 100mg	100 mg /m ²				
	7	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定	
		① 30 分で 後・バック)グラネセロン点滴静注 3mg/100mL(カイト)	1 袋				
		★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml	2 A				
	8	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定	
		② 30 分で フィルター禁忌 生理食塩液注 100mL	1 瓶				
		要時)★アブラキサン注 100mg	100 mg /m ²				

外科・消化器外科（胃癌） nab - PTX + RAM 2/2

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(15)
注射	9	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定	
		③ 全開で					
		生理食塩液注 50mL	1 瓶				
	10	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未定
		① 15 分で					
		生理食塩液注 100mL	1 瓶				
		★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1mL	2 A				
		ボララミン注 5mg/1mL	1 A				
	11	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未定
		② 30 分で					
		後・バック)グラネセロン点滴静注 3mg/100mL(カイト)	1 袋				
	12	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未定
		③ ⑤ サイラムザの前後でフラッシュ					
		生理食塩液注 50mL	1 瓶				
	13	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未定
	④ 60 分で フィルター必要						
	生理食塩液注 250mL	1 袋					
	要時)★100mg/10mL サイラムザ注	8 mg /kg					
14	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未定	
	⑥ ⑧ アブラキサンの前後でフラッシュ						
	生理食塩液注 100mL	1 瓶					
15	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未定	
	⑦ 30 分で フィルター禁忌 ルート注意						
	生理食塩液注 100mL	1 瓶					
	要時)★アブラキサン注 100mg	100 mg /m ²					
処方 コメント							