外科・消化器外科　胃癌　S-1+Docetaxel（2021／11～）

分類	GpNo.	薬剤／手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)	day(8)	day(9)	day(10)	day(11)	day(12)	day(13)	day(14)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		① 30 分で																
		ﾊﾞｯｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注 3mg/100mL(ｶｲﾄﾘﾙ)	1 袋															
		★ｵﾙｶﾞﾄﾛﾝ注 3.8mg/1mL	2 A															
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		② 60 分で																
		5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖注 250mL(袋)(10/26～)	1 袋															
		★20mg/1mL ﾄﾞｾﾀｷｾﾙ点滴静注「ﾆﾌﾟﾛ」	40 mg /m²															
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定													
		③ 全開で																
		生理食塩液注 50mL	1 瓶															
処方	1				●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
		妊禁)★T20 ｴｽﾜﾝﾀｲﾎｳ配合OD錠	4 錠 /m²															
		分2:朝夕食後約30分																
	2				●	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
		妊禁)★T25 ｴｽﾜﾝﾀｲﾎｳ配合OD錠	4 錠 /m²															
		分2:朝夕食後約30分																
ｺﾒﾝﾄ																		