## <u>外科・消化器外科(大腸癌) FOLFOX+Cet (2回目以降</u>)

分類	GpNα	薬剤/手技	投与量	点滴時間·速度	day(1)	day(8)
	ø.					
	1	IVH 埋込型カテーテルによるIVH			時間未定	
		の 30 分で				
		ハプロノセトロン点、滴盾針注ハジック 0.75mg/50mL「タイホウ」	1袋			
		★オルカドロン注 3.8mg/1mL	2 A			
		ホペララミン注 5mg/1mL	1 A			
	2	IVH 埋込型カテーテルによるIVH			時間未定	
		② ④ アービタックスの前後で				
		生理食塩液注 50mL	1 瓶			
		後の生食はアービタックスと同じ速度で				
	3	IVH 埋込型力テーテルによるIVH			時間未定	
		③ 60 分で				
		生理食塩液注 250mL	1袋			
		要時)★アービタックス注 100mg/20mL	250 mg/m²			
	4	IVH 埋込型カテーテルによるIVH			時間未定	
		⑤ 側管から 120分で				
注射		5%7斗ウ糖注 250mL(袋)(10/26~)	1袋			
		★50mg/10mL オキサリフプラチン注	85 mg /m²			
	5	IVH 埋込型カテーテルによるIVH			時間未定	
		⑤ 120分で				
		5%7补ウ糖注 250mL(袋)(10/26~)	1袋			
		★25mg レホホリナード注	200 mg/m²			
	6	IVH 埋込型カテーテルによるIVH			時間未定	
		® 15 分で				
		5% ブドウ糖注 50mL	1 瓶			
		★1000mg/20mL 5-FU/主	400 mg /m²			
	7	IVH 埋込型力テーテルによるIVH			時間未定	
		の フラッシュ用				
		処置)生食注シリンジ「NP」10mL	1 筒			
	8	IVH 埋込型力テーテルによるIVH			時間未定	
		® トレフューザポンプ合計140ml 46時間で				
		生理食塩液注 250mL	1袋			
		★1000mg/20mL 5-FU/±	2400 mg /m²			

## <u>外科・消化器外科(大腸癌)</u> FOLFOX+Cet (2回目以降)

分類	GpNα	藥剤/手技	投与量	点滴時間·速度	day(1)	day(8)
	9	IVH 埋込型力テーテルによるIVH	E 100 mg 7 m		時間未定	
注射		⑨ ポートフラッシュ用				
		処置)生食注シリンジ「NP」10mL	2 筒			
	10	IVH 埋込型力テーテルによるIVH				時間未定
		の 30 分で				
		生理食塩液注 100mL	1 瓶			
		★オルカトロン注 3.8mg/1mL	2 A			
		ホペララミンジ主 5mg/1mL	1 A			
	11	IVH 埋込型力テーテルによるIVH				時間未定
		② ④ アービタックスの前後で 後の生食はアービタックスと同じ速度で				
		生理食塩液注 50mL	1瓶			
	12	IVH 埋込型力テーテルによるIVH				時間未定
		③ 60 分で				
		生理食塩液注 250mL	1袋			
		要時)★アービタックス注 100mg/20mL	250 mg /m²			
	13	IVH 埋込型力テーテルによるIVH				時間未定
		© ボートフラッシュ用				
		処置)生食注シリンジ「NP」10mL	2 筒			
処方						
コメント						