

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(15)	
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー) ① 30 分で 後・バック(カ)ラニセトロン点滴静注 3mg/100mL(カイト) ★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml	1 袋 2 A		時間未定			
	2	DIV 点滴静注(サーフロー) ② 30 分で 5% ブドウ糖注 100mL ★ 200mg ジェムザール注	1 瓶 1000 mg /m <sup>2</sup>		時間未定			
	3	DIV 点滴静注(サーフロー) ③ 全開で 生理食塩液注 50mL	1 瓶		時間未定			
	4	DIV 点滴静注(サーフロー) ① 30 分で 後・バック(カ)ラニセトロン点滴静注 3mg/100mL(カイト) ★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml	1 袋 2 A		時間未定			
	5	DIV 点滴静注(サーフロー) ② 30 分で 5% ブドウ糖注 100mL ★ 200mg ジェムザール注	1 瓶 1000 mg /m <sup>2</sup>		時間未定			
	6	DIV 点滴静注(サーフロー) ③ 全開で 生理食塩液注 50mL	1 瓶		時間未定			
	7	DIV 点滴静注(サーフロー) ① 30 分で 後・バック(カ)ラニセトロン点滴静注 3mg/100mL(カイト) ★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml	1 袋 2 A		時間未定		時間未定	
	8	DIV 点滴静注(サーフロー) ② 30 分で 5% ブドウ糖注 100mL ★ 200mg ジェムザール注	1 瓶 1000 mg /m <sup>2</sup>		時間未定		時間未定	
	9	DIV 点滴静注(サーフロー) ③ 全開で 生理食塩液注 50mL	1 瓶		時間未定		時間未定	
	処方							
	コピ							