外科・消化器外科　胆道癌　GEM+CDDP+TS-1(2023／4～)

分類	GpNo.	薬剤／手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day(6)	day(7)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定						
		① 1 時間で									
		ｳｨｰﾝF輸液 500mL	1 袋								
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定						
		② 30 分で									
		ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 0.75mg/50mL[ﾀｲﾎｳ]	1 袋								
		ｱﾛｶﾘｽ点滴静注235mg/10mL	1 V								
		★ｵﾙｶﾞﾄﾞﾛﾝ注 3.8mg/1mL	2 A								
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定						
		③ 全量で500mLになるように調整 60 分で									
		生理食塩液注 500mL	1 袋								
		★10mg/20mL ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注[ﾏﾙｺ]	25 mg /m²								
	4	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定						
		④ 30 分で									
		5% ﾌﾞﾄﾞｳ糖注 100mL	1 瓶								
		★ 200mg ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ注	1000 mg /m²								
	5	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定						
		⑤ 1 時間で									
		ｳｨｰﾝF輸液 500mL	1 袋								
処方	1				●	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶	⟶
		妊禁)★T20 ｴｽﾜﾝﾀｲﾎｳ配合OD錠	4 錠 /m²								
		妊禁)★T25 ｴｽﾜﾝﾀｲﾎｳ配合OD錠	4 錠 /m²								
		分2:朝夕食後約30分									
ｺﾒﾝﾄ											