外科・消化器外科 膵癌 GEM+アブラキサン(2021/12~)

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間·速度	day(1)	day(8)	day(15)
	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		① 30 分で					
		パロノセトロン点滴請浄注バッグ 0.75mg/50mL「タイホウ」	1袋				
		★オルカトロン注 3.8mg/1mL	2 A				
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		② 30 分で					
		30 分で フィルター禁忌					
		生理食塩液注 100mL	1瓶				
	3	★アブラキサン注 100mg DIV 点滴静注(サーフロー)	125 mg /m²		時間未定		
					MINNE		
		③ フラッシュ用					
		生理食塩液注 50mL	1 瓶		*****		
注射	4	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		@ 30 分で					
		5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶				
		★ 200mg ジェムサール注	1000 mg /m²				
	5	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		全開で					
		生理食塩液注 50mL	1 瓶				
	6	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定	
		の 30 分で					
		パロノセトロン点流請針注バッケ 0.75mg/50mLlタイホウ」	1袋				
		U./5mg/5UmLi シメイットン) ★オルカトロン注 3.8mg/1mL	2 A				
	7	DIV 点滴静注(サーフロー)	2.4			時間未定	
		Ø 30 分で フィルター禁忌					
		生理食塩液注 100mL	1 瓶				
		★アブラキサン注 100mg	125 mg /m²				
	8	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定	
		③ フラッシュ用					
		生理食塩液注 50mL	1 瓶				
	9	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定	
		<b>④</b> 30 分で					
		5% ブドウ糖注 100mL	1 瓶				
		★ 200mg ジェムサペール/主	1000 mg /m²				
射	10	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定	
		⑤ 全開で					
		生理食塩液注 50mL	1 瓶				
	11	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未
		の 30 分で					
		パロノセトロン点滴着彩注バッグ 0.75mg/50mL「タイホウ」	1袋				
	10	★オルカキョン注 3.8mg/1mL	2 A				n#00-
	12	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未
		② 30 分で フィルター禁忌					
		フィルダー崇忌 生理食塩液注 100mL	1 瓶				
		★アブラキサン注 100mg	125 mg /m²				
	13	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未
		③ フラッシュ用					
		生理食塩液注 50mL	1 瓶				
	14	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未
		@ 30 分で					
		30 分で 5% ブドウ糖注 100mL	1 叛				
		376 フトライピッチ TOOME ★ 200mg ジェムサール注	1000 mg /m²				
	15	DIV 点滴静注(サーフロー)					時間未
		⑤ 全開で					
			1 HE				
		生理食塩液注 50mL	1 瓶				