

乳癌

DTX+Her (2回目以降) (202111)

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー) ① ルートキープ ルートキープ残りは②の後のフラッシュ			時間未定
		生理食塩液注 50mL	1 瓶		
	2	DIV 点滴静注(サーフロー) ② 忍容性良好なら30分で			時間未定
		生理食塩液注 250mL	1 袋		
		★60mg トラスツスマブ [®] BS点滴静注用	6 mg /kg		
		注射用蒸留水 100mL (溶解用)	1 瓶		
	3	DIV 点滴静注(サーフロー) ③ 30 分で			時間未定
		パック [®] クラニセトロン点滴静注 3mg/100mL(カイトリル)	1 袋		
		★オルカトロン注 3.8mg/1mL	2 A		
	4	DIV 持続点滴 ④ 60 分で			時間未定
		5%ブドウ糖注 250mL(袋)(10/26~)	1 袋		
		★20mg/1mL トセタキセル点滴静注「ニフコ」	75 mg /m ²		
	5	DIV 点滴静注(サーフロー) ⑤フラッシュ用			時間未定
		生理食塩液注 100mL	1 瓶		
	処方				
コメント					