

外科・消化器外科（乳癌） weekly Paclitaxel 1/2

| 分類 | GpNo | 薬剤/手技 | 投与量 | 点滴時間・速度 | day(1) | day(8) | day(15) |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------|--------|--------|---------|
| 注射 | 1 | DIV 点滴静注(サーフロー) | | | 時間未定 | | |
| | | ① 15 分で | | | | | |
| | | 生理食塩液注 100mL | 1 瓶 | | | | |
| | | ★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml | 2 A | | | | |
| | | ガスター注射液20mg(ファモチジン) | 1 A | | | | |
| | | ポララミン注 5mg/1ml | 1 A | | | | |
| | 2 | DIV 点滴静注(サーフロー) | | | | 時間未定 | |
| | | ② 30 分で | | | | | |
| | | 後・バックグラセトロン点滴静注 3mg/100mL(カイト) | 1 袋 | | | | |
| | 3 | DIV 点滴静注(サーフロー) | | | | 時間未定 | |
| | | ③ 60 分で フィルター必要 | | | | | |
| | | 5% ブドウ糖注 250mL | 1 瓶 | | | | |
| | | 後)★30mg/5mL パクリタキセル注(ホスピール) | 80 mg /m ² | | | | |
| | 4 | DIV 点滴静注(サーフロー) | | | | 時間未定 | |
| | | ④ フラッシュ用 | | | | | |
| | | 生理食塩液注 50mL | 1 瓶 | | | | |
| | 5 | DIV 点滴静注(サーフロー) | | | | 時間未定 | |
| | | ① 15 分で | | | | | |
| | | 生理食塩液注 100mL | 1 瓶 | | | | |
| | | ★オルガドロン注 5mg(成分3.8mg)/1ml | 2 A | | | | |
| | | ガスター注射液20mg(ファモチジン) | 1 A | | | | |
| | | ポララミン注 5mg/1ml | 1 A | | | | |
| | 6 | DIV 点滴静注(サーフロー) | | | | 時間未定 | |
| | | ② 30 分で | | | | | |
| | 後・バックグラセトロン点滴静注 3mg/100mL(カイト) | 1 袋 | | | | | |
| 7 | DIV 点滴静注(サーフロー) | | | | 時間未定 | | |
| | ③ 60 分で フィルター必要 | | | | | | |
| | 5% ブドウ糖注 250mL | 1 瓶 | | | | | |
| | 後)★30mg/5mL パクリタキセル注(ホスピール) | 80 mg /m ² | | | | | |
| 8 | DIV 点滴静注(サーフロー) | | | | 時間未定 | | |
| | ④ フラッシュ用 | | | | | | |
| | 生理食塩液注 50mL | 1 瓶 | | | | | |

外科・消化器外科 (乳癌) weekly Paclitaxel 2/2

| 分類 | GpNo | 薬剤/手技 | 投与量 | 点滴時間・速度 | day(1) | day(8) | day(15) |
|------|-----------------------------|------------------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|
| 注射 | 9 | DIV 点滴静注(サーフロー) | | | | | 時間未定 |
| | | ① 15 分で | | | | | |
| | | 生理食塩液注 100mL | 1 瓶 | | | | |
| | | ★オルガドロン注 5mg(成分8.8mg)/1mL | 2 A | | | | |
| | | ガスター注射液20mg(ファモチジン) | 1 A | | | | |
| | | ボラミン注 5mg/1mL | 1 A | | | | |
| | 10 | DIV 点滴静注(サーフロー) | | | | | 時間未定 |
| | | ② 30 分で | | | | | |
| | | 後・パック)グラネセロン点滴静注 3mg/100mL(カイト) | 1 袋 | | | | |
| | 11 | DIV 点滴静注(サーフロー) | | | | | 時間未定 |
| | | ③ 60 分で フィルター必要 | | | | | |
| | | 5% ブドウ糖注 250mL | 1 瓶 | | | | |
| | 後)★30mg/5mL パクリタキセル注(ホスピール) | 80 mg /m ² | | | | | |
| 12 | DIV 点滴静注(サーフロー) | | | | | 時間未定 | |
| | ④ フラッシュ用 | | | | | | |
| | 生理食塩液注 50mL | 1 瓶 | | | | | |
| 処方 | | | | | | | |
| コメント | | | | | | | |