

乳癌

ハーセプチン3週毎 + パクリタセル毎週2コース目以降(2022/3~)

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(15)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		① 15 分で					
		生理食塩液注 100mL	1 瓶				
		★オルカトロン注 3.8mg/1mL	2 A				
		ファミチン注射液 20mg/2mL「トローワ」(カスター)	1 A				
		ホラミン注 5mg/1mL	1 A				
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		② 30 分で					
		パックアラニセロン点滴静注 3mg/100mL(カイトリル)	1 袋				
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		③ ⑤ ⑦ フラッシュ用					
		生理食塩液注 100mL	1 瓶				
	4	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
		④ 忍容性良好なら30分で					
		生理食塩液注 250mL	1 袋				
		★60mg トラスツスマフ®BS点滴静注用	6 mg /kg				
		注射用蒸留水 100mL (溶解用)	1 瓶				
	5	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
	⑥ 60 分で フィルター必要						
	5%ブドウ糖注 250mL(袋)(10/26~)	1 袋					
	★30mg/5mL パクリタセル注「ホスピール」	80 mg /m <sup>2</sup>					
6	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定			
	① 15 分で						
	生理食塩液注 100mL	1 瓶					
	★オルカトロン注 3.8mg/1mL	2 A					
	ファミチン注射液 20mg/2mL「トローワ」(カスター)	1 A					
	ホラミン注 5mg/1mL	1 A					
7	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定			
	② 30 分で						
	パックアラニセロン点滴静注 3mg/100mL(カイトリル)	1 袋					
8	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定			
	③ 60 分で フィルター必要						
	5%ブドウ糖注 250mL(袋)(10/26~)	1 袋					
	★30mg/5mL パクリタセル注「ホスピール」	80 mg /m <sup>2</sup>					
9	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定			
	④ 全開で						
	生理食塩液注 50mL	1 瓶					

注射	10	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定
		① 15 分で				
		生理食塩液注 100mL	1 瓶			
		★オルカトロン注 3.8mg/1mL	2 A			
		ファミチン注射液 20mg/2mL「トローワ」(カスター)	1 A			
	ホラミン注 5mg/1mL	1 A				
	11	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定
		② 30 分で				
		バックグラセロン点滴静注 3mg/100mL(カイトリル)	1 袋			
	12	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定
		③ 60 分で フィルター必要				
		5%トヨ糖注 250mL(袋)(10/26~)	1 袋			
		★30mg/5mL バクソキセル注「ホスピール」	80 mg /m <sup>2</sup>			
	13	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定
		④ 全開で				
		生理食塩液注 50mL	1 瓶			
処方						
コメント						