

乳癌

ハラヴェン+パージェタ+ハーセプチン (2回目以降)

(1/2)

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		① 15 分で				
		生理食塩液注 50mL	1 瓶			
		★オルガトロン注 3.8mg/1mL	2 A			
	2	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		② ④ ⑤ パージェタ、トラスツズマブの前後フラ				
		生理食塩液注 100mL	1 瓶			
	3	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		③ 忍容性良好なら30分で				
		生理食塩液注 250mL	1 袋			
		★パージェタ注 420mg/14mL	420 mg /Body			
	4	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定	
		⑤ 忍容性良好なら30分で				
		生理食塩液注 250mL	1 袋			
		★60mg トラスツズマブBS点滴静注用	6 mg /kg			
		注射用蒸留水 100mL (溶解用)	1 瓶			
5	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
	⑦ 5 分で					
	生理食塩液注 50mL	1 瓶				
	臨重)★ハラヴェン注 1mg/2mL	1.4 mg /m ²				
6	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
	⑧ 全開でフラッシュ用					
	生理食塩液注 50mL	1 瓶				
7	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
	① 15 分で					
	生理食塩液注 50mL	1 瓶				
	★オルガトロン注 3.8mg/1mL	2 A				
8	DIV 点滴静注(サーフロー)			時間未定		
	② 5 分で					
	生理食塩液注 50mL	1 瓶				
	臨重)★ハラヴェン注 1mg/2mL	1.4 mg /m ²				

乳癌

ハラヴェン＋パージェタ＋ハーセプチン（2回目以降）

(2/2)

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)
	9	DIV 点滴静注(サーフロー)				時間未定
		◎ 全開でフラッシュ用				
		生理食塩液注 50mL	1 瓶			
処方 コメント						