

泌尿器科 膀胱小細胞癌 E-CBDCA(2021/12~)

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	
注射	1	DIV 点滴静注(サーフロー) 持続点滴、メインルート 6 時間で ソルテム3A輸液 500mL	1 袋		時間未定			
	2	DIV 点滴静注(サーフロー) ① 側管から 30 分で パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL【タイボウ】 ★オルガトロン注 3.8mg/1mL	1 袋 2 A		時間未定			
	3	DIV 点滴静注(サーフロー) ② 側管から 60 分で 5%ブドウ糖注 250mL(袋)(10/26~) 後★50mg/5mL カルボキシチジン注	1 袋 5 mg /GFR+25		時間未定			
	4	DIV 点滴静注(サーフロー) ③ 側管から 2 時間で 生理食塩液注 500mL 後★エトボシド注 100mg/5mL	1 袋 100 mg /m ²		時間未定			
	5	DIV 点滴静注(サーフロー) ① 30 分で 生理食塩液注 100mL ★オルガトロン注 3.8mg/1mL	1 瓶 2 A		時間未定	時間未定		
	6	DIV 点滴静注(サーフロー) ② 2 時間で 生理食塩液注 500mL 後★エトボシド注 100mg/5mL	1 袋 100 mg /m ²		時間未定	時間未定		
	7	DIV 点滴静注(サーフロー) ③ 全開で 生理食塩液注 50mL	1 瓶		時間未定	時間未定		
	処方							
	コメント							