

泌尿器科 パドセブ(エンホルツマブ ベドチン)

| 分類 | GpNo | 薬剤/手技 | 投与量 | 点滴時間・速度 | day(1) | day(8) | day(15) |
|------|--------------------|--------------------|-----|---------|--------|--------|---------|
| 注射 | 1 | DIV 点滴静注(サーフロー) | | | 時間未定 | 時間未定 | 時間未定 |
| | | ① 30 分で | | | | | |
| | | 生理食塩液注 100mL | 1 瓶 | | | | |
| | | ★オルカトロン注 3.8mg/1mL | 1 A | | | | |
| | 2 | DIV 点滴静注(サーフロー) | | | 時間未定 | 時間未定 | 時間未定 |
| | | ②④ 前後フラッシュ用 | | | | | |
| | | 生理食塩液注 50mL | 1 瓶 | | | | |
| | 3 | DIV 点滴静注(サーフロー) | | | 時間未定 | 時間未定 | 時間未定 |
| | | ③ 30 分で | | | | | |
| | | 生理食塩液注 50mL | 1 瓶 | | | | |
| | 要時)★パドセブ点滴静注用 30mg | 1.25 mg /kg | | | | | |
| | 注射用蒸留水 100mL | 1 瓶 | | | | | |
| | (溶解用) | | | | | | |
| 処方 | | | | | | | |
| コメント | | | | | | | |