# 地域で考える成人のアレルギー性鼻炎(季節性を含む)における 第2世代抗ヒスタミン薬フォーミュラリ

2024年8月8日 宮崎地震発生(臨時情報発令) 2024年9月 南海トラフ地震を意識し薬品卸各社に情報共有 監修 西神戸医療センター耳鼻咽喉科 小嶋康隆 部長代行 (2021.11初版作成)

2025.4 マスイ耳鼻咽喉科 増井裕嗣院長(地域版追記)

### 眠気を気にする

※高齢者はふらつきなどで転倒を起こすことがあるため慎重投与

#### 第一選択薬

### フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg <-

症状軽い人 眠気少ない

(先発品:アレグラ)

(57.4円/日) 2錠分2 朝・夕食後

・水酸化アルミニウム・水酸化マグネシウム含有製剤 と併用注意

地域では季節性の 場合OTCでの服用 例が多く単剤での 処方は少ない

増量しても効果が乏しい 又は飲み忘れが多い



### デザレックス錠5mg 災害時優先薬剤

(387円/日) 1錠分1 ●慎 ● 透析性×

く効果もあり服用の タイミングを気にせ ず使い易い

地域では眠気も少な

ビラノアOD錠20mg 【院外専】

(49.1円/日) 1錠分1空腹時 ●慎(中等度·重度)透析性×

※デザレックス、ビラノアの増量は承認されていない

#### 鼻閉にも効果有り

## ディレグラ配合錠【院外専】

7x+77x+5 730m+7ソイト エフェト リン60mg (α刺激薬)を配合

季節性アレルギーの

地域では

急性期に有効

●慎 透析性×

(108.4円/日) 4錠分2 朝・夕空腹時

- ・2週間程度の最小限の期間に留めること

鼻閉症状が中等症以上の場合のみ

- 水酸化アルミニウム 水酸化マグネシウム含有製剤と併用注意
- 重度の高血圧、冠動脈疾患のある患者、閉塞隅角緑内障、尿閉、 交感神経刺激薬による不眠、めまい、脱力、振戦、不整脈等の 既往歴のある患者には禁忌。

### 効果重視

#### 第一選択薬

(20.8円/日) 2錠分2朝及び就寝前● ●慎 ● (劇症肝炎の報告あり) 透析性×

オロパタジン塩酸塩OD錠5mg

強力

(先発品:アレロック)

地域では通年性、季節性を

問わず頻用される

ベポタスチンベシル酸塩錠10mg

和パタジンより マイルト゛

(先発品:タリオン)

(21.4円/日) 2錠分2朝·夕食後 ● ●慎 透析性○

地域では通年性、 季節性を問わず 頻用される

#### 飲み忘れが多い

レボセチリジン塩酸塩錠5 mg

強力,ジルテックの光学異性体, 食事の影響なく 安定して高い効果得られる

気にせず使い易い

(先発品:ザイザル)

(14.6円/日) 1錠分1就寝前 ● ●禁 ● 透析性×

デザレックス錠5mg 災害時優先薬剤

(38.7円/日) 1錠分1 ●慎 ● 透析性×

ビラノアOD錠20mg 【院外専】

クラリチンの代謝活性物, 個人差が小さい, 食事の影響なし

地域では眠気も少なく効果

もあり服用のタイミングを

速く効いて強力 食事の影響あり

(49.1円/日) 1錠分1空腹時 ●慎(中等度·重度)透析性×

※デザレックス、ビラノアの増量は承認されていない

鼻閉にも効果有り

地域では通年性、季節性を 問わず頻用される

ルパフィン錠10mg

抗PAF作用を併せ 持つ

(42.4円/日) 1錠分1 ● ●慎 ● 透析性×

### 腎機能障害時 (腎機能正常者と同じ投与量)

### アレジオン錠20mg

(22.3円/日) 1錠分1 ● ● 透析性×

#### エバステルOD錠10mg

(43.4円/日) 1錠分1 ● ● 透析性×

### クラリチン錠10mg【院外専】

(31.7円/日) 1 錠分1 食後 ● ●慎 透析性×

- クレアチニンクリアランスによって投与量の調節が必要。
- ●禁 重度腎機能障害患者は禁忌。 ●慎 腎機能障害患者は慎重投与。
- 自動車の運転等危険を伴う機械の操作には従事させない。
- 自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には注意させること。
- 肝機能障害患者は注意。

上記薬剤使用にも関わらず改善に乏しい場合、耳鼻咽喉科コンサルテーションを検討する。

病型、重症度をもとに用いる薬剤を選択すること。

また、抗ヒスタミン薬の有用性には個人差があるため、既存薬で効果が得られている場合にはこの限りではない。

参考資料:添付文書、IF、鼻アレルギー診療ガイドライン2020年、日耳鼻123:196-204,2020 、第3版腎機能別薬剤投与量POKETBOOK

※( )内は1日薬価 2025.4時点