

## 採用薬品一覧（２０２５年４月更新）

| 採用区分 | 製品名                        | 規格                      |
|------|----------------------------|-------------------------|
| 院外専用 | 【般】アマンタジン塩酸塩細粒10%          | 100mg/g                 |
| 院外専用 | 【般】オランザピン細粒1%              | 10mg/g                  |
| 院外専用 | 【般】トリメプチンマレイン酸塩錠100mg      | 100mg/錠                 |
| 院外専用 | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩DS5%        | 15mg/包                  |
| 院外専用 | 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg       | 30mg/錠                  |
| 院外専用 | 【般】レボセチリジン塩酸塩DS0.5%        | 5mg/g                   |
| 院外専用 | 【般】酸化マグネシウム細粒83%           | 883mg/g                 |
| 院外専用 | S・M配合散                     | 1.3g/包                  |
| 院外専用 | アーチスト錠10mg                 | 10mg/錠                  |
| 院外専用 | アーチスト錠2.5mg                | 2.5mg/錠                 |
| 院外専用 | アーリーダ錠60mg                 | 60mg/錠                  |
| 院外専用 | アイベータ配合点眼液                 | 5mL/本                   |
| 院外専用 | アイミクス配合錠HD                 | 1錠                      |
| 院外専用 | アイラミド配合懸濁性点眼液              | 5mL/本                   |
| 院外専用 | アキネトン細粒1%                  | 10mg/g                  |
| 院外専用 | アクトス錠15                    | 15mg/錠                  |
| 院外専用 | アクトネル錠75mg                 | 75mg/錠                  |
| 院外専用 | アサコール錠400mg                | 400mg/錠                 |
| 院外専用 | アシテアダニ舌下錠100単位(IR)         | 100単位(IR)/錠             |
| 院外専用 | アシテアダニ舌下錠300単位(IR)         | 300単位(IR)/錠             |
| 院外専用 | アシノン錠150mg                 | 150mg/錠                 |
| 院外専用 | アズノールST錠口腔用5mg             | 5mg/錠                   |
| 院外専用 | アスバラカリウム散50%               | 2.9mEq/g                |
| 院外専用 | アスバラカリウム錠300mg             | 1.8mEq/錠                |
| 院外専用 | アゼブチン錠1mg                  | 1mg/錠                   |
| 院外専用 | アゾルガ配合懸濁性点眼液               | 5mL/本                   |
| 院外専用 | アダブチノール錠5mg                | 5mg/錠                   |
| 院外専用 | アダラートCR錠20mg               | 20mg/錠                  |
| 院外専用 | アタラックスーPシロップ0.5%           | 5mg/mL（ヒドロキシジン塩酸塩として）   |
| 院外専用 | アテキュラ吸入用カプセル高用量            | 1Cap                    |
| 院外専用 | アテキュラ吸入用カプセル中用量            | 1Cap                    |
| 院外専用 | アテディオ配合錠                   | 1錠                      |
| 院外専用 | アドエア125エアゾール120吸入用         | 120回噴霧/缶                |
| 院外専用 | アドエア250エアゾール120吸入用         | 120回噴霧/缶                |
| 院外専用 | アドエア250ディスカス60吸入用          | 60ブリスター/キット             |
| 院外専用 | アトーゼット配合錠HD                | 1錠                      |
| 院外専用 | アトーゼット配合錠LD                | 1錠                      |
| 院外専用 | アドナ錠30mg                   | 30mg/錠                  |
| 院外専用 | アニュイティ100 $\mu$ gエリプタ30吸入用 | 100 $\mu$ g/吸入，30吸入/本   |
| 院外専用 | アノーロエリプタ30吸入用              | 30吸入/キット                |
| 院外専用 | アプレゾリン錠10mg                | 10mg/錠                  |
| 院外専用 | アポハイドローション20%              | 4.5mL4.32g/本            |
| 院外専用 | アマリール0.5mg錠                | 0.5mg/錠                 |
| 院外専用 | アマリール1mg錠                  | 1mg/錠                   |
| 院外専用 | アミティーザカプセル24 $\mu$ g       | 24 $\mu$ g/Cap          |
| 院外専用 | アムロジンOD錠5mg                | 5mg/錠                   |
| 院外専用 | アモバン錠10                    | 10mg/錠                  |
| 院外専用 | アラミスト点鼻液27.5 $\mu$ g120噴霧用 | 27.5 $\mu$ g120噴霧用10g/本 |
| 院外専用 | アラミスト点鼻液27.5 $\mu$ g56噴霧用  | 27.5 $\mu$ g56噴霧用6g/本   |
| 院外専用 | アリドネパッチ27.5mg              | 27.5mg/枚                |
| 院外専用 | アリミデックス錠1mg                | 1mg/錠                   |
| 院外専用 | アルケラン錠2mg                  | 2mg/錠                   |
| 院外専用 | アルサルミン細粒90% 1g/包           | 1g/包                    |
| 院外専用 | アルサルミン内用液10%               | 10mL/包                  |
| 院外専用 | アルダクトンA錠25mg               | 25mg/錠                  |
| 院外専用 | アルファロールカプセル0.25 $\mu$ g    | 0.25 $\mu$ g/Cap        |
| 院外専用 | アルファロールカプセル1 $\mu$ g       | 1 $\mu$ g/Cap           |
| 院外専用 | アレグラ錠60mg                  | 60mg/錠                  |

|      |                                     |                                  |
|------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 院外専用 | アレジオン眼瞼クリーム0.5%                     | 2g/本                             |
| 院外専用 | アレロックOD錠5mg                         | 5mg/錠                            |
| 院外専用 | アロマシン錠25mg                          | 25mg/錠                           |
| 院外専用 | アンテベートクリーム0.05%                     | 0.05%5g/本                        |
| 院外専用 | アンテベートローション0.05%                    | 0.05%5g/本                        |
| 院外専用 | アンテベート軟膏0.05%                       | 0.05%5g/本                        |
| 院外専用 | アンヒバ坐剤小児用200mg                      | 200mg/個                          |
| 院外専用 | イクスタンジ錠80mg                         | 80mg/錠                           |
| 院外専用 | イソジンガーグル液                           | 7%30mL/本                         |
| 院外専用 | イソバイドシロップ70%                        | 350g500mL/瓶                      |
| 院外専用 | イソバイドシロップ70%分包20mL                  | 14.0g20mL/包                      |
| 院外専用 | イソバイドシロップ70%分包30mL                  | 21.0g30mL/包                      |
| 院外専用 | イソメニールカプセル7.5mg                     | 7.5mg/Cap                        |
| 院外専用 | イトリゾールカプセル50                        | 50mg/Cap                         |
| 院外専用 | イニシク配合錠                             | 1錠                               |
| 院外専用 | イノラス配合経腸用液(りんご)                     | 187.5mL/パウチ                      |
| 院外専用 | イフェクサーSRカプセル37.5mg                  | 37.5mg/Cap                       |
| 院外専用 | イフェクサーSRカプセル75mg                    | 75mg/Cap                         |
| 院外専用 | イブランス錠125mg                         | 125mg/錠                          |
| 院外専用 | イブランス錠25mg                          | 25mg/錠                           |
| 院外専用 | イリボーOD錠5 $\mu$ g                    | 5 $\mu$ g/錠                      |
| 院外専用 | イルベタン錠100mg                         | 100mg/錠                          |
| 院外専用 | インスリンアスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」          | 300単位3mL/キット                     |
| 院外専用 | インターール吸入液1%                         | 20mg2mL/管                        |
| 院外専用 | インフリーカプセル100mg                      | 100mg/Cap                        |
| 院外専用 | ウェールナラ配合錠                           | 1錠                               |
| 院外専用 | ウルソ錠100mg                           | 100mg/錠                          |
| 院外専用 | エイベリスミニ点眼液0.002%                    | 0.002%0.3mL/本                    |
| 院外専用 | エイベリス点眼液0.002%                      | 0.002%2.5mL/本                    |
| 院外専用 | エースコール錠2mg                          | 2mg/錠                            |
| 院外専用 | エカード配合錠HD                           | 1錠                               |
| 院外専用 | エクア錠50mg                            | 50mg/錠                           |
| 院外専用 | エクメット配合錠HD                          | 1錠                               |
| 院外専用 | エクメット配合錠LD                          | 1錠                               |
| 院外専用 | エクラープラスター20 $\mu$ g/cm <sup>2</sup> | 7.5cm×10cm/枚                     |
| 院外専用 | エクリラ400 $\mu$ gジェヌエア30吸入用           | 30吸入/キット                         |
| 院外専用 | エクロックゲル5%                           | 40g/本                            |
| 院外専用 | エストラーナテープ0.36mg                     | 0.36mg/枚, 70枚                    |
| 院外専用 | エストラーナテープ0.72mg                     | 0.72mg/1枚(9cm <sup>2</sup> )     |
| 院外専用 | エストラサイトカプセル156.7mg                  | 140mg/Cap(エストラムスチンリン酸エステルとして)    |
| 院外専用 | エストリール錠1mg                          | 1mg/錠                            |
| 院外専用 | エックスフォージ配合錠                         | 1錠                               |
| 院外専用 | エディロールカプセル0.75 $\mu$ g              | 0.75 $\mu$ g/Cap                 |
| 院外専用 | エナジア吸入用カプセル中用量(7Cap/枚)              | 1Cap                             |
| 院外専用 | エネーボ配合経腸用液                          | 250mL/缶                          |
| 院外専用 | エピスタ錠60mg                           | 60mg/錠                           |
| 院外専用 | エピデュオゲル15g                          | 15g/本                            |
| 院外専用 | エピベン注射液0.15mg                       | 1mg2mL/本 (1回注射量0.3mL)            |
| 院外専用 | エビリファイ錠12mg                         | 12mg/錠                           |
| 院外専用 | エビリファイ内用液0.1%                       | 1mg/mL/包                         |
| 院外専用 | エピレオプチマル散50%                        | 500mg/g                          |
| 院外専用 | エフメノカプセル100mg                       | 100mg/Cap                        |
| 院外専用 | エベレンゾ錠100mg                         | 100mg/錠                          |
| 院外専用 | エベレンゾ錠20mg                          | 20mg/錠                           |
| 院外専用 | エベレンゾ錠50mg                          | 50mg/錠                           |
| 院外専用 | エレルサ錠50mg                           | 50mg/錠                           |
| 院外専用 | エンシュア・H (味指定なし)                     | 250mL/缶                          |
| 院外専用 | エンドキサン錠50mg                         | 50mg/錠                           |
| 院外専用 | オーキ西斯9 $\mu$ gタービュヘイラー28吸入          | 252 $\mu$ g/本 (1回吸入量: 9 $\mu$ g) |
| 院外専用 | オキサロールローション25 $\mu$ g/g             | (25 $\mu$ g/g) 10g/本             |
| 院外専用 | オクソラレンローション1%                       | (10mg/g) 30mL/本                  |
| 院外専用 | オクソラレン錠10mg                         | 10mg/錠                           |

|      |                            |                                     |
|------|----------------------------|-------------------------------------|
| 院外専用 | オゼックス錠150                  | 150mg/錠                             |
| 院外専用 | オゼンピック皮下注2mg               | 2mg1.5mL/キット                        |
| 院外専用 | オダイン錠125mg                 | 125mg/錠                             |
| 院外専用 | オテズラ錠10mg                  | 10mg/錠                              |
| 院外専用 | オテズラ錠20mg                  | 20mg/錠                              |
| 院外専用 | オテズラ錠30mg                  | 30mg/錠                              |
| 院外専用 | オルベスコ100 $\mu$ gインヘラー56吸入用 | 5.6mg3.3g/缶                         |
| 院外専用 | オルベスコ200 $\mu$ gインヘラー56吸入用 | 11.2mg3.3g/缶 56回(1回吸入量：200 $\mu$ g) |
| 院外専用 | オルベスコ50 $\mu$ gインヘラー112吸入用 | 5.6mg6.6g/缶                         |
| 院外専用 | オルミエント錠2mg                 | 2mg/錠                               |
| 院外専用 | オルミエント錠4mg                 | 4mg/錠                               |
| 院外専用 | オルメテックOD錠20mg              | 20mg/錠                              |
| 院外専用 | オロパタジン点眼液0.1%「サンド」         | (1mg/mL) 5mL/本                      |
| 院外専用 | オングリザ錠2.5mg                | 2.5mg/錠                             |
| 院外専用 | オングリザ錠5mg                  | 5mg/錠                               |
| 院外専用 | オンプレス吸入用カプセル150 $\mu$ g    | 150 $\mu$ g/Cap                     |
| 院外専用 | カイトリル錠1mg                  | 1mg/錠                               |
| 院外専用 | カイトリル錠2mg                  | 2mg/錠                               |
| 院外専用 | ガスターD錠20mg                 | 20mg/錠                              |
| 院外専用 | ガスモチン錠5mg                  | 5mg/錠                               |
| 院外専用 | カソデックスOD錠80mg              | 80mg/錠                              |
| 院外専用 | ガチフロ点眼液0.3%                | (3mg/mL) 5mL/本                      |
| 院外専用 | カデュエット配合錠4番                | 1錠                                  |
| 院外専用 | カナグルOD錠100mg               | 100mg/錠                             |
| 院外専用 | カナグル錠100mg                 | 100mg/錠                             |
| 院外専用 | カバサル錠0.25mg                | 0.25mg/錠                            |
| 院外専用 | カボメティクス錠20mg               | 20mg/錠                              |
| 院外専用 | カボメティクス錠60mg               | 60mg/錠                              |
| 院外専用 | ガランターゼ散50%                 | 50% 500mg/g                         |
| 院外専用 | カリメート経口液20% (味指定なし)        | 5.0g25g/包                           |
| 院外専用 | カリメート散                     | 5g/包                                |
| 院外専用 | カルスロット錠20                  | 20mg/錠                              |
| 院外専用 | カルタン錠500mg                 | 500mg/錠                             |
| 院外専用 | カルデナリン錠1mg                 | 1mg/錠                               |
| 院外専用 | キックリンカプセル250mg             | 250mg/Cap                           |
| 院外専用 | キャブピリン配合錠                  | 1錠                                  |
| 院外専用 | キューバル50エアゾール               | 7mg8.7g/缶(1回の噴霧主薬量：50 $\mu$ g)      |
| 院外専用 | ゲーフィス錠5mg                  | 5mg/錠                               |
| 院外専用 | グラアルファ配合点眼液                | 5mL/本                               |
| 院外専用 | グラクティブ錠100mg               | 100mg/錠                             |
| 院外専用 | グラクティブ錠25mg                | 25mg/錠                              |
| 院外専用 | グラクティブ錠50mg                | 50mg/錠                              |
| 院外専用 | クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠〔EKT-25〕     | 1錠                                  |
| 院外専用 | クラシエ五苓散料エキス錠〔EKT-17〕       | 0.127g/錠                            |
| 院外専用 | クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒〔EK-12〕   | 2.0g/包                              |
| 院外専用 | クラシエ十味敗毒湯エキス細粒〔KB-6〕       | 3.0g/包                              |
| 院外専用 | クラシエ小青竜湯エキス錠〔EKT-19〕       | 252錠 (3錠×6連包×14シート)                 |
| 院外専用 | クラシエ人参養栄湯エキス細粒〔EK-108〕     | 2.5g/包                              |
| 院外専用 | クラシエ半夏厚朴湯エキス錠〔EKT-16〕      | 1錠                                  |
| 院外専用 | クラシエ半夏瀉心湯エキス錠〔EKT-14〕      | 1錠                                  |
| 院外専用 | グラジナ錠50mg                  | 50mg/錠                              |
| 院外専用 | クラビット錠500mg                | 500mg/錠                             |
| 院外専用 | クラリチン錠10mg                 | 10mg/錠                              |
| 院外専用 | グランダキシン錠50                 | 50mg/錠                              |
| 院外専用 | グリバック錠100mg                | 100mg/錠                             |
| 院外専用 | グリミクロンHA錠20mg              | 20mg/錠                              |
| 院外専用 | グルベス配合OD錠                  | 1錠                                  |
| 院外専用 | クレストールOD錠2.5mg             | 2.5mg/錠                             |
| 院外専用 | クレストール錠5mg                 | 5mg/錠                               |
| 院外専用 | クレナフィン爪外用液10%              | 10%3.56g (4mL) 1本                   |
| 院外専用 | クロミッド錠50mg                 | 50mg/錠                              |
| 院外専用 | ケイキサレートドライシロップ76%          | 76%3.27g/包                          |

|      |                        |                              |
|------|------------------------|------------------------------|
| 院外専用 | ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」     | 250mg/錠                      |
| 院外専用 | ケラチナミンコーワクリーム20%       | 20%25g/本                     |
| 院外専用 | ケレンディア錠10mg            | 10mg/錠                       |
| 院外専用 | ケレンディア錠20mg            | 20mg/錠                       |
| 院外専用 | コムクロシャンプー0.05%         | 0.05%125mL/本                 |
| 院外専用 | コレクチム軟膏0.25%           | 0.25%5g/本                    |
| 院外専用 | コレクチム軟膏0.5%            | 0.5%5g/本                     |
| 院外専用 | コンバントリンドライシロップ100mg    | 100mg/包 (1g)                 |
| 院外専用 | コンプラミン配合錠              | 1錠                           |
| 院外専用 | サイバインコ錠100mg           | 100mg/錠                      |
| 院外専用 | サイバインコ錠50mg            | 50mg/錠                       |
| 院外専用 | ザクラス配合錠HD              | 1錠                           |
| 院外専用 | ザジテン点鼻液0.05%           | 4.398mg8mL/瓶                 |
| 院外専用 | サノレックス錠0.5mg           | 0.5mg/錠                      |
| 院外専用 | ザファテック錠100mg           | 100mg/錠                      |
| 院外専用 | サリグレンカプセル30mg          | 30mg/Cap                     |
| 院外専用 | ザルティア錠5mg              | 5mg/錠                        |
| 院外専用 | サワシリンカプセル250mg         | 250mg/Cap                    |
| 院外専用 | シーブリ吸入用カプセル50 $\mu$ g  | 50 $\mu$ g/Cap               |
| 院外専用 | ジェイゾロフトOD錠100mg        | 100mg/錠                      |
| 院外専用 | ジェイゾロフトOD錠25mg         | 25mg/錠                       |
| 院外専用 | ジェミーナ配合錠(21錠/枚)        | 21錠/枚                        |
| 院外専用 | ジェミーナ配合錠(28錠/枚)        | 28錠/枚                        |
| 院外専用 | シグマート錠5mg              | 5mg/錠                        |
| 院外専用 | ジゴシン錠0.25mg            | 0.25mg/錠                     |
| 院外専用 | ジセレカ錠100mg             | 100mg/錠                      |
| 院外専用 | ジセレカ錠200mg             | 200mg/錠                      |
| 院外専用 | シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU   | 1錠                           |
| 院外専用 | シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU   | 1錠                           |
| 院外専用 | ジピリダモール散12.5%「JG」      | 12.5%125mg/g                 |
| 院外専用 | シムビコートタービュヘイラー30吸入     | 30吸入/本                       |
| 院外専用 | ジャディアンス錠25mg           | 25mg/錠                       |
| 院外専用 | ジュリナ錠0.5mg             | 0.5mg/錠                      |
| 院外専用 | ジルテック錠10               | 10mg/錠                       |
| 院外専用 | シングレア錠10mg             | 10mg/錠                       |
| 院外専用 | スイニー錠100mg             | 100mg/錠                      |
| 院外専用 | スージャス配合錠               | 1錠                           |
| 院外専用 | スタレボ配合錠L100            | 1錠                           |
| 院外専用 | スタレボ配合錠L50             | 1錠                           |
| 院外専用 | ストラテラカプセル10mg          | 10mg/Cap                     |
| 院外専用 | ストラテラカプセル25mg          | 25mg/Cap                     |
| 院外専用 | ストラテラカプセル40mg          | 40mg/Cap                     |
| 院外専用 | ストラテラカプセル5mg           | 5mg/Cap                      |
| 院外専用 | ストラテラ内用液0.4%           | 0.4%100mL/V                  |
| 院外専用 | スパカール錠40mg             | 40mg/錠                       |
| 院外専用 | スピール膏M                 | 25cm2/枚                      |
| 院外専用 | スピオルトレスピマット60吸入        | 60吸入/キット                     |
| 院外専用 | スピリーバ吸入用カプセル18 $\mu$ g | 18 $\mu$ g/Cap               |
| 院外専用 | スミスリンローション5%           | 50mg/g                       |
| 院外専用 | ゼジュラ錠100mg             | 100mg/錠                      |
| 院外専用 | セディール錠10mg             | 10mg/錠                       |
| 院外専用 | セディール錠5mg              | 5mg/錠                        |
| 院外専用 | セバゾン散1%                | 10mg/g                       |
| 院外専用 | ゼビアックスローション2%          | 2%10g/本                      |
| 院外専用 | ゼビアックス油性クリーム2%         | 2%10g/本                      |
| 院外専用 | ゼフィックス錠100             | 100mg/錠                      |
| 院外専用 | セルシン散1%                | 10mg/g                       |
| 院外専用 | セルベックスカプセル50mg         | 50mg/Cap                     |
| 院外専用 | セレクトール錠200mg           | 200mg/錠                      |
| 院外専用 | セレニカR錠400mg            | 400mg/錠                      |
| 院外専用 | セレネース錠3mg              | 3mg/錠                        |
| 院外専用 | セレベント50ディスクス           | 50 $\mu$ g/ブリスター・60ブリスター/キット |

|      |                                 |                   |
|------|---------------------------------|-------------------|
| 院外専用 | セロクエル100mg錠                     | 100mg/錠           |
| 院外専用 | ゼンタコートカプセル3mg                   | 3mg/Cap           |
| 院外専用 | ソーティクツ錠6mg                      | 6mg/錠             |
| 院外専用 | ゾーミッグRM錠2.5mg                   | 2.5mg/錠           |
| 院外専用 | ソリクア配合注ノロスター                    | 300単位3mL/キット      |
| 院外専用 | ゾルトファイ配合注フレックスタッチ               | 300単位3mL/キット      |
| 院外専用 | ダーブロック錠1mg                      | 1mg/錠             |
| 院外専用 | ダイアコートクリーム0.05%                 | 0.05%5g/本         |
| 院外専用 | ダイアコート軟膏0.05%                   | (0.5mg/g) 5g/本    |
| 院外専用 | ダイアモックス末                        | 末                 |
| 院外専用 | タウリン散98%「大正」                    | 1g/包 (1.02g)      |
| 院外専用 | タグリッソ錠40mg                      | 40mg/錠            |
| 院外専用 | タケブロンOD錠15                      | 15mg/錠            |
| 院外専用 | タケルダ配合錠                         | 1錠                |
| 院外専用 | タプコム配合点眼液                       | 2.5mL/本           |
| 院外専用 | タプロスミニ点眼液0.0015%                | 0.0015%0.3mL/本    |
| 院外専用 | タプロス点眼液0.0015%                  | 0.0015%2.5mL/本    |
| 院外専用 | タモキシフェン錠20mg「DSEP」              | 20mg/錠            |
| 院外専用 | タリージェOD錠10mg                    | 10mg/錠            |
| 院外専用 | タリージェOD錠2.5mg                   | 2.5mg/錠           |
| 院外専用 | タリオン錠10mg                       | 10mg/錠            |
| 院外専用 | タリムス点眼液0.1%                     | 0.1%5mL/本         |
| 院外専用 | チャンピックス錠1mg                     | 1mg/錠             |
| 院外専用 | チラーゼンS錠25 $\mu$ g               | 25 $\mu$ g/錠      |
| 院外専用 | ツベルミン錠100mg                     | 100mg/錠           |
| 院外専用 | ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-3〕          | 2.5g/包            |
| 院外専用 | ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-106〕        | 2.5g/包            |
| 院外専用 | ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（医療用）〔TJ-2〕   | 2.5g/包            |
| 院外専用 | ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-18〕      | 2.5g/包            |
| 院外専用 | ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-50〕       | 2.5g/包            |
| 院外専用 | ツムラ五淋散エキス顆粒（医療用）〔TJ-56〕         | 2.5g/包            |
| 院外専用 | ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用）〔TJ-70〕         | 2.5g/包            |
| 院外専用 | ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-96〕         | 2.5g/包            |
| 院外専用 | ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-9〕         | 2.5g/包            |
| 院外専用 | ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-19〕        | 3g/包              |
| 院外専用 | ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-53〕       | 2.5g/包            |
| 院外専用 | ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-40〕         | 2.5g/包            |
| 院外専用 | ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）〔TJ-47〕         | 2.5g/包            |
| 院外専用 | ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-38〕 | 2.5g/包            |
| 院外専用 | ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）〔TJ-7〕        | 2.5g/包            |
| 院外専用 | ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-37〕     | 2.5g/包            |
| 院外専用 | ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-39〕       | 2.5g/包            |
| 院外専用 | ティーエスワン配合カプセルT20                | 20mg/Cap（テガフル相当量） |
| 院外専用 | ティーエスワン配合カプセルT25                | 25mg/Cap（テガフル相当量） |
| 院外専用 | ディオバン錠80mg                      | 80mg/錠            |
| 院外専用 | ディナゲスト錠0.5mg                    | 0.5mg/錠           |
| 院外専用 | ディビゲル1mg                        | 1mg1g/包           |
| 院外専用 | ディレグラ配合錠                        | 1錠                |
| 院外専用 | テネリア錠20mg                       | 20mg/錠            |
| 院外専用 | デバス錠0.5mg                       | 0.5mg/錠           |
| 院外専用 | デベルザ錠20mg                       | 20mg/錠            |
| 院外専用 | デュアック配合ゲル                       | 10g1本             |
| 院外専用 | デュオトラバ配合点眼液                     | 2.5mL/本           |
| 院外専用 | テリルジー100エリプタ30吸入用               | 30吸入/キット          |
| 院外専用 | テリルジー200エリプタ30吸入用               | 30吸入/キット          |
| 院外専用 | トピロリック錠40mg                     | 40mg/錠            |
| 院外専用 | ドプスOD錠100mg                     | 100mg/錠           |
| 院外専用 | ドプテレット錠20mg                     | 20mg/錠            |
| 院外専用 | ドボベットゲル                         | 15g/本             |
| 院外専用 | ドボベットフォーム                       | 60g/本             |
| 院外専用 | ドボベット軟膏                         | 15g/本             |
| 院外専用 | ドラール錠15                         | 15mg/錠            |

|      |                                |                            |
|------|--------------------------------|----------------------------|
| 院外専用 | トラディアンズ配合錠AP                   | 1錠                         |
| 院外専用 | トラディアンズ配合錠BP                   | 1錠                         |
| 院外専用 | トラバタンズ点眼液0.004%                | 0.004%2.5mL/本              |
| 院外専用 | トランサミンシロップ5%                   | 5%50mg/mL                  |
| 院外専用 | トランサミン錠250mg                   | 250mg/錠                    |
| 院外専用 | トリンテリックス錠10mg                  | 10mg/錠                     |
| 院外専用 | トリンテリックス錠20mg                  | 20mg/錠                     |
| 院外専用 | トレドミン錠15mg                     | 15mg/錠                     |
| 院外専用 | ニバジル錠4mg                       | 4mg/錠                      |
| 院外専用 | ニューベクオ錠300mg                   | 300mg/錠                    |
| 院外専用 | ネイリンカプセル100mg                  | 100mg/Cap                  |
| 院外専用 | ネオキシテープ73.5mg                  | 73.5mg/枚                   |
| 院外専用 | ネオドバストーン配合錠L100                | 1錠                         |
| 院外専用 | ネシーナ錠25mg                      | 25mg/錠                     |
| 院外専用 | ノベルジン顆粒5%                      | 50mg/g                     |
| 院外専用 | ノルスバンテープ10mg                   | 10mg/枚                     |
| 院外専用 | ノルスバンテープ20mg                   | 20mg/枚                     |
| 院外専用 | ノルバデックス錠10mg                   | 10mg/錠                     |
| 院外専用 | ノルバデックス錠20mg                   | 20mg/錠                     |
| 院外専用 | ハーボニー配合錠                       | 1錠                         |
| 院外専用 | ハイコパールカプセル500 $\mu$ g          | 500 $\mu$ g/Cap            |
| 院外専用 | ハイベン錠200mg                     | 200mg/錠                    |
| 院外専用 | パキシルCR錠12.5mg                  | 12.5mg/錠                   |
| 院外専用 | バクスマー一点鼻粉末剤3mg                 | 3mg/瓶                      |
| 院外専用 | バクタ配合顆粒                        | 1g/包                       |
| 院外専用 | パナルジン錠100mg                    | 100mg/錠                    |
| 院外専用 | バナンドライシロップ5%                   | 50mg/g                     |
| 院外専用 | パピロックミニ点眼液0.1%                 | 0.1%0.4mL/本                |
| 院外専用 | バフセオ錠150mg                     | 150mg/錠                    |
| 院外専用 | バフセオ錠300mg                     | 300mg/錠                    |
| 院外専用 | パラミザンカプセル300mg                 | 300mg/Cap                  |
| 院外専用 | パリエット錠10mg                     | 10mg/錠                     |
| 院外専用 | バルトレックス錠500                    | 500mg/錠                    |
| 院外専用 | ハルナールD錠0.2mg                   | 0.2mg/錠                    |
| 院外専用 | バルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー112吸入 | 22.4mg/本(1吸入量：200 $\mu$ g) |
| 院外専用 | バルモディア錠0.1mg                   | 0.1mg/錠                    |
| 院外専用 | ビ・シフロール錠0.5mg                  | 0.5mg/錠                    |
| 院外専用 | ビートル顆粒分包250mg                  | 250mg/包                    |
| 院外専用 | ビオスミン配合散                       | 500g/本                     |
| 院外専用 | ビオフェルミン錠剤                      | 12mg/錠                     |
| 院外専用 | ビムパットドライシロップ10%                | 100mg/g                    |
| 院外専用 | ピメノールカプセル50mg                  | 50mg/Cap                   |
| 院外専用 | ヒューマリンN注ミリオペン                  | 300単位3mL/キット               |
| 院外専用 | ヒューマログミックス25注ミリオペン             | 300単位/キット                  |
| 院外専用 | ヒューマログミックス50注ミリオペン             | 300単位/キット                  |
| 院外専用 | ヒューマログ注100単位/mL                | 10mL/瓶                     |
| 院外専用 | ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL           | 40mg0.4mL/筒                |
| 院外専用 | ピラノアOD錠20mg                    | 20mg/錠                     |
| 院外専用 | ヒルドイドクリーム0.3%                  | 0.3%20g/本                  |
| 院外専用 | ヒルドイドソフト軟膏0.3%                 | 0.3%25g/本                  |
| 院外専用 | ヒルドイドフォーム0.3%                  | 原液92g/缶                    |
| 院外専用 | ヒルドイドローション0.3%                 | 0.3%50g/本                  |
| 院外専用 | ビレーズトリエアロスフィア120吸入             | 120吸入/キット                  |
| 院外専用 | ファムビル錠250mg                    | 250mg/錠                    |
| 院外専用 | ファロムドライシロップ小児用10%              | 100mg/g                    |
| 院外専用 | ファロム錠200mg                     | 200mg/錠                    |
| 院外専用 | フィコンバ細粒1%                      | 10mg/g                     |
| 院外専用 | グイタマークリーム1%                    | 10mg/g                     |
| 院外専用 | グイフェンド錠200mg                   | 200mg/錠                    |
| 院外専用 | グイフェンド錠50mg                    | 50mg/錠                     |
| 院外専用 | フェアストーン錠40                     | 40mg/錠                     |
| 院外専用 | フェロミア錠50mg                     | 470.9mg(鉄として50mg)/錠        |

|      |                             |                          |
|------|-----------------------------|--------------------------|
| 院外専用 | フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ8mg「テイコク」 | 8mg/枚                    |
| 院外専用 | フェントステープ0.5mg               | 0.5mg/枚                  |
| 院外専用 | フェントステープ8mg                 | 8mg/枚                    |
| 院外専用 | フオイパン錠100mg                 | 100mg/錠                  |
| 院外専用 | フォゼベル錠10mg                  | 10mg/錠                   |
| 院外専用 | フォゼベル錠20mg                  | 20mg/錠                   |
| 院外専用 | フォゼベル錠30mg                  | 30mg/錠                   |
| 院外専用 | フォゼベル錠5mg                   | 5mg/錠                    |
| 院外専用 | ブラダロン錠200mg                 | 200mg/錠                  |
| 院外専用 | ラビックス錠75mg                  | 75mg/錠                   |
| 院外専用 | フランドルテープ40mg                | 40mg/枚                   |
| 院外専用 | フリバスOD錠75mg                 | 75mg/錠                   |
| 院外専用 | プリンペランシロップ0.1%              | 1mg/mL                   |
| 院外専用 | ブルゼニド錠12mg                  | 12mg/錠                   |
| 院外専用 | フルタイド100ディスカス               | 100 $\mu$ g60プリスター/個     |
| 院外専用 | フルタイド200ディスカス               | 200 $\mu$ g・60プリスター/個    |
| 院外専用 | フルティフォーム125エアゾール120吸入用      | 120吸入/瓶                  |
| 院外専用 | フルティフォーム50エアゾール120吸入用       | 120吸入/瓶                  |
| 院外専用 | プレタールOD錠50mg                | 50mg/錠                   |
| 院外専用 | プレドニン眼軟膏                    | 5g/本                     |
| 院外専用 | プレマリン錠0.625mg               | 0.625mg/錠                |
| 院外専用 | プレミネント配合錠LD                 | 1錠                       |
| 院外専用 | プロセキソール錠0.5mg               | 0.5mg/錠                  |
| 院外専用 | プロトピック軟膏0.03%小児用            | (0.3mg/g) 5g/本           |
| 院外専用 | プロマックD錠75                   | 75mg/錠                   |
| 院外専用 | プロメライン軟膏5万単位/g              | (50,000単位/g) 20g/本       |
| 院外専用 | ベイスン錠0.3mg                  | 0.3mg/錠                  |
| 院外専用 | ページニオ錠100mg                 | 100mg/錠                  |
| 院外専用 | ページニオ錠150mg                 | 150mg/錠                  |
| 院外専用 | ページニオ錠50mg                  | 50mg/錠                   |
| 院外専用 | ベオーバ錠50mg                   | 50mg/錠                   |
| 院外専用 | ベガモックス点眼液0.5%               | (5mg/mL) 5mL/本           |
| 院外専用 | ベザトールSR錠200mg               | 200mg/錠                  |
| 院外専用 | ベシケアOD錠2.5mg                | 2.5mg/錠                  |
| 院外専用 | ベシケアOD錠5mg                  | 5mg/錠                    |
| 院外専用 | ベスタチンカプセル30mg               | 30mg/Cap                 |
| 院外専用 | ベストロン耳鼻科用1%                 | 50mg5mL/本(溶解後)           |
| 院外専用 | ベセルナクリーム5%                  | 12.5mg/包(250mg)          |
| 院外専用 | ベタキソロール点眼液0.5%「SW」          | (5mg/mL) 5mL/本           |
| 院外専用 | ベネット錠17.5mg                 | 17.5mg/錠                 |
| 院外専用 | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」    | 0.3%200g/本               |
| 院外専用 | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」    | 0.3%100g/本               |
| 院外専用 | ベピオローション2.5%                | 2.5%15g/本                |
| 院外専用 | ペリアクチン散1%                   | 10mg/g                   |
| 院外専用 | ベルソムラ錠10mg                  | 10mg/錠                   |
| 院外専用 | ペロテックエロゾル100                | 20mg10mL/ボンベ(1回噴霧中0.1mg) |
| 院外専用 | ペンタサ注腸1g                    | 1g100mL/個                |
| 院外専用 | ペンタサ顆粒94%                   | (250,500,1000,2000mg) /包 |
| 院外専用 | ホクナリンテープ1mg                 | 1mg/枚                    |
| 院外専用 | ホスミシンS耳科用3%                 | 300mg10mL/本(溶解後)         |
| 院外専用 | ホスレノールOD錠500mg              | 500mg/錠                  |
| 院外専用 | ボナロン経口ゼリー35mg               | 35mg/包 (2g)              |
| 院外専用 | ボナロン錠35mg                   | 35mg/錠                   |
| 院外専用 | ボノサップバック400                 | 1シート                     |
| 院外専用 | ボノビオンバック                    | 1シート                     |
| 院外専用 | ホリナート錠25mg「タイハウ」            | 25mg/錠                   |
| 院外専用 | バルタレンサゴ25mg                 | 25mg/個                   |
| 院外専用 | バルタレンサゴ50mg                 | 50mg/個                   |
| 院外専用 | バルタレン錠25mg                  | 25mg/錠                   |
| 院外専用 | ボンゾール錠100mg                 | 100mg/錠                  |
| 院外専用 | ボンビバ錠100mg                  | 100mg/錠                  |
| 院外専用 | マーデュオックス軟膏                  | 10g/本                    |

|      |                             |                          |
|------|-----------------------------|--------------------------|
| 院外専用 | マイザー軟膏0.05%                 | (0.5mg/g) 5g/本           |
| 院外専用 | マイスリー錠10mg                  | 10mg/錠                   |
| 院外専用 | マヴィレット配合錠                   | 1錠                       |
| 院外専用 | マリゼブ錠12.5mg                 | 12.5mg/錠                 |
| 院外専用 | マリゼブ錠25mg                   | 25mg/錠                   |
| 院外専用 | マンジャロ皮下注10mgアテオス            | 10mg0.5mL/キット            |
| 院外専用 | マンジャロ皮下注12.5mgアテオス          | 12.5mg0.5mL/キット          |
| 院外専用 | マンジャロ皮下注15mgアテオス            | 15mg0.5mL/キット            |
| 院外専用 | マンジャロ皮下注5mgアテオス             | 5mg0.5mL/キット             |
| 院外専用 | マンジャロ皮下注7.5mgアテオス           | 7.5mg0.5mL/キット           |
| 院外専用 | ミカムロ配合錠AP                   | 1錠                       |
| 院外専用 | ミカルディ錠40mg                  | 40mg/錠                   |
| 院外専用 | ミケランLAカプセル15mg              | 15mg/Cap                 |
| 院外専用 | ミケルナ配合点眼液                   | 2.5mL/本                  |
| 院外専用 | ミティキュア ダニ舌下錠10,000JAU       | 1錠                       |
| 院外専用 | ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU         | 1錠                       |
| 院外専用 | ミニリンメルトOD錠25 $\mu$ g        | 25 $\mu$ g/錠             |
| 院外専用 | ミネプロ錠2.5mg                  | 2.5mg/錠                  |
| 院外専用 | ミノマイシン錠50mg                 | 50mg/錠                   |
| 院外専用 | ムコスタ錠100mg                  | 100mg/錠                  |
| 院外専用 | ムコスタ点眼液UD2%                 | 2%0.35mL/本               |
| 院外専用 | ムコソルバンL錠45mg                | 45mg/錠                   |
| 院外専用 | ムコソルバン錠15mg                 | 15mg/錠                   |
| 院外専用 | ムコダインDS50%                  | 50% 500mg/g              |
| 院外専用 | ムコダインシロップ5%                 | 50mg/mL                  |
| 院外専用 | ムコダイン錠500mg                 | 500mg/錠                  |
| 院外専用 | メソトレキセート錠2.5mg              | 2.5mg/錠                  |
| 院外専用 | メタルカプターゼカプセル100mg           | 100mg/Cap                |
| 院外専用 | メトアナ配合錠HD                   | 1錠                       |
| 院外専用 | メトアナ配合錠LD                   | 1錠                       |
| 院外専用 | メトグルコ錠500mg                 | 500mg/錠                  |
| 院外専用 | メトジェクト皮下注10mgシリンジ           | 10mg0.2mL/筒              |
| 院外専用 | メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ         | 12.5mg0.25mL/筒           |
| 院外専用 | メトジェクト皮下注15mgシリンジ           | 15mg0.3mL/筒              |
| 院外専用 | メプチンシロップ5 $\mu$ g/mL        | 5 $\mu$ g/mL             |
| 院外専用 | メプチンスイングヘラー10 $\mu$ g吸入100回 | 1mg/キット (1吸入中10 $\mu$ g) |
| 院外専用 | メプチンミニ錠25 $\mu$ g           | 25 $\mu$ g/錠             |
| 院外専用 | メプチン吸入液ユニット0.3mL            | 100 $\mu$ g/mL (0.3mL/個) |
| 院外専用 | メマリーOD錠10mg                 | 10mg/錠                   |
| 院外専用 | メマリーOD錠20mg                 | 20mg/錠                   |
| 院外専用 | メラトベル顆粒小児用0.2%              | 2mg/g                    |
| 院外専用 | メルカゾール錠2.5mg                | 2.5mg/錠                  |
| 院外専用 | モイゼルト軟膏0.3%                 | (3mg/g) 10g/本            |
| 院外専用 | モイゼルト軟膏1%                   | (10mg/g) 10g/本           |
| 院外専用 | モーバー錠100mg                  | 100mg/錠                  |
| 院外専用 | モービック錠10mg                  | 10mg/錠                   |
| 院外専用 | モーラステープL40mg                | 10cm×14cm/枚              |
| 院外専用 | モーラスパップXR120mg              | 10cm×14cm/枚              |
| 院外専用 | モーラスパップXR240mg              | 20cm×14cm/枚              |
| 院外専用 | ヤーズフレックス配合錠                 | 1錠                       |
| 院外専用 | ユーエフティE配合顆粒T150             | 0.75g/包                  |
| 院外専用 | ユーエフティ配合カプセルT100            | Cap                      |
| 院外専用 | ユーバスタ軟膏                     | 100g/本                   |
| 院外専用 | ユーロジン2mg錠                   | 2mg/錠                    |
| 院外専用 | ユニシア配合錠HD                   | 1錠                       |
| 院外専用 | ユベラ軟膏                       | 56g/本                    |
| 院外専用 | ユリーフOD錠4mg                  | 4mg/錠                    |
| 院外専用 | ユリス錠0.5mg                   | 0.5mg/錠                  |
| 院外専用 | ユリス錠1mg                     | 1mg/錠                    |
| 院外専用 | ユリス錠2mg                     | 2mg/錠                    |
| 院外専用 | ヨーデルS糖衣錠-80                 | 80mg/錠                   |
| 院外専用 | ヨクイニンエキス散「コタロー」             | 2.0g/包                   |

|      |                       |                          |
|------|-----------------------|--------------------------|
| 院外専用 | ラキソベロン内用液0.75%        | 0.75%10mL/本              |
| 院外専用 | ラクツロース・シロップ60%「コーワ」   | 60%500mL/瓶               |
| 院外専用 | ラコールNF配合経腸用液          | 200mL/パウチ                |
| 院外専用 | ラシックス錠40mg            | 40mg/錠                   |
| 院外専用 | ラスビックス錠75mg           | 75mg/錠                   |
| 院外専用 | ラベファインパック             | 1シート                     |
| 院外専用 | ランタスXR注シロスター          | 450単位1.5mL/キット           |
| 院外専用 | ランタス注シロスター            | 300単位/キット                |
| 院外専用 | ランデル錠40               | 40mg/錠                   |
| 院外専用 | リオベル配合錠LD             | 1錠                       |
| 院外専用 | リカルボン錠50mg            | 50mg/錠                   |
| 院外専用 | リクシアナOD錠60mg          | 60mg/錠                   |
| 院外専用 | リザベン点眼液0.5%           | (5mg/mL) 5mL/瓶           |
| 院外専用 | リスバダール細粒1%            | 10mg/g                   |
| 院外専用 | リスバダール内用液1mg/mL       | 2mL/包                    |
| 院外専用 | リットフォーロカプセル50mg       | 50mg/錠                   |
| 院外専用 | リバスタッチパッチ13.5mg       | 13.5mg/枚                 |
| 院外専用 | リバスタッチパッチ18mg         | 18mg/枚                   |
| 院外専用 | リバスタッチパッチ4.5mg        | 4.5mg/枚                  |
| 院外専用 | リバスタッチパッチ9mg          | 9mg/枚                    |
| 院外専用 | リバゼブ配合錠HD             | 1錠                       |
| 院外専用 | リバゼブ配合錠LD             | 1錠                       |
| 院外専用 | リバロOD錠2mg             | 2mg/錠                    |
| 院外専用 | リピトール錠10mg            | 10mg/錠                   |
| 院外専用 | リファジンカプセル150mg        | 150mg/Cap                |
| 院外専用 | リフヌア錠45mg             | 45mg/錠                   |
| 院外専用 | リベルサス錠14mg            | 14mg/錠                   |
| 院外専用 | リベルサス錠7mg             | 7mg/錠                    |
| 院外専用 | リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 | 0.025%15mL/瓶（レボカバスチンとして） |
| 院外専用 | リポバス錠5                | 5mg/錠                    |
| 院外専用 | リムバーザ錠100mg           | 100mg/錠                  |
| 院外専用 | リムバーザ錠150mg           | 150mg/錠                  |
| 院外専用 | リリカOD錠75mg            | 75mg/錠                   |
| 院外専用 | リリカカプセル25mg           | 25mg/Cap                 |
| 院外専用 | リンヴォック錠15mg           | 15mg/錠                   |
| 院外専用 | リンヴォック錠7.5mg          | 7.5mg/錠                  |
| 院外専用 | リンデロン坐剤1.0mg          | 1mg/個                    |
| 院外専用 | リンデロン錠0.5mg           | 0.5mg/錠                  |
| 院外専用 | ルーラン錠8mg              | 8mg/錠                    |
| 院外専用 | ルコナック爪外用液5%           | 3.5g/4mL                 |
| 院外専用 | ルセフィ錠2.5mg            | 2.5mg/錠                  |
| 院外専用 | ルナベル配合錠ULD            | 1錠                       |
| 院外専用 | ルネスタ錠1mg              | 1mg/錠                    |
| 院外専用 | ルムジェブ注100単位/mL        | 1000単位10mL/瓶             |
| 院外専用 | ルムジェブ注ミリオペン           | 300単位3mL/キット             |
| 院外専用 | レイボー錠50mg             | 50mg/錠                   |
| 院外専用 | レイボー錠100mg            | 100mg/錠                  |
| 院外専用 | レキサルティOD錠0.5mg        | 0.5mg/錠                  |
| 院外専用 | レキサルティOD錠1mg          | 1mg/錠                    |
| 院外専用 | レキサルティOD錠2mg          | 2mg/錠                    |
| 院外専用 | レキソタン細粒1%             | 10mg/g                   |
| 院外専用 | レキップCR錠8mg            | 8mg/錠                    |
| 院外専用 | レキップ錠0.25mg           | 0.25mg/錠                 |
| 院外専用 | レキップ錠1mg              | 1mg/錠                    |
| 院外専用 | レキップ錠2mg              | 2mg/錠                    |
| 院外専用 | レクタブル2mg注腸フォーム14回     | 30.8g/缶                  |
| 院外専用 | レザルタス配合錠HD            | 1錠                       |
| 院外専用 | レナジェル錠250mg           | 250mg/錠                  |
| 院外専用 | レバグリニド錠0.5mg「サワイ」     | 0.5mg/錠                  |
| 院外専用 | レミニールOD錠12mg          | 12mg/錠                   |
| 院外専用 | レミニールOD錠4mg           | 4mg/錠                    |
| 院外専用 | レミニールOD錠8mg           | 8mg/錠                    |

|      |                                 |                               |
|------|---------------------------------|-------------------------------|
| 院外専用 | レルバックス錠20mg                     | 20mg/錠                        |
| 院外専用 | レルベア100エリプタ30吸入用                | 30吸入/キット                      |
| 院外専用 | レルベア200エリプタ30吸入用                | 30吸入/キット                      |
| 院外専用 | レンドルミンD錠0.25mg                  | 0.25mg/錠                      |
| 院外専用 | ロイケリン散10%                       | 100mg/g                       |
| 院外専用 | ロートエキス散「ケンエー」                   | 100mg/g                       |
| 院外専用 | ロキシニンテープ100mg                   | 100mg2g/枚(10cm×14cm/枚)(1袋：7枚) |
| 院外専用 | ロキシニン錠60mg                      | 60mg/錠                        |
| 院外専用 | ロコアテープ                          | 10cm×14cm1枚                   |
| 院外専用 | ロゼックスゲル0.75%                    | 15g/本                         |
| 院外専用 | ロルカム錠4mg                        | 4mg/錠                         |
| 院外専用 | ワントラム錠100mg                     | 100mg/錠                       |
| 院外専用 | 小児用バクシダール錠50mg                  | 50mg/錠                        |
| 院外専用 | 小児用レルベア50エリプタ30吸入用              | 30吸入/キット                      |
| 採用   | 25mgアリナミンF糖衣錠                   | 25mg/錠                        |
| 採用   | 2mgセルシン錠                        | 2mg/錠                         |
| 採用   | 5mgセルシン錠                        | 5mg/錠                         |
| 採用   | L-ケフレックス小児用顆粒                   | 1g/包                          |
| 採用   | MSコンチン錠10mg                     | 10mg/錠                        |
| 採用   | PL配合顆粒                          | 1g/包                          |
| 採用   | アーテン錠（2mg）                      | 2mg/錠                         |
| 採用   | アイセントレス錠400mg                   | 400mg/錠                       |
| 採用   | アイトロール錠20mg                     | 20mg/錠                        |
| 採用   | アイビーディカプセル100                   | 100mg/Cap                     |
| 採用   | アキネトン錠1mg                       | 1mg/錠                         |
| 採用   | アコファイド錠100mg                    | 100mg/錠                       |
| 採用   | アザルフィジンEN錠250mg                 | 250mg/錠                       |
| 採用   | アジルサルタン錠20mg「武田 <sup>®</sup> 」  | 20mg/錠                        |
| 採用   | アジレクト錠1mg                       | 1mg/錠                         |
| 採用   | アストミン錠10mg                      | 10mg/錠                        |
| 採用   | アスピリン「ヨシダ」                      | 100g/袋                        |
| 採用   | アスベノンカプセル20                     | 20mg/Cap                      |
| 採用   | アスベリンシロップ0.5%                   | 5mg/mL                        |
| 採用   | アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」          | 17.6%/mL                      |
| 採用   | アゾセミド錠60mg「JG」                  | 60mg/錠                        |
| 採用   | アタラックス-Pカプセル25mg                | 25mg/Cap（ヒドロキシジン塩酸塩として）       |
| 採用   | アデホスコーク顆粒10%                    | 100mg1g/包                     |
| 採用   | アテレック錠10                        | 10mg/錠                        |
| 採用   | アトルバスタチン錠10mg「トーワ」              | 10mg/錠                        |
| 採用   | アナストロゾール錠1mg「DSEP」              | 1mg/錠                         |
| 採用   | アナフラニール錠10mg                    | 10mg/錠                        |
| 採用   | アブストラル舌下錠100 $\mu$ g            | 100 $\mu$ g/錠                 |
| 採用   | アブストラル舌下錠200 $\mu$ g            | 200 $\mu$ g/錠                 |
| 採用   | アプレピタントカプセル125mg「NK」            | 125mg/Cap                     |
| 採用   | アプレピタントカプセル80mg「NK」             | 80mg/Cap                      |
| 採用   | アペロックス錠400mg                    | 400mg/錠                       |
| 採用   | アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」           | 100mg/錠                       |
| 採用   | アミティーザカプセル12 $\mu$ g            | 12 $\mu$ g/Cap                |
| 採用   | アミノレバンEN配合散(コーヒー味)              | 50g/包                         |
| 採用   | アミノレバンEN配合散(フルーツ味)              | 50g/包                         |
| 採用   | アムロジピンOD錠5mg「杏林」                | 5mg/錠                         |
| 採用   | アメナリーフ錠200mg                    | 200mg/錠                       |
| 採用   | アモキシサンカプセル25mg                  | 25mg/Cap                      |
| 採用   | アモキシシリンカプセル250mg「日医工」           | 250mg/Cap                     |
| 採用   | アラグリオ内用剤1.5g                    | 1.5g/瓶                        |
| 採用   | アリビプラゾール錠3mg「サワイ」               | 3mg/錠                         |
| 採用   | アリビプラゾール内用液3mg分包「サワイ」           | 3mg3mL/包                      |
| 採用   | アルジオキサ錠100mg「あすか」               | 100mg/錠                       |
| 採用   | アルダクトンA細粒10%                    | 100mg/g                       |
| 採用   | アルドメット錠250                      | 250mg/錠                       |
| 採用   | アルファカルシドールカプセル0.25 $\mu$ g「トーワ」 | 0.25 $\mu$ g/Cap              |
| 採用   | アルファカルシドールカプセル1 $\mu$ g「トーワ」    | 1 $\mu$ g/Cap                 |

|    |                                |                        |
|----|--------------------------------|------------------------|
| 採用 | アルファロール内用液0.5 $\mu$ g/mL       | 0.5 $\mu$ g/mL, 10mL/瓶 |
| 採用 | アルロイドG内用液5%                    | 5g/100mL               |
| 採用 | アレジオン錠20                       | 20mg/錠                 |
| 採用 | アレビアチン散10%                     | 100mg/g                |
| 採用 | アレビアチン錠25mg                    | 25mg/錠                 |
| 採用 | アレロック顆粒0.5%                    | 2.5mg/包 (0.5g)         |
| 採用 | アレンドロン酸錠 35mg「NIG」             | 35mg/錠                 |
| 採用 | アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」           | 10mg/錠                 |
| 採用 | アロプリノール錠100mg「杏林」              | 100mg/錠                |
| 採用 | アンブラーグ錠100mg                   | 100mg/錠                |
| 採用 | イーケプラドライシロップ50%                | 50% 500mg/g            |
| 採用 | イーケプラ錠500mg                    | 500mg/錠                |
| 採用 | イクスタンジ錠40mg                    | 40mg/錠                 |
| 採用 | イグラチモド錠25mg「あゆみ」               | 25mg/錠                 |
| 採用 | イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」      | 900mg/包                |
| 採用 | イスコチン錠100mg                    | 100mg/錠                |
| 採用 | イソソルビド内用液70%「CEO」              | 350g500mL/瓶            |
| 採用 | イトラコナゾール内用液1%「VTRS」            | 10mg/mL                |
| 採用 | イノラス配合経腸用液 (いちご)               | 187.5mL/パウチ            |
| 採用 | イミダフェナシンOD錠 0.1mg「杏林」          | 0.1mg/錠                |
| 採用 | イムラン錠50mg                      | 50mg/錠                 |
| 採用 | インクレミンシロップ5%                   | 50mg/mL(Fe : 6mg/mL)   |
| 採用 | インデラル錠10mg                     | 10mg/錠                 |
| 採用 | ウテメリン錠5mg                      | 5mg/錠                  |
| 採用 | ウブレチド錠5mg                      | 5mg/錠                  |
| 採用 | ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」          | 100mg/錠                |
| 採用 | ウロカルン錠225mg                    | 225mg/錠                |
| 採用 | エクセグラン散20%                     | 200mg/g                |
| 採用 | エクセグラン錠100mg                   | 100mg/錠                |
| 採用 | エクフィナ錠50mg                     | 50mg/錠                 |
| 採用 | エサンブトール錠250mg                  | 250mg/錠                |
| 採用 | エスゾピクロン錠1mg「サワイ」               | 1mg/錠                  |
| 採用 | エスタゾラム錠2mg「アメル」                | 2mg/錠                  |
| 採用 | エスワнтаイホウ配合OD錠T20              | 20mg/錠 (テガフル相当量)       |
| 採用 | エスワнтаイホウ配合OD錠T25              | 25mg/錠 (テガフル相当量)       |
| 採用 | エゼチミブ錠10mg「DSEP」               | 10mg/錠                 |
| 採用 | エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」          | 20mg/Cap               |
| 採用 | エチゾラム錠0.5mg「SW」                | 0.5mg/錠                |
| 採用 | エトドラク錠200mg「SW」                | 200mg/錠                |
| 採用 | エドルミズ錠50mg                     | 50mg/錠                 |
| 採用 | エネーボ配合経腸用液                     | 250mL/缶                |
| 採用 | エバステルOD錠10mg                   | 10mg/錠                 |
| 採用 | エバミール錠1.0                      | 1mg/錠                  |
| 採用 | エビプロスタット配合錠DB                  | 錠                      |
| 採用 | エフィエントOD錠20mg                  | 20mg/錠                 |
| 採用 | エフィエント錠3.75mg                  | 3.75mg/錠               |
| 採用 | エフビーOD錠2.5                     | 2.5mg/錠                |
| 採用 | エブランチルカプセル15mg                 | 15mg/Cap               |
| 採用 | エリキューズ錠2.5mg                   | 2.5mg/錠                |
| 採用 | エリキューズ錠5mg                     | 5mg/錠                  |
| 採用 | エリスロマイシン錠200mg「サワイ」            | 200mg/錠                |
| 採用 | エルカルチンFF内用液10%                 | 1g10mL/瓶               |
| 採用 | エルデカルシトールカプセル0.75 $\mu$ g「トーフ」 | 0.75 $\mu$ g/錠         |
| 採用 | エレンタール配合内用剤                    | 80g/袋                  |
| 採用 | エンシュア・H(コーヒー味)                 | 250mL/缶                |
| 採用 | エンシュア・H(バニラ味)                  | 250mL/缶                |
| 採用 | エンタカポン錠100mg「サンド」              | 100mg/錠                |
| 採用 | エンレスト錠100mg                    | 100mg/錠                |
| 採用 | エンレスト錠200mg                    | 200mg/錠                |
| 採用 | オーグメンチン配合錠250RS                | (125mg + 250mg)/錠      |
| 採用 | オキシコンチンTR錠10mg                 | 10mg/錠                 |
| 採用 | オキシコンチンTR錠20mg                 | 20mg/錠                 |

|    |                             |                     |
|----|-----------------------------|---------------------|
| 採用 | オキシコンチンTR錠5mg               | 5mg/錠               |
| 採用 | オキノーム散2.5mg                 | 2.5mg/0.5g/包        |
| 採用 | オキノーム散20mg                  | 20mg/包 (1g)         |
| 採用 | オキノーム散5mg                   | 5mg/包 (1g)          |
| 採用 | オセルタミビルDS3%「サワイ」            | 30mg/g              |
| 採用 | オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」        | 75mg/Cap            |
| 採用 | オノンカプセル112.5mg              | 112.5mg/Cap         |
| 採用 | オノンドライシロップ10%               | 100mg/g             |
| 採用 | オブソ内服液10mg                  | 10mg5mL/包           |
| 採用 | オブソ内服液5mg                   | 5mg2.5mL/包          |
| 採用 | オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」   | 2g/包                |
| 採用 | オランザピンOD錠2.5mg「アメル」         | 2.5mg/錠             |
| 採用 | オランザピンOD錠5mg「明治」            | 5mg/錠               |
| 採用 | オルミエント錠2mg                  | 2mg/錠               |
| 採用 | オルミエント錠4mg                  | 4mg/錠               |
| 採用 | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」        | 20mg/錠              |
| 採用 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」        | 5mg/錠               |
| 採用 | オンジェンティス錠25mg               | 25mg/錠              |
| 採用 | ガスター散10%                    | 100mg/g             |
| 採用 | ガストローム顆粒66.7%               | 1g1.5g/包            |
| 採用 | ガスモチン散1%                    | 10mg/g              |
| 採用 | カナマイシンカプセル250mg「明治」         | 250mg/Cap           |
| 採用 | カナリア配合錠                     | 1錠                  |
| 採用 | カバサール錠1.0mg                 | 1mg/錠               |
| 採用 | カプトリル錠25mg                  | 25mg/錠              |
| 採用 | カベシタビン錠300mg「ヤクルト」          | 300mg/錠             |
| 採用 | カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」      | 100mg/錠             |
| 採用 | カリメート経口液20% アップルフレーバー       | 5.0g25g/包           |
| 採用 | カルナクリン錠50                   | 50単位/錠              |
| 採用 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「トーワ」 | 30mg/錠              |
| 採用 | カルブロック錠16mg                 | 16mg/錠              |
| 採用 | カルベジロール錠10mg「DSEP」          | 10mg/錠              |
| 採用 | カルベジロール錠2.5mg「サワイ」          | 2.5mg/錠             |
| 採用 | カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」      | 50mg/mL             |
| 採用 | カルボシステインドライシロップ50%「NIG」     | 50% 500mg/g         |
| 採用 | カルボシステイン錠500mg「サワイ」         | 500mg/錠             |
| 採用 | カロナール細粒20%                  | 0.5g(100mg)/包       |
| 採用 | カロナール細粒20%                  | 1g(200mg)/包         |
| 採用 | カロナール細粒50%                  | 500mg/g             |
| 採用 | カロナール細粒50%                  | 0.6g(300mg)/包       |
| 採用 | カロナール細粒50%                  | 1g(500mg)/包         |
| 採用 | カロナール錠200                   | 200mg/錠             |
| 採用 | カロナール錠300                   | 300mg/錠             |
| 採用 | カンデサルタン錠8mg「あすか」            | 8mg/錠               |
| 採用 | キネダック錠50mg                  | 50mg/錠              |
| 採用 | キプレス細粒4mg                   | 4mg/包 (0.5g)        |
| 採用 | クービピック錠25mg                 | 25mg/錠              |
| 採用 | クエチアピン錠25mg「明治」             | 25mg/錠              |
| 採用 | クエンメット配合散                   | 1g/包                |
| 採用 | クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」         | 470.9mg(鉄として50mg)/錠 |
| 採用 | グラケーカプセル15mg                | 15mg/Cap            |
| 採用 | クラシエ加味帰脾湯エキス細粒〔EK-49〕       | 2.5g/包              |
| 採用 | クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒〔EK-25〕      | 2.0g/包              |
| 採用 | クラシエ柴苓湯エキス細粒〔EK-114〕        | 2.7g/包              |
| 採用 | クラシエ桃核承気湯エキス錠〔EKT-61〕       | 3錠/包                |
| 採用 | クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒〔EK-23〕      | 2.0g/包              |
| 採用 | クラシエ補中益気湯エキス細粒〔EK-41〕       | 2.5g/包              |
| 採用 | クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒〔EK-68〕       | 2g/包                |
| 採用 | クラブモックス小児用配合ドライシロップ         | 0.505g/包            |
| 採用 | グラマリール細粒10%                 | 100mg/g             |
| 採用 | クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「大正」  | 100mg/g             |
| 採用 | クラリスロマイシン錠200mg「大正」         | 200mg/錠             |

|    |                      |                    |
|----|----------------------|--------------------|
| 採用 | クリアナール錠200mg         | 200mg/錠            |
| 採用 | グリチロン配合錠             | 錠                  |
| 採用 | グリミクロン錠40mg          | 40mg/錠             |
| 採用 | グリメピリド錠1mg「VTRS」     | 1mg/錠              |
| 採用 | グルコンサンK細粒4mEq/g      | 937mg/g (K：4mEq/g) |
| 採用 | グルコンサンK錠5mEq         | 1170mg/錠(K：5mEq/錠) |
| 採用 | グレースビット錠50mg         | 50mg/錠             |
| 採用 | クレメジン速崩錠500mg        | 500mg/錠            |
| 採用 | クロビドグレル錠75mg「SANIK」  | 75mg/錠             |
| 採用 | ケイツーシロップ0.2%         | 2mg1mL/包           |
| 採用 | ケタスカプセル10mg          | 10mg/Cap           |
| 採用 | ケフレックスカプセル250mg      | 250mg/Cap          |
| 採用 | コートリル錠10mg           | 10mg/錠             |
| 採用 | コートン錠25mg            | 25mg/錠             |
| 採用 | コスバノンカプセル40mg        | 40mg/Cap           |
| 採用 | コデインリン酸塩散1%「メタル」     | 10mg/g             |
| 採用 | コニール錠4               | 4mg/錠              |
| 採用 | コメリアンコーワ錠50          | 50mg/錠             |
| 採用 | コルヒチン錠0.5mg「タカタ」     | 0.5mg/錠            |
| 採用 | コントミン糖衣錠25mg         | 25mg/錠             |
| 採用 | サアミオン錠5mg            | 5mg/錠              |
| 採用 | ザイザルシロップ0.05%        | 0.5mg/mL           |
| 採用 | ザイティガ錠250mg          | 250mg/錠            |
| 採用 | サイトテック錠200           | 200 $\mu$ g/錠      |
| 採用 | サイレース錠1mg            | 1mg/錠              |
| 採用 | サインバルタカプセル20mg       | 20mg/Cap           |
| 採用 | サムスカOD錠30mg          | 30mg/錠             |
| 採用 | サムチレール内用懸濁液15%       | 750mg5mL/包         |
| 採用 | サラジェン錠5mg            | 5mg/錠              |
| 採用 | サラゾピリン錠500mg         | 500mg/錠            |
| 採用 | ジェイゾロフトOD錠50mg       | 50mg/錠             |
| 採用 | ジュニナック錠200mg         | 200mg/錠            |
| 採用 | ジェノゲスト錠1mg「モチダ」      | 1mg/錠              |
| 採用 | シクレスト舌下錠5mg          | 5mg/錠              |
| 採用 | シクロスポリンカプセル25mg「サンド」 | 25mg/Cap           |
| 採用 | ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」  | 25mg/錠             |
| 採用 | ジゴシン散0.1%            | 1mg/g              |
| 採用 | ジスロマック細粒小児用10%       | 100mg/g            |
| 採用 | ジスロマック錠250mg         | 250mg/錠            |
| 採用 | シナール配合顆粒             | 1g/包               |
| 採用 | ジピリダモール錠100mg「トーワ」   | 100mg/錠            |
| 採用 | シプロキサン錠200mg         | 200mg/錠            |
| 採用 | シベノール錠100mg          | 100mg/錠            |
| 採用 | ジメチコン錠40mg「フソー」      | 40mg/錠             |
| 採用 | ジャディアンズ錠10mg         | 10mg/錠             |
| 採用 | ジャヌビア錠50mg           | 50mg/錠             |
| 採用 | シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」  | 50mg/錠             |
| 採用 | シロドシンOD錠4mg「DSEP」    | 4mg/錠              |
| 採用 | シングレアOD錠10mg         | 10mg/錠             |
| 採用 | シングレアチュアブル錠5mg       | 5mg/錠              |
| 採用 | シンメトレル錠50mg          | 50mg/錠             |
| 採用 | スインプロイク錠0.2mg        | 0.2mg/錠            |
| 採用 | スーグラ錠50mg            | 50mg/錠             |
| 採用 | スタラシドカプセル100         | 100mg/Cap          |
| 採用 | ストラテラカプセル5mg         | 5mg/Cap            |
| 採用 | ストロメクトール錠3mg         | 3mg/錠              |
| 採用 | スピロノラクトン錠25mg「日医工」   | 25mg/錠             |
| 採用 | スピロベント錠10 $\mu$ g    | 10 $\mu$ g/錠       |
| 採用 | ズファジラン錠10mg          | 10mg/錠             |
| 採用 | セイブル錠50mg            | 50mg/錠             |
| 採用 | セバゾン錠1               | 1mg/錠              |
| 採用 | セバミット-R細粒2%          | 20mg/g             |

|    |                            |                |
|----|----------------------------|----------------|
| 採用 | セファドール錠25mg                | 25mg/錠         |
| 採用 | セファランチン錠1mg                | 1mg/錠          |
| 採用 | セフジトレンピボキシル錠100mg「SW」      | 100mg/錠        |
| 採用 | セララ錠50mg                   | 50mg/錠         |
| 採用 | セルセプトカプセル250               | 250mg/Cap      |
| 採用 | セレコキシブ錠100mg「VTRS」         | 100mg/錠        |
| 採用 | セレニカR顆粒40%                 | 400mg/g        |
| 採用 | セレネース細粒1%                  | 10mg/g         |
| 採用 | セレネース錠1mg                  | 1mg/錠          |
| 採用 | セロクエル細粒50%                 | 500mg/g        |
| 採用 | セロクラール錠20mg                | 20mg/錠         |
| 採用 | セロケン錠20mg                  | 20mg/錠         |
| 採用 | センノシド錠12mg「NIG」            | 12mg/錠         |
| 採用 | ゾコーバ錠125mg                 | 125mg/錠        |
| 採用 | ソセゴン錠25mg                  | 25mg/錠         |
| 採用 | ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」      | 25mg/錠         |
| 採用 | ゾフルーザ錠20mg                 | 20mg/錠         |
| 採用 | ソラナックス0.4mg錠               | 0.4mg/錠        |
| 採用 | ソランタール錠100mg               | 100mg/錠        |
| 採用 | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「杏林」         | 10mg/錠         |
| 採用 | ダーブロック錠2mg                 | 2mg/錠          |
| 採用 | ダーブロック錠4mg                 | 4mg/錠          |
| 採用 | ダーブロック錠6mg                 | 6mg/錠          |
| 採用 | ダイアモックス錠250mg              | 250mg/錠        |
| 採用 | ダイフェン配合錠                   | (400mg+80mg)/錠 |
| 採用 | ダイフェン配合顆粒                  | (400mg+80mg)/g |
| 採用 | ダクチル錠50mg                  | 50mg/錠         |
| 採用 | タグリッソ錠80mg                 | 80mg/錠         |
| 採用 | タケキャブOD錠10mg               | 10mg/錠         |
| 採用 | タケキャブOD錠20mg               | 20mg/錠         |
| 採用 | タケキャブ錠10mg                 | 10mg/錠         |
| 採用 | タケキャブ錠20mg                 | 20mg/錠         |
| 採用 | タナトリル錠5                    | 5mg/錠          |
| 採用 | タブネオスカプセル10mg              | 10mg/Cap       |
| 採用 | タモキシフェン錠10mg「DSEP」         | 10mg/錠         |
| 採用 | ダラシンカプセル150mg              | 150mg/Cap      |
| 採用 | タリージェOD錠5mg                | 5mg/錠          |
| 採用 | タルチレリンOD錠5mg「サワイ」          | 5mg/錠          |
| 採用 | ダントリウムカプセル25mg             | 25mg/Cap       |
| 採用 | タンニン酸アルブミンシオエ              | 未              |
| 採用 | タンボコール錠50mg                | 50mg/錠         |
| 採用 | チウラジール錠50mg                | 50mg/錠         |
| 採用 | チガソソカプセル10                 | 10mg/Cap       |
| 採用 | チャンピックス錠0.5mg              | 0.5mg/錠        |
| 採用 | チラーヂンS錠50 $\mu$ g          | 50 $\mu$ g/錠   |
| 採用 | ツイミーグ錠500mg                | 500mg/錠        |
| 採用 | ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）〔TJ-24〕  | 2.5g/包         |
| 採用 | ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-1〕     | 2.5g/包         |
| 採用 | ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）〔TJ-107〕 | 2.5g/包         |
| 採用 | ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）〔TJ-17〕    | 2.5g/包         |
| 採用 | ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-48〕  | 2.5g/包         |
| 採用 | ツムラ人参養栄湯エキス細粒（医療用）〔TJ-108〕 | 2.5g/包         |
| 採用 | ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-100〕  | 2.5g/包         |
| 採用 | ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-16〕  | 2.5g/包         |
| 採用 | ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-14〕  | 2.5g/包         |
| 採用 | ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）〔TJ-126〕  | 2.5g/包         |
| 採用 | ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）〔TJ-54〕    | 2.5g/包         |
| 採用 | ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-43〕   | 2.5g/包         |
| 採用 | ツルバダ配合錠                    | 1錠             |
| 採用 | デエビゴ錠2.5mg                 | 2.5mg/錠        |
| 採用 | デエビゴ錠5mg                   | 5mg/錠          |
| 採用 | デオフィリン徐放錠100mg「サワイ」        | 100mg/錠        |

|    |                               |               |
|----|-------------------------------|---------------|
| 採用 | デカドロン錠0.5mg                   | 0.5mg/錠       |
| 採用 | デカドロン錠4mg                     | 4mg/錠         |
| 採用 | デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」         | 0.1mg/mL      |
| 採用 | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」   | 15mg/錠        |
| 採用 | テグレート細粒50%                    | 500mg/g       |
| 採用 | テグレート錠200mg                   | 200mg/錠       |
| 採用 | デザレックス錠5mg                    | 5mg/錠         |
| 採用 | テトラミド錠10mg                    | 10mg/錠        |
| 採用 | テネリアOD錠20mg                   | 20mg/錠        |
| 採用 | テノーミン錠25                      | 25mg/錠        |
| 採用 | デノタスチュアブル配合錠(SP包装)            | 1錠            |
| 採用 | デバケンR錠200mg                   | 200mg/錠       |
| 採用 | デバケンシロップ5%                    | 50mg/mL       |
| 採用 | デフェラシクロス顆粒分包360mg「サンド」        | 360mg/包       |
| 採用 | デフェラシクロス顆粒分包90mg「サンド」         | 90mg/包        |
| 採用 | テプレノンカプセル50mg「トーワ」            | 50mg/Cap      |
| 採用 | デプロメール錠25                     | 25mg/錠        |
| 採用 | デモゾロミド錠100mg「NK」              | 100mg/錠       |
| 採用 | デモゾロミド錠20mg「NK」               | 20mg/錠        |
| 採用 | デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」      | 0.5mg/Cap     |
| 採用 | デュファストン錠5mg                   | 5mg/錠         |
| 採用 | テルネリン錠1mg                     | 1mg/錠         |
| 採用 | テルミサルタン錠40mg「DSEP」            | 40mg/錠        |
| 採用 | トアラセット配合錠「杏林」                 | 1錠            |
| 採用 | ドキザゾシン錠1mg「ニプロ」               | 1mg/錠         |
| 採用 | ドグマチール細粒10%                   | 100mg/g       |
| 採用 | ドグマチール錠50mg                   | 50mg/錠        |
| 採用 | ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「ニプロ」           | 3mg/錠         |
| 採用 | ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」           | 5mg/錠         |
| 採用 | ドバコール配合錠L100                  | 1錠            |
| 採用 | ドバストン散98.5%                   | 985mg/g       |
| 採用 | トビエース錠4mg                     | 4mg/錠         |
| 採用 | トピナ錠50mg                      | 50mg/錠        |
| 採用 | トラセミドOD錠8mg「TE」               | 8mg/錠         |
| 採用 | トラゼンタ錠5mg                     | 5mg/錠         |
| 採用 | トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」            | 25mg/錠        |
| 採用 | トラネキサム酸錠250mg「YD」             | 250mg/錠       |
| 採用 | トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」          | 25mg/錠        |
| 採用 | ドラマミン錠50mg                    | 50mg/錠        |
| 採用 | トリクロリールシロップ10%                | 100mg/mL      |
| 採用 | トリプタノール錠10                    | 10mg/錠        |
| 採用 | トリンテリックス錠10mg                 | 10mg/錠        |
| 採用 | トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」          | 7.5mg/錠       |
| 採用 | ナイキサン錠100mg                   | 100mg/錠       |
| 採用 | ナウゼリンOD錠5                     | 5mg/錠         |
| 採用 | ナゼアOD錠0.1mg                   | 0.1mg/錠       |
| 採用 | ナトリックス錠1                      | 1mg/錠         |
| 採用 | ナフトピジルOD錠25mg「トーワ」            | 25mg/錠        |
| 採用 | ナルサス錠2mg                      | 2mg/錠         |
| 採用 | ナルサス錠6mg                      | 6mg/錠         |
| 採用 | ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5 $\mu$ g「サワイ」 | 2.5 $\mu$ g/錠 |
| 採用 | ナルラピド錠1mg                     | 1mg/錠         |
| 採用 | ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」             | 100mg/g       |
| 採用 | ニコランジル錠5mg「トーワ」               | 5mg/錠         |
| 採用 | ニトロベン舌下錠0.3mg                 | 0.3mg/錠       |
| 採用 | ニフェジピンCR錠20mg「NP」             | 20mg/錠        |
| 採用 | ニボラジン錠3mg                     | 3mg/錠         |
| 採用 | ニューロタン錠50mg                   | 50mg/錠        |
| 採用 | ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg              | 20mg/包        |
| 採用 | ノイロトロピン錠4単位                   | 4単位/錠         |
| 採用 | ノウリアスト錠20mg                   | 20mg/錠        |
| 採用 | ノクサフィル錠100mg                  | 100mg/錠       |

|    |                            |                                                  |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 採用 | ノバミン錠5mg                   | 5mg/錠                                            |
| 採用 | ハーフジゴキシンKY錠0.125           | 0.125mg/錠                                        |
| 採用 | パーロデル錠2.5mg                | 2.5mg/錠                                          |
| 採用 | バイアスピリン錠100mg              | 100mg/錠                                          |
| 採用 | ハイドレアカプセル500mg             | 500mg/Cap                                        |
| 採用 | パキロビッドパック                  | 1シート（淡赤色錠（4錠）及び白色錠（2錠）の2種類のフィルムコーティング錠からなる6錠の製剤） |
| 採用 | バップフォー錠10                  | 10mg/錠                                           |
| 採用 | バラクルード錠0.5mg               | 0.5mg/錠                                          |
| 採用 | パラシクロビル錠500mg「SPKK」        | 500mg/錠                                          |
| 採用 | パラシクロビル顆粒50%「SPKK」         | 500mg/g                                          |
| 採用 | バリキサ錠450mg                 | 450mg/錠                                          |
| 採用 | バルサルタン錠80mg「サンド」           | 80mg/錠                                           |
| 採用 | バルモディアXR錠0.2mg             | 0.2mg/錠                                          |
| 採用 | バルモディアXR錠0.4mg             | 0.4mg/錠                                          |
| 採用 | バルモディア錠0.1mg               | 0.1mg/錠                                          |
| 採用 | バレイショデンプン「ケンエー」            | 500g/個                                           |
| 採用 | バロキセチン錠10mg「明治」            | 10mg/錠                                           |
| 採用 | バンコマイシン散0.5g「OK」           | 0.5g/瓶                                           |
| 採用 | バントシン散20%                  | 200mg/包（1g）                                      |
| 採用 | ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」         | 15mg/錠                                           |
| 採用 | ピオフェルミンR錠                  | 6mg/錠                                            |
| 採用 | ピカルタミドOD錠80mg「DSEP」        | 80mg/錠                                           |
| 採用 | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「トーワ」 | 0.75%10mL/本                                      |
| 採用 | ヒスロンH錠200mg                | 200mg/錠                                          |
| 採用 | ヒスロン錠5                     | 5mg/錠                                            |
| 採用 | ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」  | 0.625mg/錠                                        |
| 採用 | ピソプロロールフマル酸塩錠5mg「テバ」       | 5mg/錠                                            |
| 採用 | ビタミンB6散10%「マルイシ」           | 10%100mg/g                                       |
| 採用 | ピタメジン配合カプセルB25             | Cap                                              |
| 採用 | ヒダントール錠100mg               | 100mg/錠                                          |
| 採用 | ピドキサール錠10mg                | 10mg/錠                                           |
| 採用 | ビビアント錠20mg                 | 20mg/錠                                           |
| 採用 | ビブラマイシン錠50mg               | 50mg/錠                                           |
| 採用 | ビムバット錠50mg                 | 50mg/錠                                           |
| 採用 | ピモベンダン錠1.25mg「TE」          | 1.25mg/錠                                         |
| 採用 | ピラマイド原末                    | 末                                                |
| 採用 | ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」   | 25mg/Cap                                         |
| 採用 | ピレチア細粒10%                  | 100mg/g                                          |
| 採用 | ファモチジンD錠20mg「サワイ」          | 20mg/錠                                           |
| 採用 | ファンギゾンシロップ100mg/mL         | （100mg/mL）24mL/瓶                                 |
| 採用 | フィコンバ錠2mg                  | 2mg/錠                                            |
| 採用 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」   | 60mg/錠                                           |
| 採用 | フェノバル散10%                  | 100mg/g                                          |
| 採用 | フェブキソスタット錠20mg「DSEP」       | 20mg/錠                                           |
| 採用 | フォシーガ錠10mg                 | 10mg/錠                                           |
| 採用 | フォシーガ錠5mg                  | 5mg/錠                                            |
| 採用 | フォリアミン錠                    | 5mg/錠                                            |
| 採用 | ブコラム口腔用液5mg                | 5mg/本                                            |
| 採用 | ブスコパン錠10mg                 | 10mg/錠                                           |
| 採用 | プラケニル錠200mg                | 200mg/錠                                          |
| 採用 | プラザキサカプセル110mg             | 110mg/Cap                                        |
| 採用 | プラザキサカプセル75mg              | 75mg/Cap                                         |
| 採用 | フラジール内服錠250mg              | 250mg/錠                                          |
| 採用 | プラノバル配合錠                   | 1錠                                               |
| 採用 | プラバスタチンN a錠10mg「サワイ」       | 10mg/錠                                           |
| 採用 | フリウエル配合錠LD「あすか」            | 1錠                                               |
| 採用 | プリモボラン錠5mg                 | 5mg/錠                                            |
| 採用 | プリンペラン錠5                   | 5mg/錠                                            |
| 採用 | フルイトラン錠2mg                 | 2mg/錠                                            |
| 採用 | フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」      | 100mg/Cap                                        |
| 採用 | プレガバリンOD錠25mg「VTRS」        | 25mg/錠                                           |

|    |                                |               |
|----|--------------------------------|---------------|
| 採用 | プレガバリンOD錠75mg「VTRS」            | 75mg/錠        |
| 採用 | プレディニン錠50                      | 50mg/錠        |
| 採用 | プレドニゾロン散「タケダ」1%                | 10mg/g        |
| 採用 | プレドニゾロン錠「タケダ」5mg               | 5mg/錠         |
| 採用 | プレドニゾロン錠1mg（旭化成）               | 1mg/錠         |
| 採用 | プロカテロール塩酸塩シロップ5 $\mu$ g/mL「日新」 | 5 $\mu$ g/mL  |
| 採用 | プログラフカプセル0.5mg                 | 0.5mg/Cap     |
| 採用 | プログラフカプセル1mg                   | 1mg/Cap       |
| 採用 | プロサイリン錠20                      | 20 $\mu$ g/錠  |
| 採用 | フロセミド細粒4%「EMEC」                | 40mg/g        |
| 採用 | フロセミド錠40mg「NIG」                | 40mg/錠        |
| 採用 | プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」           | 0.25mg/錠      |
| 採用 | プロテカジンOD錠10                    | 10mg/錠        |
| 採用 | ブロナンセリン錠4mg「DSPB」              | 4mg/錠         |
| 採用 | フロベン顆粒8%                       | 40mg/0.5g     |
| 採用 | フロリードゲル経口用2%                   | (20mg/g) 5g/本 |
| 採用 | フロリネフ錠0.1mg                    | 0.1mg/錠       |
| 採用 | ベサコリン散5%                       | 50mg/g        |
| 採用 | ベサノイドカプセル10mg                  | 10mg/Cap      |
| 採用 | ベタナミン錠25mg                     | 25mg/錠        |
| 採用 | ベタニス錠50mg                      | 50mg/錠        |
| 採用 | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」           | 6mg/錠         |
| 採用 | ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」              | 0.5mg/錠       |
| 採用 | ベネクレクスタ錠100mg                  | 100mg/錠       |
| 採用 | ベネクレクスタ錠50mg                   | 50mg/錠        |
| 採用 | ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」              | 50mg/錠        |
| 採用 | ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」          | 10mg/錠        |
| 採用 | ヘマンジオールシロップ小児用0.375%           | 120mL/瓶       |
| 採用 | ベムリディ錠25mg                     | 25mg/錠        |
| 採用 | ペリアクチンシロップ0.04%                | 0.4mg/mL      |
| 採用 | ペリアクチン錠4mg                     | 4mg/錠         |
| 採用 | ペリチーム配合顆粒                      | 1g/包          |
| 採用 | ベルソムラ錠15mg                     | 15mg/錠        |
| 採用 | ベルソムラ錠20mg                     | 20mg/錠        |
| 採用 | ヘルベッサーRカプセル100mg               | 100mg/Cap     |
| 採用 | ヘルベッサー錠30                      | 30mg/錠        |
| 採用 | ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」             | 4mg/錠         |
| 採用 | ベンザリン錠5                        | 5mg/錠         |
| 採用 | ベンタサ錠500mg                     | 500mg/錠       |
| 採用 | ボグリボース錠0.3mg「武田テバ」             | 0.3mg/錠       |
| 採用 | ホスミシンドライシロップ400                | 400mg/g       |
| 採用 | ホスミン錠500                       | 500mg/錠       |
| 採用 | ポラブレジンクOD錠75mg「サワイ」            | 75mg/錠        |
| 採用 | ポリコナゾール錠50mg「トーワ」              | 50mg/錠        |
| 採用 | ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 | 5g25g/個       |
| 採用 | ポリフル細粒83.3%                    | 500mg0.6g/包   |
| 採用 | ポルトラック原末                       | 6g/包          |
| 採用 | マイスタン細粒1%                      | 10mg/g        |
| 採用 | マイテラーゼ錠10mg                    | 10mg/錠        |
| 採用 | マクサルトルPD錠10mg                  | 10mg/錠        |
| 採用 | マグミット錠250mg                    | 250mg/錠       |
| 採用 | マグミット錠330mg                    | 330mg/錠       |
| 採用 | ミオナール錠50mg                     | 50mg/錠        |
| 採用 | ミグシス錠5mg                       | 5mg/錠         |
| 採用 | ミニリンメルトOD錠120 $\mu$ g          | 120 $\mu$ g/錠 |
| 採用 | ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーワ」           | 50mg/錠        |
| 採用 | ミノマイシン顆粒2%                     | 20mg/g        |
| 採用 | ミヤBM細粒                         | 40mg/g        |
| 採用 | ミヤBM錠                          | 20mg/錠        |
| 採用 | ミラベックスLA錠0.375mg               | 0.375mg/錠     |
| 採用 | ミラベックスLA錠1.5mg                 | 1.5mg/錠       |
| 採用 | メイアクトMS小児用細粒10%                | 100mg/g       |

|    |                              |                    |
|----|------------------------------|--------------------|
| 採用 | メイラックス錠1mg                   | 1mg/錠              |
| 採用 | メキシチールカプセル100mg              | 100mg/Cap          |
| 採用 | メサベイン錠5mg                    | 5mg/錠              |
| 採用 | メジコン散10%                     | 100mg/g            |
| 採用 | メジコン配合シロップ                   | 500mL/瓶            |
| 採用 | メスチノン錠60mg                   | 60mg/錠             |
| 採用 | メチコパール細粒0.1%                 | 500 $\mu$ g/0.5g/包 |
| 採用 | メチコパール錠500 $\mu$ g           | 500 $\mu$ g/錠      |
| 採用 | メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」      | 0.125mg/錠          |
| 採用 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」      | 250mg/錠            |
| 採用 | メトリジン錠2mg                    | 2mg/錠              |
| 採用 | メプチンドライシロップ0.005%            | 50 $\mu$ g/g       |
| 採用 | メプチン錠50 $\mu$ g              | 50 $\mu$ g/錠       |
| 採用 | メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」         | 5mg/錠              |
| 採用 | メルカゾール錠5mg                   | 5mg/錠              |
| 採用 | モサブリドクエン酸塩錠5mg「日医工」          | 5mg/錠              |
| 採用 | モビコール配合内用剤LD                 | 6.8523g/包          |
| 採用 | モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」            | 10mg/錠             |
| 採用 | ユベラNカプセル100mg                | 100mg/Cap          |
| 採用 | ユベラ錠50mg                     | 50mg/錠             |
| 採用 | ユリノーム錠50mg                   | 50mg/錠             |
| 採用 | ヨウ化カリウム「ホエイ」                 | 未                  |
| 採用 | ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」            | 50mg/丸             |
| 採用 | ラクツロースシロップ65%「タカタ」           | 65% 650mg/mL       |
| 採用 | ラゲブリオカプセル200mg               | 200mg/Cap          |
| 採用 | ラコールNF配合経腸用半固形剤              | 300g/バッグ           |
| 採用 | ラステットSカプセル25mg               | 25mg/Cap           |
| 採用 | ラベプラゾールNa錠10mg「杏林」           | 10mg/錠             |
| 採用 | ラミクタール錠25mg                  | 25mg/錠             |
| 採用 | ラミシール錠125mg                  | 125mg/錠            |
| 採用 | ラメルテオン錠8mg「武田テバ」             | 8mg/錠              |
| 採用 | ランドセン細粒0.1%                  | 1mg/g              |
| 採用 | ランドセン錠0.5mg                  | 0.5mg/錠            |
| 採用 | リアルダ錠1200mg                  | 1200mg/錠           |
| 採用 | リーゼ錠5mg                      | 5mg/錠              |
| 採用 | リーバクト配合顆粒                    | 4.15g/包            |
| 採用 | リウマトレックスカプセル2mg              | 2mg/Cap            |
| 採用 | リオナ錠250mg                    | 250mg/錠            |
| 採用 | リクシアナOD錠30mg                 | 30mg/錠             |
| 採用 | リザベンカプセル100mg                | 100mg/Cap          |
| 採用 | リスパダールOD錠1mg                 | 1mg/錠              |
| 採用 | リスパダール細粒1%                   | 10mg/g             |
| 採用 | リスパダール内用液1mg/mL              | 0.5mL/包            |
| 採用 | リスパダール内用液1mg/mL              | 1mL/包              |
| 採用 | リスパダール内用液1mg/mL              | 2mL/包              |
| 採用 | リスミー錠2mg                     | 2mg/錠              |
| 採用 | リズミック錠10mg                   | 10mg/錠             |
| 採用 | リスモダンR錠150mg                 | 150mg/錠            |
| 採用 | リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」        | 10mg/錠             |
| 採用 | リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」        | 15mg/錠             |
| 採用 | リパクレオンカプセル150mg              | 150mg/Cap          |
| 採用 | リファンピシカプセル150mg「サンド」         | 150mg/Cap          |
| 採用 | リフキシマ錠200mg                  | 200mg/錠            |
| 採用 | リフレックス錠15mg                  | 15mg/錠             |
| 採用 | リベルサス錠3mg                    | 3mg/錠              |
| 採用 | リマチル錠100mg                   | 100mg/錠            |
| 採用 | リマプロストアルファデクス錠5 $\mu$ g「サワイ」 | 5 $\mu$ g/錠        |
| 採用 | リルゾール錠50mg「AA」               | 50mg/錠             |
| 採用 | リンゼス錠0.25mg                  | 0.25mg/錠           |
| 採用 | リンデロン散0.1%                   | 1mg/g              |
| 採用 | ルバフィン錠10mg                   | 10mg/錠             |
| 採用 | ルリッド錠150                     | 150mg/錠            |

|       |                          |                               |
|-------|--------------------------|-------------------------------|
| 採用    | レキサルティOD錠0.5mg           | 0.5mg/錠                       |
| 採用    | レキソタン錠2                  | 2mg/錠                         |
| 採用    | レキップCR錠2mg               | 2mg/錠                         |
| 採用    | レクサプロ錠10mg               | 10mg/錠                        |
| 採用    | レクチゾール錠25mg              | 25mg/錠                        |
| 採用    | レスタミンコーワ錠10mg            | 10mg/錠                        |
| 採用    | レスビア静注・経口液60mg           | (カフェインクエン酸塩として) 60mg3mL/V     |
| 採用    | レトロゾール錠2.5mg「サンド」        | 2.5mg/錠                       |
| 採用    | レナデックス錠4mg               | 4mg/錠                         |
| 採用    | レナリドミドカプセル5mg「BMSH」      | 5mg/Cap                       |
| 採用    | レニベース錠5                  | 5mg/錠                         |
| 採用    | レバグリニド錠0.25mg「サワイ」       | 0.25mg/錠                      |
| 採用    | レバミピド錠100mg「NP」          | 100mg/錠                       |
| 採用    | レボセチリジン塩酸塩錠5mg           | 5mg/錠                         |
| 採用    | レボトミン散10%                | 100mg/g                       |
| 採用    | レボフロキサシン錠500mg「DSEP」     | 500mg/錠                       |
| 採用    | レボレード錠12.5mg             | 12.5mg/錠                      |
| 採用    | レルミナ錠40mg                | 40mg/錠                        |
| 採用    | ロキソニン細粒10%               | 100mg/g                       |
| 採用    | ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」  | 60mg/錠                        |
| 採用    | ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」    | 2.5mg/錠                       |
| 採用    | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」     | 1mg/Cap                       |
| 採用    | ワーファリン錠1mg               | 1mg/錠                         |
| 採用    | ワーファリン顆粒0.2%             | 2mg/g                         |
| 採用    | ワイドシリン細粒20%              | 200mg/g                       |
| 採用    | ワイパックス錠1.0               | 1mg/錠                         |
| 採用    | ワソラン錠40mg                | 40mg/錠                        |
| 採用    | 塩化ナトリウム「オーツカ」            | 未                             |
| 採用    | 塩酸アンプロキシソール錠15mg「杏林」     | 15mg/錠                        |
| 採用    | 酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」          | 50mg/錠                        |
| 採用    | 単シロップシオエ                 | mL                            |
| 採用    | 炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」      | 250mg/錠                       |
| 採用    | 炭酸リチウム錠200mg「大正」         | 200mg/錠                       |
| 採用    | 炭酸水素ナトリウムシオエ             | 未                             |
| 採用    | 調剤用バンビタン末                | 未                             |
| 採用    | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」      | 500mg/錠                       |
| 採用    | 乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末       | 細粒                            |
| 採用    | 乳糖「ホエイ」                  | EFC（倍散用結晶）                    |
| 採用（外） | 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊         | (g)                           |
| 採用（外） | MS温シップ「タイホウ」             | 10cm×14cm(20g)/枚（1袋：5枚）       |
| 採用（外） | MS冷シップ「タイホウ」             | 14cm×20cm(40g)/枚（1袋：5枚）       |
| 採用（外） | SPトローチ0.25mg「明治」         | 0.25mg/錠                      |
| 採用（外） | アイファガン点眼液0.1%            | (1mg/mL) 5mL/本                |
| 採用（外） | アクアチムローション1%             | (10mg/mL) 20mL/瓶              |
| 採用（外） | アクトシン軟膏3%                | (30mg/g) 30g/本                |
| 採用（外） | アズノールうがい液4%              | (40mg/mL) 5mL/本               |
| 採用（外） | アズノール軟膏0.033%            | 20g/本, (g)                    |
| 採用（外） | アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「シオエ」 | 200mg/個                       |
| 採用（外） | アドエア100ディスカス60吸入用        | 60プリスター/キット                   |
| 採用（外） | アドエア50エアゾール120吸入用        | 120回噴霧/缶                      |
| 採用（外） | アドフィードパップ40mg            | 40mg12g/枚(10cm×14cm/枚)(1袋：7枚) |
| 採用（外） | アトラント外用液1%               | (10mg/mL) 10mL/本              |
| 採用（外） | アノーロエリプタ7吸入用             | 7吸入/キット                       |
| 採用（外） | アフタッチ口腔用貼付剤25μg          | 25μg/錠                        |
| 採用（外） | アラセナーA軟膏3%               | (30mg/g) 2g/本                 |
| 採用（外） | アルビニー坐剤100               | 100mg/個                       |
| 採用（外） | アルメタ軟膏                   | (1mg/g) 5g/本                  |
| 採用（外） | アンベック坐剤10mg              | 10mg/個                        |
| 採用（外） | アンベック坐剤30mg              | 30mg/個                        |
| 採用（外） | イオウ・カンフルローション「東豊」        | 500mL/瓶                       |
| 採用（外） | イソジンシュガーバスタ軟膏            | 100g/本                        |
| 採用（外） | イナビル吸入粉末剤20mg            | 20mg/キット                      |

|        |                               |                                  |
|--------|-------------------------------|----------------------------------|
| 採用 (外) | インター吸入液1%                     | 20mg2mL/管                        |
| 採用 (外) | インテバクリーム1%                    | (10mg/g) 50g/本                   |
| 採用 (外) | ウルティプロ吸入用カプセル                 | 1Cap                             |
| 採用 (外) | エキザルベ                         | 5g/本                             |
| 採用 (外) | エコリシン眼軟膏                      | 3.5g/本                           |
| 採用 (外) | エナジア吸入用カプセル高用量(7Cap/枚)        | 1Cap                             |
| 採用 (外) | エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」       | 0.1%5mL/本                        |
| 採用 (外) | エムラクリーム                       | 5g/本                             |
| 採用 (外) | オイラックスクリーム10%                 | (100mg/g) 10g/本                  |
| 採用 (外) | オキサロール軟膏25 $\mu$ g/g          | (25 $\mu$ g/g) 10g/本             |
| 採用 (外) | オキナゾール錠600mg                  | 600mg/錠                          |
| 採用 (外) | カデックス軟膏0.9%                   | 40g                              |
| 採用 (外) | キサラタン点眼液0.005%                | 0.005%2.5mL/本                    |
| 採用 (外) | キューバル100エアゾール                 | 15mg8.7g/缶(1回の噴霧主薬量：100 $\mu$ g) |
| 採用 (外) | グラナテック点眼液0.4%                 | 0.4%5mL/本                        |
| 採用 (外) | クラビット点眼液1.5%                  | (15mg/mL) 5mL/本                  |
| 採用 (外) | クロトリマゾール錠100mg「F」             | 100mg/錠                          |
| 採用 (外) | クロマイ錠100mg                    | 100mg/錠                          |
| 採用 (外) | ゲーベクリーム1%                     | 1%50g/本 (10mg/g)                 |
| 採用 (外) | ケトプロフェンテープ40mg「SN」            | 40mg 1.4g/枚(10cm×14cm/枚)(1袋：7枚)  |
| 採用 (外) | ゲンタシン軟膏0.1%                   | 10g/本                            |
| 採用 (外) | コールタイジン点鼻液                    | 15mL/本                           |
| 採用 (外) | コソプトミニ配合点眼液                   | 0.4mL/個                          |
| 採用 (外) | コソプト配合点眼液                     | 5mL/本                            |
| 採用 (外) | サイブレジン1%点眼液                   | (10mg/mL) 10mL/本                 |
| 採用 (外) | ザラカム配合点眼液                     | 2.5mL/本                          |
| 採用 (外) | サリベートエアゾール                    | 50g/缶                            |
| 採用 (外) | サルタノールインヘラー100 $\mu$ g        | 0.16%13.5mL/本                    |
| 採用 (外) | サレックス軟膏0.05%                  | 0.05%5g/本                        |
| 採用 (外) | サンドールP点眼液                     | 5mL/本                            |
| 採用 (外) | サンビロ点眼液2%                     | (20mg/mL) 5mL/瓶                  |
| 採用 (外) | ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」 | 500mg・10mL/本                     |
| 採用 (外) | ジクアスLX点眼液3%                   | 3%5mL/本                          |
| 採用 (外) | ジクトルテープ75mg                   | 75mg/枚/袋                         |
| 採用 (外) | ジクロフェナクNa・PF点眼液0.1%「日点」       | (1mg/mL) 5mL/本                   |
| 採用 (外) | ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」       | 25mg/個                           |
| 採用 (外) | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」       | 50mg/個                           |
| 採用 (外) | ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」         | (0.5mg/g) 5g/本                   |
| 採用 (外) | スピオルトレスピマット28吸入               | 28吸入/キット                         |
| 採用 (外) | スピリーバ2.5 $\mu$ gレスピマット60吸入    | 2.5 $\mu$ g60吸入/キット              |
| 採用 (外) | セクターローション3%                   | 3%50mL/本                         |
| 採用 (外) | セルタッチパップ70                    | 70mg14.0g/枚(10cm×14cm/枚)(1袋：7枚)  |
| 採用 (外) | ゾピラックス眼軟膏3%                   | (30mg/g) 5g/本                    |
| 採用 (外) | ダイアップ坐剤4                      | 4mg/個                            |
| 採用 (外) | ダイアップ坐剤6                      | 6mg/個                            |
| 採用 (外) | タクロリムス軟膏0.1%「PP」              | (1mg/g) 5g/本                     |
| 採用 (外) | タリビッド眼軟膏0.3%                  | (3mg/g) 3.5g/本                   |
| 採用 (外) | タリビッド耳科用液0.3%                 | (3mg/mL) 5mL/本                   |
| 採用 (外) | チモプトールXE点眼液0.5%               | (5mg/mL) 2.5mL/瓶                 |
| 採用 (外) | チモプトール点眼液0.5%                 | (5mg/mL) 5mL/瓶                   |
| 採用 (外) | ディフェリンゲル0.1%                  | (1mg/g) 15g/本                    |
| 採用 (外) | デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」          | 1mg/g                            |
| 採用 (外) | テラ・コートリル軟膏                    | 5g/本                             |
| 採用 (外) | テリルジー100エリプタ14吸入用             | 14吸入/キット                         |
| 採用 (外) | テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」         | 1%10g/本                          |
| 採用 (外) | デルモベートクリーム0.05%               | (0.5mg/g) 5g/本                   |
| 採用 (外) | デルモベートスカルプローション0.05%          | (0.5mg/g) 10g/本                  |
| 採用 (外) | デルモベート軟膏0.05%                 | (0.5mg/g) 5g/本                   |
| 採用 (外) | トブシムローション0.05%                | (0.5mg/g) 10g/本                  |
| 採用 (外) | トブラシン点眼液0.3%                  | (3mg/mL) 5mL/本                   |
| 採用 (外) | トルソプト点眼液1%                    | (10mg/mL) 5mL/瓶                  |
| 採用 (外) | ナウゼリン坐剤10                     | 10mg/個                           |

|        |                             |                                 |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|
| 採用 (外) | ナウゼリン坐剤60                   | 60mg/個                          |
| 採用 (外) | ナサニール点鼻液0.2%                | 10mg5mL/瓶                       |
| 採用 (外) | ニコチネルTTS10                  | (17.5mg) 10cm <sup>2</sup> /枚   |
| 採用 (外) | ニコチネルTTS20                  | (35mg) 20cm <sup>2</sup> /枚     |
| 採用 (外) | ニコチネルTTS30                  | (52.5mg) 30cm <sup>2</sup> /枚   |
| 採用 (外) | ニゾラルクリーム2%                  | (20mg/g) 10g/本                  |
| 採用 (外) | ニゾラルローション2%                 | (20mg/g) 10g/本                  |
| 採用 (外) | ネオシネジンコーワ5%点眼液              | (50mg/mL) 10mL/本                |
| 採用 (外) | ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%          | (1mg/g) 10g/本                   |
| 採用 (外) | ネリゾナ軟膏0.1%                  | (1mg/g) 10g/本                   |
| 採用 (外) | ノルスバンテープ5mg                 | 5mg/枚                           |
| 採用 (外) | バクトロバン鼻腔用軟膏2%               | (20mg/g) 3g/本                   |
| 採用 (外) | バルミコート吸入液0.25mg             | 0.25mg2mL/管                     |
| 採用 (外) | ハルロピテープ24mg                 | 24mg/枚                          |
| 採用 (外) | ハルロピテープ32mg                 | 32mg/枚                          |
| 採用 (外) | ハルロピテープ8mg                  | 8mg/枚                           |
| 採用 (外) | ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」       | (1mg/mL) 5mL/瓶                  |
| 採用 (外) | ヒアレインミニ点眼液0.3%              | (3mg/mL) 0.4mL/本                |
| 採用 (外) | ピソノテープ4mg                   | 4mg/枚                           |
| 採用 (外) | ピレーズトリエアロスフィア56吸入           | 56吸入/キット                        |
| 採用 (外) | フィブラストスプレー500               | 500 $\mu$ g/瓶(溶解液付)             |
| 採用 (外) | フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ1mg「テイコク」 | 1mg/枚                           |
| 採用 (外) | フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ2mg「テイコク」 | 2mg/枚                           |
| 採用 (外) | フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ4mg「テイコク」 | 4mg/枚                           |
| 採用 (外) | フェントステープ0.5mg               | 0.5mg/枚                         |
| 採用 (外) | フシジンレオ軟膏2%                  | (20mg/g) 10g/本                  |
| 採用 (外) | ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」          | 60吸入/キット                        |
| 採用 (外) | フラジール錠250mg                 | 250mg/錠                         |
| 採用 (外) | プラスチックベース                   | g                               |
| 採用 (外) | プリピナ液0.05%                  | 0.5mg/mL                        |
| 採用 (外) | プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」        | (10mg/mL) 5mL/本                 |
| 採用 (外) | フルタイド50 $\mu$ gエアゾール120吸入用  | 9.72mg10.6g/缶(1吸入量: 50 $\mu$ g) |
| 採用 (外) | フルティフォーム125エアゾール56吸入用       | 56吸入/瓶                          |
| 採用 (外) | フルメトロン点眼液0.02%              | (0.2mg/mL) 5mL/本                |
| 採用 (外) | フルメトロン点眼液0.1%               | (1mg/mL) 5mL/本                  |
| 採用 (外) | プレグランディン腔坐剤1mg              | 1mg/個                           |
| 採用 (外) | フロジン外用液5%                   | (50mg/mL) 30mL/本                |
| 採用 (外) | プロスタンディン軟膏0.003%            | (30 $\mu$ g/g) 30g/本            |
| 採用 (外) | プロトピック軟膏0.03%小児用            | (0.3mg/g) 5g/本                  |
| 採用 (外) | プロベト                        | 100g/本, (g)                     |
| 採用 (外) | プロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」      | (1mg/mL) 5mL/本                  |
| 採用 (外) | プロムヘキシリン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」    | 0.2%45mL/本                      |
| 採用 (外) | ベストロン点眼用0.5%                | (25mg5mL/瓶(溶解後の液として))           |
| 採用 (外) | ベネトリン吸入液0.5%                | (5mg/mL) 30mL/瓶                 |
| 採用 (外) | ベノキシール点眼液0.4%               | (4mg/mL) 10mL/本                 |
| 採用 (外) | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」     | 3.0mg/g 100g/本                  |
| 採用 (外) | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」     | 3.0mg/g 25g/本                   |
| 採用 (外) | ペンタサ坐剤1g                    | 1g/個                            |
| 採用 (外) | ポアラ軟膏0.12%                  | (1.2mg/g) 5g/本                  |
| 採用 (外) | ホーリンV腔用錠1mg                 | 1mg/錠                           |
| 採用 (外) | ホクナリンテープ0.5mg               | 0.5mg/枚                         |
| 採用 (外) | ホクナリンテープ2mg                 | 2mg/枚                           |
| 採用 (外) | ポビドンヨードガーグル7%「ケンエー」         | 7%30mL/本                        |
| 採用 (外) | ボラザG軟膏                      | 2.4g/個                          |
| 採用 (外) | ボルタレンゲル1%                   | (10mg/g) 50g/本                  |
| 採用 (外) | マイザークリーム0.05%               | 5g/本                            |
| 採用 (外) | マイトマイシン眼科外用液用2mg            | 2mg/瓶                           |
| 採用 (外) | マクロゴール軟膏「ヨシダ」               | 500g/本                          |
| 採用 (外) | ミオコールスプレー0.3mg              | (6.5mg/g) 7.2g (100回用) /缶       |
| 採用 (外) | ミケランLA点眼液2%                 | (20mg/mL) 2.5mL/本               |
| 採用 (外) | ミドリンM点眼液0.4%                | 5mL/本                           |
| 採用 (外) | ムコフィリン吸入液20%                | 352.4mg2mL/包                    |

|       |                            |                                        |
|-------|----------------------------|----------------------------------------|
| 採用（外） | メサデルム軟膏0.1%                | 0.1%5g/本                               |
| 採用（外） | メプチンエア－10 $\mu$ g吸入100回    | 143 $\mu$ g/g 5mL/キット(1回噴霧中10 $\mu$ g) |
| 採用（外） | メプチン吸入液ユニット0.5mL           | 100 $\mu$ g/mL (0.5mL/個)               |
| 採用（外） | モイゼルト軟膏1%                  | (10mg/g) 10g/本                         |
| 採用（外） | モメタゾン点鼻液50 $\mu$ g「杏林」56噴霧 | 5mg10g/瓶                               |
| 採用（外） | ヤクバンテープ20mg                | 20mg0.84g/枚(7cm×10cm/枚)(1袋：7枚)         |
| 採用（外） | リドメックスコーワローション0.3%         | (3mg/g) 10g/本                          |
| 採用（外） | リレンザ                       | (5mg/プリスター) 4プリスター/枚                   |
| 採用（外） | リンデロン－VG軟膏0.12%            | 5g/本                                   |
| 採用（外） | リンデロン－Vローション               | (1.2mg/mL) 10mL/瓶                      |
| 採用（外） | リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%         | (1mg/mL) 5mL/瓶                         |
| 採用（外） | ルリコナゾール軟膏1%「イワキ」           | 10g/本                                  |
| 採用（外） | レスタミンコーワクリーム1%             | 1%500g/瓶                               |
| 採用（外） | レルベア100エリプタ14吸入用           | 14吸入/キット                               |
| 採用（外） | レルベア200エリプタ14吸入用           | 14吸入/キット                               |
| 採用（外） | ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」   | 100mg2g/枚(10cm×14cm/枚)(1袋：7枚)          |
| 採用（外） | ロコイド軟膏0.1%                 | 0.1%5g/本                               |
| 採用（外） | ワコビタール坐剤100                | 100mg/個                                |
| 採用（外） | ワコビタール坐剤50                 | 50mg/個                                 |
| 採用（外） | 亜鉛華（10%）単軟膏シオエ             | g                                      |
| 採用（外） | 眼・耳科用リンデロンA軟膏              | 5g/本                                   |
| 採用（外） | 吸水クリーム「ニッコー」               | g                                      |
| 採用（外） | 強力ボステリザン（軟膏）               | 2g/個                                   |
| 採用（外） | 小児用レルベア50エリプタ14吸入用         | 14吸入/キット                               |
| 採用（外） | 硝酸イソソルビドテープ40mg「テイコク」      | 40mg/枚                                 |
| 採用（外） | 新レシカルボン坐剤                  | 2.6g/個                                 |
| 採用（外） | 人工涙液マイティア点眼液               | 5mL/瓶                                  |
| 採用（外） | 日点アトロピン点眼液1%               | (10mg/mL) 5mL/瓶                        |
| 採用（外） | 尿素クリーム20%「SUN」             | 20%25g/本                               |
| 採用（注） | KCL注10mEqキット「テルモ」          | 0.7455g10mL/キット                        |
| 採用（注） | アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液          | 500mL/袋                                |
| 採用（注） | アイリーア8mg硝子体内注射液114.3mg/mL  | 0.263mL/瓶                              |
| 採用（注） | アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL     | 2mg0.05mL/筒                            |
| 採用（注） | アウィクリ注フレックスタッチ総量300単位      | 300単位/キット                              |
| 採用（注） | アキネトン注射液5mg                | 5mg1mL/管                               |
| 採用（注） | アクチバシン注2400万               | 2400万IU/瓶（溶解液付）                        |
| 採用（注） | アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター    | 162mg0.9mL/キット                         |
| 採用（注） | アクテムラ点滴静注用400mg            | 400mg/瓶                                |
| 採用（注） | アクテムラ点滴静注用80mg             | 80mg/瓶                                 |
| 採用（注） | アコアラン静注用1800               | 1800IU/瓶（溶解液付）                         |
| 採用（注） | アシクロビル点滴静注用 250mg「サワイ」     | 250mg/瓶                                |
| 採用（注） | アセリオ静注液1000mgバッグ           | 1,000mg100mL/袋                         |
| 採用（注） | アタラックス－P注射液（25mg/ml）       | 25mg1mL/管                              |
| 採用（注） | アデホス－Lコーワ注20mg             | 20mg2mL/管                              |
| 採用（注） | アドトラ－ザ皮下注300mgペン           | 300mg2mL/キット                           |
| 採用（注） | アドナ注（静脈用）50mg              | 50mg10mL/管                             |
| 採用（注） | アドナ注10mg                   | 10mg2mL/管                              |
| 採用（注） | アトニン－O注5単位                 | 5単位1mL/管                               |
| 採用（注） | アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」       | 1mg1mL/筒                               |
| 採用（注） | アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」       | 1mL/筒                                  |
| 採用（注） | アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」        | 0.5mg1mL/管                             |
| 採用（注） | アネメトロ点滴静注液500mg            | 500mg/100mL/瓶                          |
| 採用（注） | アネレム静注用50mg                | 50mg/瓶                                 |
| 採用（注） | アバスチン点滴静注用100mg/4mL        | 100mg4mL/瓶                             |
| 採用（注） | アバスチン点滴静注用400mg/16mL       | 400mg16mL/瓶                            |
| 採用（注） | アブラキサン点滴静注用100mg           | 100mg/瓶                                |
| 採用（注） | アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」       | 150mg3mL/管                             |
| 採用（注） | アミカシン硫酸塩注射液200mg「明治」       | 200mg/管                                |
| 採用（注） | アミサリン注200mg                | 200mg2mL/管                             |
| 採用（注） | アミノレバン点滴静注                 | 500mL/袋                                |
| 採用（注） | アミバレン輸液                    | 200mL/袋                                |
| 採用（注） | アムビゾーム点滴静注用50mg            | 50mg/瓶                                 |

|       |                                      |                                   |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 採用（注） | アリナミンF10注                            | 10mg2mL/管                         |
| 採用（注） | アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」              | 10mg2mL/管                         |
| 採用（注） | アルツディスポ関節注25mg                       | 25mg2.5mL/筒                       |
| 採用（注） | アルブロスタジルアルファデクス注射用20 $\mu$ g「タカタ」    | 20 $\mu$ g/瓶                      |
| 採用（注） | アルブロスタジルアルファデクス点滴静注用500 $\mu$ g「タカタ」 | 500 $\mu$ g/瓶                     |
| 採用（注） | アレンドロン酸点滴静注バッグ900 $\mu$ g「HK」        | 900 $\mu$ g100mL/袋                |
| 採用（注） | アロカリス点滴静注235mg                       | 235mg10mL/瓶                       |
| 採用（注） | アンサー皮下注20 $\mu$ g                    | 20 $\mu$ g1mL/管(D-アラビノース換算糖含量として) |
| 採用（注） | アンチレクス静注10mg                         | 10mg1mL/管                         |
| 採用（注） | アンベック注200mg                          | 200mg5mL/管                        |
| 採用（注） | イーケプラ点滴静注500mg                       | 500mg5mL/瓶                        |
| 採用（注） | イダマイシン静注用5mg                         | 5mg/瓶                             |
| 採用（注） | イノバン注0.3%シリンジ                        | 150mg50mL/筒                       |
| 採用（注） | イブグリース皮下注250mgオートインジェクター             | 2mL/本                             |
| 採用（注） | イベニティ皮下注105mgシリンジ                    | 105mg1.17mL/筒                     |
| 採用（注） | イミグランキット皮下注3mg                       | 0.5mL/筒                           |
| 採用（注） | イミフィンジ点滴静注500mg                      | 500mg/瓶                           |
| 採用（注） | イムノブラダー膀胱用80mg                       | 80mg/瓶(溶解液付)                      |
| 採用（注） | イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」             | 100mg5mL/瓶                        |
| 採用（注） | イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」              | 40mg2mL/瓶                         |
| 採用（注） | イルミア皮下注100mgシリンジ                     | 100mg/1mL/筒                       |
| 採用（注） | インスリングルルギンBS注ミリオペン「リリー」              | 300単位3mL/キット                      |
| 採用（注） | インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」            | 300単位3mL/キット                      |
| 採用（注） | インダシン静注用1mg                          | 1mg/瓶                             |
| 採用（注） | インデラル注射液2mg                          | 2mg2mL/管                          |
| 採用（注） | イントラリボス輸液20%                         | 20%100mL/袋                        |
| 採用（注） | インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」             | 100mg/瓶                           |
| 採用（注） | ヴィーンF輸液                              | 500mL/袋                           |
| 採用（注） | ウロナーゼ静注用6万単位                         | 60,000単位/瓶                        |
| 採用（注） | ウロミテキサン注400mg                        | 400mg4mL/管                        |
| 採用（注） | エクザール注射用10mg                         | 10mg/瓶                            |
| 採用（注） | エクストラニール腹膜透析液                        | シングルバッグ・機器専用1.5L1袋                |
| 採用（注） | エクストラニール腹膜透析液                        | UVツインバッグ1.5L1袋(排液用バッグ付)           |
| 採用（注） | エスポー注射液750                           | 750IU0.5mL/管                      |
| 採用（注） | エスポー皮下用24000シリンジ                     | 24,000IU0.5mL/筒                   |
| 採用（注） | エスラックス静注50mg/5.0mL                   | 50mg5mL/瓶                         |
| 採用（注） | エダラボン点滴静注液バッグ30mg「NP」                | 30mg100mL/袋                       |
| 採用（注） | エトボシド点滴静注液100mg「サンド」                 | 100mg5mL/瓶                        |
| 採用（注） | エナルモンデポー筋注250mg                      | 250mg1mL/管                        |
| 採用（注） | エヌジェンラ皮下注24mgペン                      | 24mg1.2mL/キット                     |
| 採用（注） | エヌジェンラ皮下注60mgペン                      | 60mg1.2mL/キット                     |
| 採用（注） | エバシェルド筋注セット                          | 各150mg1.5mL/瓶                     |
| 採用（注） | エビベン注射液0.3mg                         | 2mg2mL/本（1回注射量0.3mL）              |
| 採用（注） | エビルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」                 | 10mg/瓶                            |
| 採用（注） | エビルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」                 | 50mg/瓶                            |
| 採用（注） | エホチール注10mg                           | 10mg1mL/管                         |
| 採用（注） | エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター             | 120mg1mL/シリンジ                     |
| 採用（注） | エルシトニン注40単位                          | 40エルカトニン単位1mL/管                   |
| 採用（注） | エルネオパNF1号輸液                          | 1000mL/袋                          |
| 採用（注） | エルネオパNF1号輸液                          | 1500mL/袋                          |
| 採用（注） | エルネオパNF2号輸液                          | 1000mL/袋                          |
| 採用（注） | エルネオパNF2号輸液                          | 1500mL/袋                          |
| 採用（注） | エンタイビオ点滴静注300mg                      | 300mg/瓶                           |
| 採用（注） | オーツカMV注                              | 瓶・4mL管/組                          |
| 採用（注） | オキサリプラチン注100mg/20mL「NK」              | 100mg/瓶                           |
| 採用（注） | オキサリプラチン注200mg/40mL「NK」              | 200mg/瓶                           |
| 採用（注） | オキサリプラチン注50mg/10mL「NK」               | 50mg/瓶                            |
| 採用（注） | オキシコドン注射液10mg「第一三共」                  | 10mg1mL/管                         |
| 採用（注） | オクトレオチド酢酸塩皮下注100 $\mu$ g「サンド」        | 100 $\mu$ g1mL/管                  |
| 採用（注） | オザグレルNa静注液40mg「日医工」                  | 40mg4mL/管                         |
| 採用（注） | オニバイド点滴静注43mg                        | 43mg10mL/瓶                        |
| 採用（注） | オノアクト点滴静注用50mg                       | 50mg/瓶                            |

|       |                             |                           |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
| 採用（注） | オビソート注射用0.1g                | 0.1g/管                    |
| 採用（注） | オブジーボ点滴静注120mg/12mL         | 120mg12mL/瓶               |
| 採用（注） | オブジーボ点滴静注240mg/24mL         | 240mg24mL/瓶               |
| 採用（注） | オメブラゾール注射用20mg「日医工」         | 20mg/瓶                    |
| 採用（注） | オルガドロン注射液3.8mg              | 5mg1mL/管（デキサメタゾンとして3.8mg） |
| 採用（注） | オンコピン注射用1mg                 | 1mg/瓶                     |
| 採用（注） | オンデキサ静注用200mg               | 200mg/瓶                   |
| 採用（注） | ガザイバ点滴静注1000mg              | 1000mg40mL/瓶              |
| 採用（注） | カドサイラ点滴静注用100mg             | 100mg/瓶                   |
| 採用（注） | カドサイラ点滴静注用160mg             | 160mg/瓶                   |
| 採用（注） | ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」    | 500mg/瓶                   |
| 採用（注） | カルチコール注射液8.5%5mL            | （85mg/mL）5mL/管            |
| 採用（注） | カルベニン点滴用0.5g                | 500mg/瓶                   |
| 採用（注） | カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」       | 150mg15mL/瓶               |
| 採用（注） | カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」       | 450mg45mL/瓶               |
| 採用（注） | カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」        | 50mg5mL/瓶                 |
| 採用（注） | カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」      | 200mg/瓶                   |
| 採用（注） | キイトルーダ点滴静注100mg             | 100mg4mL/瓶                |
| 採用（注） | キロサイドN注1g                   | 1g50mL/瓶                  |
| 採用（注） | キロサイド注200mg                 | 200mg10mL/管               |
| 採用（注） | キロサイド注20mg                  | 20mg1mL/管                 |
| 採用（注） | キロサイド注60mg                  | 60mg3mL/管                 |
| 採用（注） | グラニセロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」  | 3mg100mL/袋                |
| 採用（注） | クリアクター静注用40万                | 40万IU/瓶                   |
| 採用（注） | グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」          | 200mL/袋                   |
| 採用（注） | クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」 | 600mg4mL/管                |
| 採用（注） | グルアセト35注                    | 500mL/袋                   |
| 採用（注） | クレキササン皮下注キット2000IU          | 2000I.U.(抗第Xa因子活性)0.2mL/筒 |
| 採用（注） | グロウジェクト皮下注12mg              | 12mg/筒                    |
| 採用（注） | ケイセントラ静注用1000               | 1000I.U./瓶(溶解液付)          |
| 採用（注） | ケイセントラ静注用500                | 500I.U./瓶(溶解液付)           |
| 採用（注） | ケイツーN静注10mg                 | 10mg2mL/管                 |
| 採用（注） | ケタラール静注用200mg               | 200mg20mL/瓶               |
| 採用（注） | ケナコルト－A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL  | 40mg1mL/瓶                 |
| 採用（注） | ケナコルト－A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL  | 50mg5mL/瓶                 |
| 採用（注） | ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」         | 1g/瓶                      |
| 採用（注） | ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」      | 200mg/瓶                   |
| 採用（注） | ゲンタシン注60                    | 60mg1.5mL/管               |
| 採用（注） | コアベータ静注用12.5mg              | 12.5mg/瓶                  |
| 採用（注） | コートロシン注射用0.25mg             | 0.25mg/管(溶解液付)            |
| 採用（注） | コセンティクス皮下注150mgペン           | 150mg1mL/キット              |
| 採用（注） | ゴナックス皮下注用120mg              | 120mg/瓶（溶解液付き）            |
| 採用（注） | ゴナックス皮下注用240mg              | 240mg/瓶（溶解液付き）            |
| 採用（注） | ゴナックス皮下注用80mg               | 80mg/瓶（溶解液付き）             |
| 採用（注） | コントミン筋注10mg                 | 10mg2mL/管                 |
| 採用（注） | コンファクトF静注用500               | 500単位/瓶(溶解液付)             |
| 採用（注） | サイラムザ点滴静注液100mg             | 100mg10mL/瓶               |
| 採用（注） | サイラムザ点滴静注液500mg             | 500mg50mL/瓶               |
| 採用（注） | サイレース静注2mg                  | 2mg1mL/管                  |
| 採用（注） | サビーン点滴静注用500mg              | 500mg/瓶                   |
| 採用（注） | サムタス点滴静注用8mg                | 8mg/瓶                     |
| 採用（注） | サンリズム注射液50                  | 50mg5mL/管                 |
| 採用（注） | ジールスタ皮下注3.6mg               | 3.6mg0.36mL/筒             |
| 採用（注） | ジールスタ皮下注3.6mgボディーボッド        | 3.6mg0.36mL/キット           |
| 採用（注） | ジールスタ皮下注3.6mgボディーボッド        | 3.6mg0.36mL/キット           |
| 採用（注） | ジェノトロビンゴークイック注用12mg         | 12mg/キット                  |
| 採用（注） | ジェノトロビンゴークイック注用5.3mg        | 5.3mg/キット                 |
| 採用（注） | ジギラノゲン注0.4mg                | 0.4mg2mL/管                |
| 採用（注） | シザナリン配合点滴静注液                | 2mL/管                     |
| 採用（注） | シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」         | 10mg20mL/瓶                |
| 採用（注） | シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」         | 25mg50mL/瓶                |
| 採用（注） | シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」         | 50mg100mL/瓶               |

|       |                                       |                                 |
|-------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 採用（注） | ジスロマック点滴静注用500mg                      | 500mg/瓶                         |
| 採用（注） | シンビット静注用50mg                          | 50mg/瓶                          |
| 採用（注） | スガマデクス静注液200mg「マルイシ」                  | 200mg2mL/瓶                      |
| 採用（注） | スキサメトニウム注40「マルイシ」                     | 40mg2mL/管                       |
| 採用（注） | スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL                  | 150mg/1mL/筒                     |
| 採用（注） | ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ                 | 240万単位/筒                        |
| 採用（注） | ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」                 | 1g/瓶                            |
| 採用（注） | ズファジラン筋注5mg                           | 5mg1mL/管                        |
| 採用（注） | スミフェロン注DS300万IU                       | 300万IU.1mL/筒                    |
| 採用（注） | スミフェロン注DS600万IU                       | 600万IU.1mL/筒                    |
| 採用（注） | スルバシリン静注用1.5g                         | 1.5g/瓶                          |
| 採用（注） | スルバシリン静注用3g                           | 3g/瓶                            |
| 採用（注） | ゼビュディ点滴静注液500mg                       | 500mg8mL/瓶                      |
| 採用（注） | セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」              | 1g/キット(生理食塩液100mL付)             |
| 採用（注） | セファゾリンナトリウム注射用2g「日医工」                 | 2g/瓶                            |
| 採用（注） | セファランチン注10mg                          | 10mg2mL/管                       |
| 採用（注） | セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」                    | 1g/瓶                            |
| 採用（注） | セフォタックス注射用1g                          | 1g/瓶                            |
| 採用（注） | セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」               | 1g/キット（生理食塩液100mL付）             |
| 採用（注） | セフトタジジム静注用1g「VTRS」                    | 1g/瓶                            |
| 採用（注） | セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」               | 1g/瓶                            |
| 採用（注） | セフメタゾールNa静注用1g「NP」                    | 1g/瓶                            |
| 採用（注） | セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」            | 1g/キット(生理食塩液100mL付)             |
| 採用（注） | ソセゴン注射液15mg                           | 15mg1mL/A                       |
| 採用（注） | ゾラデックス3.6mgデボ                         | 3.6mg/筒(ゴセレリンとして)               |
| 採用（注） | ゾラデックスLA10.8mgデボ                      | 10.8mg/筒(ゴセレリンとして)              |
| 採用（注） | ソリターT2号輸液                             | 500mL/袋                         |
| 採用（注） | ソルデム1輸液                               | 200mL/袋                         |
| 採用（注） | ソルデム1輸液                               | 500mL/袋                         |
| 採用（注） | ソルデム3A輸液                              | 200mL/袋                         |
| 採用（注） | ソルデム3A輸液                              | 500mL/袋                         |
| 採用（注） | ソルデム6輸液                               | 500mL/袋                         |
| 採用（注） | ソルメドロール注125mg                         | 125mg/瓶(溶解液付)                   |
| 採用（注） | ソルメドロール注40mg                          | 40mg/瓶(溶解液付)                    |
| 採用（注） | ソルメドロール注500mg                         | 500mg/瓶(溶解液付)                   |
| 採用（注） | ソララクト輸液                               | 500mL/袋                         |
| 採用（注） | ゾレア皮下注150mgベン                         | 150mg1mL/キット                    |
| 採用（注） | ゾレア皮下注300mgベン                         | 300mg2mL/キット                    |
| 採用（注） | ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「トーワ」           | 4mg100mL/袋                      |
| 採用（注） | ダイアモックス注射用500mg                       | 500mg/瓶                         |
| 採用（注） | ダウノマイシン静注用20mg                        | 20mg/瓶                          |
| 採用（注） | タケブロン静注用30mg                          | 30mg/瓶                          |
| 採用（注） | タゾピベ配合静注用4.5「明治」                      | 4.5g/瓶                          |
| 採用（注） | タチオン注射用200mg                          | 200mg/管                         |
| 採用（注） | ダラキューロ配合皮下注                           | 15mL/瓶                          |
| 採用（注） | ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」        | 5,000低分子ヘパリンIU.（抗第Xa因子活性）20mL/筒 |
| 採用（注） | ダルベポエチナルファ注120 $\mu$ gシリンジ「KKF」       | 120 $\mu$ g0.5mL/筒              |
| 採用（注） | ダルベポエチナルファ注30 $\mu$ gシリンジ「KKF」        | 30 $\mu$ g0.5mL/筒               |
| 採用（注） | ダルベポエチナルファ注60 $\mu$ gシリンジ「KKF」        | 60 $\mu$ g0.5mL/筒               |
| 採用（注） | ダントリウム静注用20mg                         | 20mg/瓶                          |
| 採用（注） | チエナム点滴静注用0.5g                         | 0.5g/瓶                          |
| 採用（注） | デクスメデトミジン静注液200 $\mu$ g/50mLシリンジ「ニプロ」 | 200 $\mu$ g50mL/筒               |
| 採用（注） | デスフェラル注射用500mg                        | 500mg/瓶                         |
| 採用（注） | テセントリク点滴静注1200mg                      | 1200mg/瓶                        |
| 採用（注） | テタノブリンIH静注1500単位                      | 1500IU.20mL/瓶                   |
| 採用（注） | テタノブリンIH静注250単位                       | 250IU.3.4mL/瓶                   |
| 採用（注） | デトキソール静注液2g                           | 2g20mL/瓶                        |
| 採用（注） | デノシン点滴静注用500mg                        | 500mg/瓶                         |
| 採用（注） | デボ・メドロール水懸注40mg                       | 40mg1mL/瓶                       |
| 採用（注） | デュビクセント皮下注200mgシリンジ                   | 200mg/1.14mL/筒                  |
| 採用（注） | デュビクセント皮下注300mgベン                     | 300mg2mL/キット                    |
| 採用（注） | テラルピシン注射用10mg                         | 10mg/瓶                          |

|       |                                 |                    |
|-------|---------------------------------|--------------------|
| 採用（注） | テリバラチドBS皮下注キット600 $\mu$ g「モチダ」  | 600 $\mu$ g/キット    |
| 採用（注） | ドキシル注20mg                       | 20mg10mL/瓶         |
| 採用（注） | ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg「サンド」         | 10mg/瓶             |
| 採用（注） | ドキシソルピシン塩酸塩注射液50mg「サンド」         | 50mg/瓶             |
| 採用（注） | ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」         | 20mg1mL/瓶          |
| 採用（注） | ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」         | 80mg4mL/瓶          |
| 採用（注） | ドバストン静注50mg                     | 50mg20mL/管         |
| 採用（注） | ドバミン塩酸塩点滴静注100mg「KCC」           | 100mg5mL/管         |
| 採用（注） | ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」         | 100mg5mL/管         |
| 採用（注） | ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」         | 150mg/50mL/筒       |
| 採用（注） | トブラシン注60mg                      | 60mg1.5mL/管        |
| 採用（注） | ドプラム注射液400mg                    | 400mg20mL/瓶        |
| 採用（注） | トラスツズマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」      | 150mg/瓶            |
| 採用（注） | トラスツズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」       | 60mg/瓶             |
| 採用（注） | トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」         | 1000mg10mL/管       |
| 採用（注） | トルツ皮下注80mgオートインジェクター            | 80mg1mL/キット        |
| 採用（注） | ドルミカム注射液10mg                    | 10mg2mL/管          |
| 採用（注） | トルリシティ皮下注0.75mgアテオス             | 0.75mg0.5mL/キット    |
| 採用（注） | トレアキシン点滴静注液100mg/4mL            | 100mg4mL/瓶         |
| 採用（注） | トレシーバ注フレックスタッチ                  | 300単位/キット          |
| 採用（注） | トレムフィア皮下注100mgシリンジ              | 100mg1mL/筒         |
| 採用（注） | ナファモスタット注射用10mg「SW」             | 10mg/瓶             |
| 採用（注） | ナファモスタット注射用50mg「SW」             | 50mg/瓶             |
| 採用（注） | ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」           | 0.2mg1mL/管         |
| 採用（注） | ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」            | 2mg2mL/管           |
| 採用（注） | ニコベリック腹膜透析液                     | 1.5L1袋             |
| 採用（注） | ニコベリック腹膜透析液                     | 1.5L1袋(排液用バッグ付)    |
| 採用（注） | ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」            | 12mg/瓶             |
| 採用（注） | ニトプロ持続静注液6mg                    | 6mg2mL/管           |
| 採用（注） | ニトロール注5mgシリンジ                   | 5mg10mL/筒          |
| 採用（注） | ニトログリセリン注25mg/50mLシリンジ「テルモ」     | 25mg50mL/筒         |
| 採用（注） | ヌーカラ皮下注100mgペン                  | 100mg1mL/キット       |
| 採用（注） | ネオアミュー輸液                        | 200mL/袋            |
| 採用（注） | ネオシネジンコーワ注1mg                   | 1mg1mL/管           |
| 採用（注） | ネオビタカイン注シリンジ 5 m L              | 5mL/筒              |
| 採用（注） | ネオファーゲン静注20mL                   | 20mL/管             |
| 採用（注） | ネオフィリン注250mg                    | 250mg10mL/管        |
| 採用（注） | ネスブ注射液120 $\mu$ gブラシリンジ         | 120 $\mu$ g0.5mL/筒 |
| 採用（注） | ネスブ注射液60 $\mu$ gブラシリンジ          | 60 $\mu$ g0.5mL/筒  |
| 採用（注） | ノイトロジン注100 $\mu$ g              | 100 $\mu$ g/瓶      |
| 採用（注） | ノイロトロピン注射液3.6単位                 | 3.6単位3mL/管         |
| 採用（注） | ノーベルパール静注用250mg                 | 250mg/瓶            |
| 採用（注） | ノボラピッド30ミックス注フレックスペン            | 300単位3mL/筒         |
| 採用（注） | ノルアドリナリン注1mg                    | 1mg1mL/管           |
| 採用（注） | ノルデイトロピンフレックスプロ注10mg            | 10mg1.5mL/筒        |
| 採用（注） | ハイカリックRF輸液500mL                 | 500mL/袋            |
| 採用（注） | パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」        | 100mg16.7mL/瓶      |
| 採用（注） | パクリタキセル注30mg/5mL「NK」            | 30mg5mL/瓶          |
| 採用（注） | パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」              | 40mg1mL/管          |
| 採用（注） | バビースモ硝子体内注射液120mg/mL            | 0.24mLmg/瓶         |
| 採用（注） | ハプトグロビン静注2000単位「JB」             | 2,000単位100mL/瓶     |
| 採用（注） | パム静注500mg                       | 500mg20mL/管        |
| 採用（注） | ハラヴェン静注1mg                      | 1mg2mL/瓶           |
| 採用（注） | パルクス注10 $\mu$ g                 | 10 $\mu$ g2mL/管    |
| 採用（注） | パルクス注5 $\mu$ g                  | 5 $\mu$ g1mL/管     |
| 採用（注） | バル筋注100mg「AFP」                  | 100mg1mL/管         |
| 採用（注） | パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」 | 0.75mg50mL/袋       |
| 採用（注） | ハロベリドール注5mg「ヨシトミ」               | 5mg1mL/管           |
| 採用（注） | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」         | 0.5g/瓶             |
| 採用（注） | パントール注射液100mg                   | 100mg1mL/管         |
| 採用（注） | ハンプ注射用1000                      | 1,000 $\mu$ g/瓶    |
| 採用（注） | ヒアルロン酸Na関節注25mg「日新」             | 25mg2.5mL/管        |

|       |                                       |                              |
|-------|---------------------------------------|------------------------------|
| 採用（注） | ビーフリード輸液                              | 500mL/袋                      |
| 採用（注） | ビヴラッツ点滴静注液150mg                       | 150mg6mL/瓶                   |
| 採用（注） | ビクシリン注射用1g                            | 1g/瓶                         |
| 採用（注） | ビシバニール注射用5KE                          | 5KE/瓶                        |
| 採用（注） | ビダーザ注射用100mg                          | 100mg/瓶                      |
| 採用（注） | ビタシミン注射液500mg                         | 500mg2mL/管                   |
| 採用（注） | ビタメジン静注用                              | 瓶                            |
| 採用（注） | ヒベルナ注25mg                             | 25mg1mL/管                    |
| 採用（注） | ビムバット点滴静注100mg                        | 100mg10mL/管                  |
| 採用（注） | ヒューマリンR注100単位/mL                      | 1000単位10mL/瓶                 |
| 採用（注） | ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL                    | 40mg0.4mL/キット                |
| 採用（注） | ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター             | 160mg/筒                      |
| 採用（注） | ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」                | 2mL/管                        |
| 採用（注） | ファモチジン注用20mg「トーワ」                     | 20mg/管                       |
| 採用（注） | フィコンバ点滴静注用2mg                         | 2mg/瓶                        |
| 採用（注） | フィジオ140輸液                             | 500mL/袋                      |
| 採用（注） | ブイフェンド200mg静注用                        | 200mg/瓶                      |
| 採用（注） | フィブリノゲンHT静注用1g「JB」                    | 1g/瓶(溶解液付)                   |
| 採用（注） | フィルグラスチムBS注75 $\mu$ gシリンジ「F」          | 75 $\mu$ g0.3mL/筒            |
| 採用（注） | フェインジェクト静注500mg                       | 500mg/10mL/瓶                 |
| 採用（注） | フェジン静注40mg                            | 鉄：40mg2mL/管                  |
| 採用（注） | フェスゴ配合皮下注IN                           | 15mL/瓶                       |
| 採用（注） | フェスゴ配合皮下注MA                           | 10mL/瓶                       |
| 採用（注） | フェソロデックス筋注250mg                       | 250mg5mL/筒                   |
| 採用（注） | フェノバル注射液100mg                         | 100mg1mL/管                   |
| 採用（注） | フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」                  | 0.1mg2mL/管                   |
| 採用（注） | ブスコパン注20mg                            | 20mg1mL/管                    |
| 採用（注） | プラリア皮下注60mgシリンジ                       | 60mg1mL/筒                    |
| 採用（注） | プリズバインド静注液2.5g                        | 2.5g50mL/瓶                   |
| 採用（注） | プリンペラン注射液10mg                         | 10mg2mL/管                    |
| 採用（注） | フルオロウラシル注1000mg「トーワ」                  | 1000mg20mL/瓶                 |
| 採用（注） | フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」                | 0.5mg5mL/筒                   |
| 採用（注） | プレアミン-P注射液                            | 200mL/袋                      |
| 採用（注） | ブレオ注射用5mg                             | 5mg/瓶                        |
| 採用（注） | プレセデックス静注液200 $\mu$ g/50mLシリンジ「ファイザー」 | 200 $\mu$ g50mL/筒            |
| 採用（注） | プロゲホルモン筋注用25mg                        | 25mg1mL/管                    |
| 採用（注） | プロジフ静注液200                            | 200mg2.5mL/瓶                 |
| 採用（注） | プロスタルモン・F注射液1000                      | 1mg1mL/管                     |
| 採用（注） | プロタノールL注0.2mg                         | 0.2mg1mL/管                   |
| 採用（注） | プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」                  | 100mg10mL/瓶                  |
| 採用（注） | プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」                  | 0.732mg（プロチレリンとして0.5mg）1mL/管 |
| 採用（注） | バイフォータス筋注50mgシリンジ                     | 50mg0.5mL/本                  |
| 採用（注） | バイフォータス筋注50mgシリンジ                     | 100mg1.0mL/本                 |
| 採用（注） | ベクルリー点滴静注用100mg                       | 100mg/瓶                      |
| 採用（注） | ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サワイ」              | 20,000ヘパリン単位0.8mL/瓶          |
| 採用（注） | ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」                  | 5,000単位5mL/瓶                 |
| 採用（注） | ヘプスプリンIH静注1000単位                      | 5mL/瓶                        |
| 採用（注） | ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」                 | 100mg4mL/瓶                   |
| 採用（注） | ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」                 | 500mg20mL/瓶                  |
| 採用（注） | ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」                 | 800mg32mL/瓶                  |
| 採用（注） | ペリナートP静注用500                          | 500国際単位/瓶(溶解液付)              |
| 採用（注） | ベルケイド注射用3mg                           | 3mg/瓶                        |
| 採用（注） | ベルジピン注射液25mg                          | 25mg25mL/瓶                   |
| 採用（注） | ヘルベッサー注射用10                           | 10mg/瓶                       |
| 採用（注） | ホストイン静注750mg                          | 750mg10mL/瓶                  |
| 採用（注） | ホスホマイシンNa静注用2g「NP」                    | 2g/瓶                         |
| 採用（注） | ボスミン注1mg                              | 1mg1mL/管                     |
| 採用（注） | パラミン注5mg                              | 5mg1mL/管                     |
| 採用（注） | ホリゾン注射液10mg                           | 10mg2mL/管                    |
| 採用（注） | ボルベン輸液6%                              | 30g500mL/袋                   |
| 採用（注） | ボンベンディ静注用1300                         | 1300IU/瓶                     |
| 採用（注） | マキサカルシトール静注透析用5 $\mu$ g「トーワ」          | 5 $\mu$ g1mL/管               |

|       |                                  |                           |
|-------|----------------------------------|---------------------------|
| 採用（注） | マグセント注100mL                      | 100mL/瓶                   |
| 採用（注） | マンジャロ皮下注2.5mgアテオス                | 2.5mg0.5mL/キット            |
| 採用（注） | マンニトールS注射液                       | 300mL/袋                   |
| 採用（注） | ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」          | 50mg/瓶                    |
| 採用（注） | ミチーガ皮下注用30mgバイアル                 | 30mg/瓶                    |
| 採用（注） | ミチーガ皮下注用60mgシリンジ                 | 60mg/筒                    |
| 採用（注） | ミッドベリックL135腹膜透析液                 | 1.5L1袋(排液用バッグ付)           |
| 採用（注） | ミッドベリックL250腹膜透析液                 | 1.5L1袋(排液用バッグ付)           |
| 採用（注） | ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」        | 100mg/瓶                   |
| 採用（注） | ミラクリッド注射液5万単位                    | 50,000単位1mL/管             |
| 採用（注） | ミルセラ注シリンジ150 $\mu$ g             | 150 $\mu$ g0.3mL/筒        |
| 採用（注） | ミルセラ注シリンジ75 $\mu$ g              | 75 $\mu$ g0.3mL/筒         |
| 採用（注） | ミルリノン注10mg「タカタ」                  | 10mg10mL/管                |
| 採用（注） | メイロン静注8.4%                       | 1.68g20mL/管, 21g250mL/袋   |
| 採用（注） | メコバラミン注500 $\mu$ g「NP」           | 500 $\mu$ g1mL/管          |
| 採用（注） | メントレキセート点滴静注液1000mg              | 1000mg40mL/瓶              |
| 採用（注） | メントレキセート点滴静注液200mg               | 200mg8mL/瓶                |
| 採用（注） | メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」            | 0.2mg1mL/管                |
| 採用（注） | メロベネム点滴静注用0.5g「明治」               | 500mg/瓶                   |
| 採用（注） | メロベネム点滴静注用1g「明治」                 | 1g/瓶                      |
| 採用（注） | モノヴァー静注1000mg                    | 1000mg10mL/瓶              |
| 採用（注） | モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」             | 10mg1mL/管                 |
| 採用（注） | モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」             | 50mg5mL/管                 |
| 採用（注） | ライゾデグ配合注フレックスタッチ                 | 300単位/キット                 |
| 採用（注） | ラクトリンゲルM注「フソー」                   | 500mL/袋                   |
| 採用（注） | ラシックス注20mg                       | 20mg2mL/管                 |
| 採用（注） | ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」  | 0.5mg0.05mL/筒             |
| 採用（注） | ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg               | 300mg60mL/袋(ベラミビルとして)     |
| 採用（注） | ランマーク皮下注120mg                    | 120mg1.7mL/瓶              |
| 採用（注） | リクラスト点滴静注液5mg                    | 5mg100mL/瓶                |
| 採用（注） | リクラスト点滴静注液5mg                    | 5mg100mL/袋                |
| 採用（注） | リコモジュリン点滴静注用12800                | 12800単位/瓶                 |
| 採用（注） | リスモダンP静注50mg                     | 50mg5mL/管                 |
| 採用（注） | リツキサン点滴静注100mg                   | 100mg10mL/瓶               |
| 採用（注） | リツキサン点滴静注500mg                   | 500mg50mL/瓶               |
| 採用（注） | リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」           | 100mg10mL/瓶               |
| 採用（注） | リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」           | 500mg50mL/瓶               |
| 採用（注） | リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」              | 100mg5mL/筒                |
| 採用（注） | リドカイン点滴静注液1%「タカタ」                | 2000mg200mL/袋             |
| 採用（注） | リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」           | 50mg5mL/A                 |
| 採用（注） | リノロサル注射液4mg（0.4%）                | 4mg1mL/管                  |
| 採用（注） | リメタゾン静注2.5mg                     | 4mg1mL/管（デキサメタゾンとして2.5mg） |
| 採用（注） | リュープリンPRO注射用キット22.5mg            | 22.5mg/キット                |
| 採用（注） | リュープリンSR注射用キット11.25mg            | 11.25mg/筒                 |
| 採用（注） | リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」      | 3.75mg/筒                  |
| 採用（注） | リンデロン懸濁注                         | 2.5mg0.5mL/管              |
| 採用（注） | リン酸Na補正液0.5mmol/mL               | 20mL/管                    |
| 採用（注） | レギュニールLCa1.5腹膜透析液                | UVツインバッグ1.5L1袋(排液用バッグ付)   |
| 採用（注） | レギュニールLCa1.5腹膜透析液                | シングルバッグ・機器専用2.5L1袋        |
| 採用（注） | レギュニールLCa1.5腹膜透析液                | シングルバッグ・機器専用5.0L1袋        |
| 採用（注） | レギュニールLCa2.5腹膜透析液                | UVツインバッグ1.5L1袋(排液用バッグ付)   |
| 採用（注） | レベタン注0.2mg                       | 0.2mg1mL/管                |
| 採用（注） | レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「ニプロ」       | 100mg5mL/筒                |
| 採用（注） | レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 | 500mg100mL/袋              |
| 採用（注） | レボホリナート点滴静注用100mg「トーワ」           | 100mg/瓶(レボホリナートとして)       |
| 採用（注） | レボホリナート点滴静注用25mg「トーワ」            | 25mg/瓶(レボホリナートとして)        |
| 採用（注） | レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」             | 2mg/瓶                     |
| 採用（注） | ロイコボリン注3mg                       | 3mg1mL/管                  |
| 採用（注） | ロイナーゼ注用5000                      | 5,000K.U./瓶               |
| 採用（注） | ロゼウス静注液40mg                      | 40mg4mL/瓶                 |
| 採用（注） | ロナブリープ注射液セット1332                 | 各1332mg11.1mL/瓶           |
| 採用（注） | ロナブリープ注射液セット300                  | 各300mg2.5mL/瓶             |

|       |                               |                           |
|-------|-------------------------------|---------------------------|
| 採用（注） | ロピオン静注50mg                    | 50mg5mL/管                 |
| 採用（注） | ワゴスチグミン注0.5mg                 | 0.5mg1mL/管                |
| 採用（注） | ワソラン静注5mg                     | 5mg2mL/管                  |
| 採用（注） | エフェドリン「ナガキ」注射液40mg            | 40mg1mL/管                 |
| 採用（注） | 亜硝酸アミル「AFP」                   | 0.25mL/管                  |
| 採用（注） | 塩化Na補正液2.5mEq/mL              | 2.922g(2.5mol/L)20mL/管    |
| 採用（注） | 乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチャク」      | 1,000単位/瓶(溶解液5mL付)        |
| 採用（注） | 乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチャク」       | 200単位/瓶(溶解液1mL付)          |
| 採用（注） | 献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「KMB」   | 12.5g50mL/瓶               |
| 採用（注） | 献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」    | 12.5g250mL/瓶              |
| 採用（注） | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL      | 5g50mL/瓶                  |
| 採用（注） | 献血ベニロンーI静注用2500mg             | 2.5g/瓶(溶解液付)              |
| 採用（注） | 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」        | 1,000倍/瓶(溶解液付)            |
| 採用（注） | 抗HBs人免疫グロブリン筋注1000単位/5mL「J B」 | 5mL/瓶                     |
| 採用（注） | 抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位/1mL「J B」  | 1mL/瓶                     |
| 採用（注） | 水溶性ハイドロコートン注射液100mg           | 100mg2mL/瓶                |
| 採用（注） | 水溶性プレドニン10mg                  | 10mg/管                    |
| 採用（注） | 水溶性プレドニン50mg                  | 50mg/管                    |
| 採用（注） | 生食注シリンジ「NP」                   | 90mg・10mL/筒               |
| 採用（注） | 静注用マグネゾール20mL                 | 20mL/管                    |
| 採用（注） | 大塚蒸留水                         | 20mL/管                    |
| 採用（注） | 大塚蒸留水                         | 100mL/本                   |
| 採用（注） | 大塚生食注                         | 20mL/管                    |
| 採用（注） | 大塚生食注                         | 50mL/本                    |
| 採用（注） | 大塚生食注                         | 100mL/本                   |
| 採用（注） | 大塚生食注                         | 250mL/袋                   |
| 採用（注） | 大塚生食注                         | 500mL/袋                   |
| 採用（注） | 大塚生食注2ポート100mL                | 100mL/本                   |
| 採用（注） | 大塚糖液10%                       | 20mL/管（ブドウ糖2g：8kcal）      |
| 採用（注） | 大塚糖液5%                        | 20mL/管（ブドウ糖1g：4kcal）      |
| 採用（注） | 大塚糖液5%                        | 50mL/本（ブドウ糖2.5g：10kcal）   |
| 採用（注） | 大塚糖液5%                        | 100mL/本（ブドウ糖5g：20kcal）    |
| 採用（注） | 大塚糖液5%                        | 250mL/袋（ブドウ糖12.5g：50kcal） |
| 採用（注） | 大塚糖液5%                        | 500mL/袋（ブドウ糖25g：100kcal）  |
| 採用（注） | 大塚糖液50%                       | 20mL/管（ブドウ糖10g：40kcal）    |
| 採用（注） | 大塚糖液50%                       | 200mL/袋（ブドウ糖100g：400kcal） |
| 採用（注） | 注射用イホマイド1g                    | 1g/瓶                      |
| 採用（注） | 注射用エンドキサン500mg                | 500mg/瓶                   |
| 採用（注） | 注射用フィルデシン1mg                  | 1mg/瓶                     |
| 採用（注） | 注射用メントレキセート50mg               | 50mg/瓶                    |
| 採用（注） | 注射用メントレキセート5mg                | 5mg/瓶                     |
| 採用（注） | 低分子デキストランL注250mL1袋            | 250mL/袋                   |
| 採用（注） | 硫酸Mg補正液1mEq/mL                | 2.46g20mL/管(0.5mol/L)     |
| 処置    | 1%ディプリバン注ーキット                 | 500mg50mL/筒               |
| 処置    | 10%ハイポアルコール                   | 10%500mL/本                |
| 処置    | DTピック                         | 0.1mL/瓶                   |
| 処置    | Dドライ透析剤3.0S                   | A剤：2682.0g・B剤：661.6g      |
| 処置    | EOB・プリモビスト注シリンジ               | 1814.30mg10mL/筒           |
| 処置    | LH－RH注0.1mg「ニプロ」              | 0.1mg1mL/管                |
| 処置    | N-マルチスティックスSG-L               | 100枚/缶                    |
| 処置    | TRH注0.5mg「ニプロ」                | 0.5mg1mL/管                |
| 処置    | アイオピジンUD点眼液1%                 | 0.1mL/本                   |
| 処置    | アデノスキャン注60mg                  | 60mg20mL/瓶                |
| 処置    | アナベイン注7.5mg/mL                | (7.5mg/mL) 20mL/管         |
| 処置    | アブリスボ筋注用                      | 瓶（溶解液付）                   |
| 処置    | アルギニン点滴静注30g「AY」              | 30g300mL/袋                |
| 処置    | アレックスビー筋注用                    | 120μg0.5mL/本              |
| 処置    | イオバミドール300注20mL「F」            | 12.25g20mL/瓶(I：300mg/mL)  |
| 処置    | イオバミドール370注100mL「F」           | 75.52%100mL/筒(I：370mg/mL) |
| 処置    | イオバミドール370注シリンジ100mL「F」       | 75.52%100mL/筒(I：370mg/mL) |
| 処置    | イオバミロン注300                    | 30.62g50mL/瓶(I：300mg/mL)  |
| 処置    | イオバミロン注300                    | 61.24g100mL/瓶(I：300mg/mL) |

|    |                                        |                             |
|----|----------------------------------------|-----------------------------|
| 処置 | イオパミロン注370シリンジ                         | 75.52g100mL/筒(I : 370mg/mL) |
| 処置 | イオメロン350注シリンジ135mL                     | 71.44%135mL/筒(I : 350mg/mL) |
| 処置 | イオメロン350注シリンジ75mL                      | 71.44%75mL/筒(I : 350mg/mL)  |
| 処置 | イソジンゲル10%                              | 90g/本                       |
| 処置 | イソゾール注射用0.5g                           | 500mg/瓶(溶解液付)               |
| 処置 | イソピスト注240 10mL                         | 10mL/瓶                      |
| 処置 | イモバックスポリオ皮下注                           | 0.5mL/筒                     |
| 処置 | インジゴカルミン注20mg「AFP」                     | 20mg5mL/管                   |
| 処置 | インフルエンザHAワクチン「生研」                      | 1mL/瓶                       |
| 処置 | ウログラフィン注60%                            | 60%20mL/管(I : 292mg/mL)     |
| 処置 | ウログラフィン注60%                            | 60%100mL/瓶(I : 292mg/mL)    |
| 処置 | ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%                      | 90g3L/袋                     |
| 処置 | ウロラプスティックス                             | 100枚/缶                      |
| 処置 | エスクレ注腸用キット「500」                        | 500mg/キット                   |
| 処置 | エタノールシオエ                               | (95.1～96.9vol%) 500mL/瓶     |
| 処置 | エトキシスクレロール1%注射液                        | 0.3g30mL/瓶                  |
| 処置 | エネマスター注腸散                              | 98.1%400g/袋                 |
| 処置 | エムニケーター                                | 30本/キット                     |
| 処置 | オキシドールシオエ                              | (2.5～3.5w/v%) 500mL/瓶       |
| 処置 | オフサグリーン静注用25mg                         | 25mg/瓶(溶解液付)                |
| 処置 | オブチレイ350注シリンジ100mL                     | 100mL/筒                     |
| 処置 | オムニパーク240注10mL                         | 5.177g10mL/瓶(I : 240mg/mL)  |
| 処置 | オムニパーク300注シリンジ100mL                    | 64.71g100mL/筒(I : 300mg/mL) |
| 処置 | オムニパーク350注100mL                        | 75.49g100mL/瓶(I : 350mg/mL) |
| 処置 | オリブ油「ヨシダ」                              | (滅菌済) 60mL                  |
| 処置 | オリブ油「ヨシダ」                              | (滅菌済) 5mL                   |
| 処置 | オリブ油シオエ                                | 500mL                       |
| 処置 | オルダミン注射用1g                             | 1g10g/瓶                     |
| 処置 | カーボスター透析剤・L                            | A液6L・B液7.6L                 |
| 処置 | ガストログラフィン経口・注腸用                        | 100mL/瓶(I : 370mg/mL)       |
| 処置 | ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL               | 60.47%7.5mL/筒               |
| 処置 | キシロカインゼリー2%                            | (20mg/mL) 30mL/本            |
| 処置 | キシロカインビスカス2%                           | (20mg/mL) 100mL/瓶           |
| 処置 | キシロカインポンププレー8%                         | (80mg/mL) 80g/瓶             |
| 処置 | キシロカイン液「4%」                            | (40mg/mL) 100mL/瓶           |
| 処置 | キシロカイン注射液「0.5%」エビレナミン (1 : 100,000) 含有 | 100mg20mL/瓶                 |
| 処置 | キシロカイン注射液「1%」エビレナミン (1 : 100,000) 含有   | 200mg20mL/瓶                 |
| 処置 | キシロカイン点眼液4%                            | (40mg/mL) 20mL/瓶            |
| 処置 | クリアビュー EASY HCG                        | 20テスト用                      |
| 処置 | グリセリンシオエ                               | 500mL/瓶                     |
| 処置 | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」120mL                 | 120mL/個                     |
| 処置 | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」40mL                  | 40mL/個                      |
| 処置 | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL                  | 60mL/個                      |
| 処置 | グルカゴンGノボ注射用1mg                         | 1mg/瓶(溶解液付)                 |
| 処置 | グルテストNeoセンサー                           | 30枚/箱                       |
| 処置 | ゴービック水性懸濁注シリンジ                         | 0.5mL/本                     |
| 処置 | コミナティ筋注シリンジ12歳以上用                      | 0.3mL/本                     |
| 処置 | サーファクテン気管注入用120mg                      | 120mg/瓶                     |
| 処置 | サブバック血液ろ過用補充液-Bi                       | 2020mL/袋                    |
| 処置 | ザルコニン液0.05                             | 0.05%1L/本                   |
| 処置 | ザルコニン液10                               | 10w/v%500mL/本               |
| 処置 | ジアグノグリーン注射用25mg                        | 25mg/瓶(溶解液付)                |
| 処置 | ジェービックV                                | 0.5mL/瓶                     |
| 処置 | ジェルガン0.5眼粘弾剤                           | 0.5mL/筒                     |
| 処置 | ジメチコン内用液2%「ホリイ」                        | 300mL/瓶                     |
| 処置 | シルガード9水性懸濁筋注シリンジ                       | 0.5mL/筒                     |
| 処置 | シングリックス筋注用                             | 50 $\mu$ g/0.5mL/瓶          |
| 処置 | スーブレン吸入麻酔液                             | 240mL/本                     |
| 処置 | スコビゾル眼科用液                              | 15mL/本                      |
| 処置 | ステリクロンW液0.5                            | 500mL/本                     |
| 処置 | スポンゼル                                  | 5cm $\times$ 2.5cm/枚        |
| 処置 | セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」                      | 250mL/瓶                     |

|    |                                 |                                 |
|----|---------------------------------|---------------------------------|
| 処置 | ソナゾイド注射用16 $\mu$ L              | 16 $\mu$ L/瓶（溶解液付）              |
| 処置 | ソフラチュール貼付剤10cm                  | (10.8mg)10cm $\times$ 10cm/枚    |
| 処置 | タコシール組織接着用シート                   | 9.5cm $\times$ 4.8cm/枚          |
| 処置 | テキサント消毒液6%                      | (6w/v%) 500g/本                  |
| 処置 | トレーランG液50g                      | 50g150mL/瓶（ブドウ糖として）             |
| 処置 | トレーランG液75g                      | 75g225mL/瓶（ブドウ糖として）             |
| 処置 | ドロレプタン注射液25mg                   | 25mg10mL/瓶                      |
| 処置 | トロンビン液モチダソフトボトル1万               | 10,000単位10mL/キット                |
| 処置 | ニフレック配合内用剤                      | 137.155g/袋                      |
| 処置 | ニューモバックスNPシリンジ                  | 0.5mL/筒                         |
| 処置 | ハードファットS-55「マルイシ」               | 500g/個                          |
| 処置 | ハイジール消毒液10%                     | 10%500mL/本                      |
| 処置 | バクニュバンス水性懸濁注シリンジ                | 0.5mL/本                         |
| 処置 | ハッカ水「ケンエー」                      | 500mL/本                         |
| 処置 | ハッカ油「コザカイ・M」                    | 20mL/瓶                          |
| 処置 | パッチテストパネル（S）                    | 2枚/組                            |
| 処置 | バリコンミール                         | 99%400g/本                       |
| 処置 | パロス発泡顆粒-S                       | 5g/本                            |
| 処置 | ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「生化学」          | 6mg0.6mL/筒                      |
| 処置 | ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」         | 8.5mg0.85mL/筒                   |
| 処置 | ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%         | (4.6mg/mL) 20mL/瓶(希釈液480mLボトル付) |
| 処置 | ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%         | (4.6mg/mL) 20mL/瓶(希釈液480mLバッグ付) |
| 処置 | ビームゲン注0.25mL                    | 5 $\mu$ g0.25mL/瓶               |
| 処置 | ビームゲン注0.5mL                     | 10 $\mu$ g0.5mL/瓶               |
| 処置 | ヒトCRH静注用100 $\mu$ g「ニプロ」        | 100 $\mu$ g/瓶(溶解液付)             |
| 処置 | ピトレシン注射液20                      | 20単位1mL/管                       |
| 処置 | ピュアラビング                         | 83%250mL                        |
| 処置 | ピリスコピン点滴静注50                    | 100mL/瓶(I：50mg/mL)              |
| 処置 | フタラール消毒液0.55%「ケンエー」             | 0.55%5L/本                       |
| 処置 | フルービックHAシリンジ                    | 0.5mL/筒                         |
| 処置 | フルオレサイト静注500mg                  | 500mg5mL/瓶                      |
| 処置 | プレベナー20水性懸濁注                    | 0.5mL/筒                         |
| 処置 | プロウベス腔用剤10mg                    | 10mg/個                          |
| 処置 | フローレス眼検査用試験紙0.7mg               | 0.7mg/枚                         |
| 処置 | プロナーゼMS                         | 20000単位0.5g/包                   |
| 処置 | プロハンス静注シリンジ13mL                 | 3630.90mg13mL/筒                 |
| 処置 | プロビレングリコール                      | mL                              |
| 処置 | プロボフォール静注1%20mL「マルイシ」           | 200mg20mL/管                     |
| 処置 | ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL         | 1,000単位10mL/筒                   |
| 処置 | ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「フソー」  | 5,000ヘパリン単位20mL/筒               |
| 処置 | ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」 | 5,000単位0.2mL/筒                  |
| 処置 | ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL       | 0.25mL/筒                        |
| 処置 | ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL        | 0.5mL/筒                         |
| 処置 | ペリブラストPコンビセット組織接着用              | 1mL2キット1組                       |
| 処置 | ポースデル内用液10                      | 10mg250mL/袋（マンガンとして）            |
| 処置 | ポスミン外用液0.1%                     | (1mg/mL) 100mL/瓶                |
| 処置 | ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」            | 7.5%500mL/本（75mg/mL）            |
| 処置 | ポビドンヨードフィールド外用液10%「明治」          | 10%250mL/本（100mg/mL）            |
| 処置 | ポビドンヨード外用液10%「明治」               | 10%250mL/本（100mg/mL）            |
| 処置 | ポプスカイン0.75%注150mg/20mL          | 150mg20mL/管                     |
| 処置 | ボルヒール組織接着用1mL                   | 1mL4瓶1組                         |
| 処置 | ボルヒール組織接着用3mL                   | 3mL4瓶1組                         |
| 処置 | ボルヒール組織接着用5mL                   | 5mL/4瓶1組                        |
| 処置 | マーカイン注脊麻用0.5%高比重                | 20mg4mL/管                       |
| 処置 | マーカイン注脊麻用0.5%等比重                | 20mg4mL/管                       |
| 処置 | マイクロシールドスクラブ液4%                 | 4%500mL/本                       |
| 処置 | マキューイド眼注用40mg                   | 40mg/瓶                          |
| 処置 | マグコロール散68%分包100g                | 68g100g/包                       |
| 処置 | マグコロール散68%分包50g                 | 34g50g/包                        |
| 処置 | マグネスコープ静注38%シリンジ15mL            | 5.65g15mL/筒（37.695%）            |
| 処置 | メディセーフフィットチップ                   | 30個/箱                           |
| 処置 | ユービット錠100mg                     | 100mg/錠                         |

|    |                          |                           |
|----|--------------------------|---------------------------|
| 処置 | リティンパ耳科用250 $\mu$ gセット   | 250 $\mu$ g/セット           |
| 処置 | リドカインテープ18mg「YP」         | (18mg)30.5mm×50.0mm/枚     |
| 処置 | リドカイン塩酸塩ゼリー2%「日新」        | 100mL/瓶                   |
| 処置 | リドカイン塩酸塩注射液0.5%「VTRS」    | 25mg5mL/管                 |
| 処置 | リドカイン塩酸塩注射液1%「VTRS」      | 100mg10mL/管               |
| 処置 | リドカイン塩酸塩注射液2%「VTRS」      | 200mg10mL/管               |
| 処置 | リピオドール480注10mL           | 10mL/管(I：480mg/mL)        |
| 処置 | ロタリックス内用液                | 1.5mL/本                   |
| 処置 | 一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用    | 0.25 $\mu$ g/瓶(溶解液付)      |
| 処置 | 塩酸メピバカイン注シリンジ0.5%「NP」    | 10mL/筒                    |
| 処置 | 乾燥BCGワクチン（経皮用・1人用）       | 12mg/管                    |
| 処置 | 乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」 | 各6,000単位入/瓶(溶解液付)         |
| 処置 | 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」     | 瓶(溶解液付)                   |
| 処置 | 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」         | 瓶(溶解液付)                   |
| 処置 | 乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」        | 瓶(溶解液付)                   |
| 処置 | 乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」        | 瓶(溶解液付)                   |
| 処置 | 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」   | 0.5mL/瓶(溶解液付)             |
| 処置 | 逆性石ケン液0.025「ヨシダ」         | 0.025w/v%500mL/本          |
| 処置 | 血沈用チトラート「ハラサワ」液          | 3.8%/管（0.5mL）             |
| 処置 | 酸化亜鉛「ケンエー」               | 500g/箱                    |
| 処置 | 消毒用エタノール液IP              | (76.9～81.4vol%) 500mL/瓶   |
| 処置 | 生食注シリンジ「オーツカ」            | 45mg・5mL/筒                |
| 処置 | 生理食塩液「ヒカリ」               | 1L/本（広口開栓型）               |
| 処置 | 生理食塩液PL「フソー」             | 2L/バッグ                    |
| 処置 | 生理食塩液バッグ「フソー」            | 1L/袋（ALタイプ）               |
| 処置 | 大塚蒸留水                    | 500mL/本                   |
| 処置 | 大塚生食注                    | 500mL/本（細口開栓）             |
| 処置 | 中性緩衝ホルマリン水20             | (35.0～38.0%100mL) 500mL/本 |
| 処置 | 注射用GHRP科研100             | 100 $\mu$ g/瓶(溶解液付)       |
| 処置 | 注射用水                     | 1L/本                      |
| 処置 | 沈降破傷風トキシイド「生研」           | 0.5mL/瓶                   |
| 処置 | 無水エタノールシオエ               | (99.5vol%以上) 500mL/瓶      |
| 処置 | 無水エタノール注「フソー」            | 5mL/管                     |
| 処置 | 薬用炭「日医工」                 | 末                         |