

バップ剤
 冷却効果あり（水を含む）
 かぶれにくい
 はがしやすい
 背中・腰など広く動きの少ない部位に適する

テープ剤
 冷たくない（水を含まない）
 バップ剤に比べてかぶれやすい
 はがれにくい
 肘・膝・指・関節など動きの激しい部位に適する

薬価：2023.4現在

剤形		バップ剤				テープ剤			その他		
商品名	アドフィードバップ40mg	MS温シップ「タイホウ」	MS冷シップ「タイホウ」	セルタッチバップ70	ケトプロフェンテープ 40mg「SN」	ヤクバンテープ20mg	ロキソプロフェンNaテープ 100mg「ユートク」	インテンバクリーム1%	セクターローション3%	ボルタレングル1%	
一般名	フルルビプロフェン	カプサイシン、dl-カンフルサリチル酸メチル	l-メントール、dl-カンフルサリチル酸メチル	フェルピナク	ケトプロフェン	フルルビプロフェン	ロキソプロフェンナトリウム水和物	インドメタシン	ケトプロフェン	ジクロフェナクナトリウム	
販売元	科研製薬(株)	三笠製薬(株)	三笠製薬(株)	帝國製薬(株)	日本ケミファ(株)	大正製薬(株)	祐徳薬品工業(株)	帝國製薬(株)	久光製薬(株)	ノバルティスファーマ(株)	
院内採用規格/サイズ (cm)	40mg/10×14	20g/10×14	40g/14×20	70mg/10×14	40mg/10×14	20mg/7×10	100mg/10×14				
他の規格/サイズ (cm)	80mg/14×20	40g/14×20	20g/10×14	140mg/14×20	20mg/7×10	40mg/10×14 60mg/15×14	50mg/7×10				
適応	腰痛症				○			○		○	
	変形性関節症	○			○		○	○	○	○	
	肩関節周囲炎	○			○		○	○	○	○	
	腱・腱鞘炎	○			○		○	○	○	○	
	腱周囲炎	○			○		○	○	○	○	
	上腕骨上顆炎（テニス肘等）	○			○		○	○	○	○	
	筋肉痛	○	○	○	○		○	○	○	○	
	外傷後の腫脹・疼痛	○			○		○	○	○	○	
	捻挫		○	○							
	打撲		○	○							
関節痛		○	○								
骨折痛		○	○								
関節リウマチにおける関節局所の鎮痛					○						
禁忌	<ul style="list-style-type: none"> 本剤又は他のフルルビプロフェン製剤に対して過敏症の既往歴のある患者 アスピリン喘息又はその既往歴のある患者 	<ul style="list-style-type: none"> 本剤に対して過敏症の既往歴のある患者 	<ul style="list-style-type: none"> 本剤に対して過敏症の既往歴のある患者 	<ul style="list-style-type: none"> 本剤又は他のフェルピナク製剤に対して過敏症の既往歴のある患者 アスピリン喘息又はその既往歴のある患者 	<ul style="list-style-type: none"> 本剤又は本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者 アスピリン喘息又はその既往歴のある患者 チアプロフェン酸・スプロフェン・フェノフィブラート並びにオキシベンゾン及びオクトクリレンを含有する製品(サンスクリーン、香水等)に対して過敏症の既往歴のある患者 光線過敏症の既往歴のある患者 妊娠後期の女性 	<ul style="list-style-type: none"> 本剤又は他のフルルビプロフェン製剤に対して過敏症の既往歴のある患者 アスピリン喘息又はその既往歴のある患者 	<ul style="list-style-type: none"> 本剤の成分に過敏症の既往歴のある患者 アスピリン喘息又はその既往歴のある患者 	<ul style="list-style-type: none"> 本剤又は他のインドメタシン製剤に対して過敏症の既往歴のある患者 アスピリン喘息又はその既往歴のある患者 	<ul style="list-style-type: none"> 本剤又は本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者 アスピリン喘息又はその既往歴のある患者 チアプロフェン酸・スプロフェン・フェノフィブラート並びにオキシベンゾン及びオクトクリレンを含有する製品（サンスクリーン、香水等）に対して過敏症の既往歴のある患者 光線過敏症の既往歴のある患者 妊娠後期の女性 	<ul style="list-style-type: none"> 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者 アスピリン喘息又はその既往歴のある患者 	
特徴	<ul style="list-style-type: none"> 1日2回 l-メントールが添加されているため冷感がある 長く販売され続けている→安全性が高いと考えられる 	<ul style="list-style-type: none"> 1日1～2回 トウガラシエキスが添加されているため温感がある 消炎鎮痛効果は他の製品より弱い 	<ul style="list-style-type: none"> 1日1～2回 l-メントールが添加されているため冷感がある 消炎鎮痛効果は他の製品より弱い 	<ul style="list-style-type: none"> 1日2回 無香料 刺激成分なし 	<ul style="list-style-type: none"> 1日1回 基剤の量が少ない（1.4g）ため薄く感じる l-メントールが添加されているため冷感がある 	<ul style="list-style-type: none"> 1日2回 他のテープ剤に比較して小さいため、狭い範囲のところに貼りやすい 光線過敏症を起こしづらい l-メントールが添加されているため冷感がある 	<ul style="list-style-type: none"> 1日1回 製造元も販売元も同一の会社であるため安定供給が可能 コンセプト「はがれにくく、はがしやすい」→先発品より粘着力が強いが24時間後には汗に反応してはがしやすい l-メントールが添加され、冷感がある 	<ul style="list-style-type: none"> 非アルコール性の基剤により安定でべたつかず、伸びが良い 患部にすり込んで使用する l-メントールが添加されているため冷感がある 	<ul style="list-style-type: none"> 塗布が容易で手を汚すことがない 塗布後のべたつきが少なく使用感が優れる 	<ul style="list-style-type: none"> お風呂上がりを使用するとより効果的 特異なおい有り 塗ったら白くなる 	

※：1本あたりの薬価

●参考文献

・各製剤の添付文書
 ・各製剤のインタビューフォーム
 ・患者指導のための剤形別外用剤Q&A 南山堂 大谷道輝 編
 ・科研製薬株式会社 医療用医薬品情報サイト <http://www.kaken.co.jp/medical/shashin/adofeed40.html>
 ・大鵬薬品 MS温シップ「タイホウ」 https://www.taiho.co.jp/medical/product/detail/index.html?_productGroupId=1
 ・大鵬薬品 MS冷シップ「タイホウ」 https://www.taiho.co.jp/medical/product/detail/index.html?_productGroupId=2

・帝國製薬株式会社 セルタッチバップ70 <https://www.teikoku.co.jp/database/medical/detail/?Code=ED02>
 ・日本ケミファ株式会社 製品詳細 https://www.nc-medical.com/product/ketoprofen_ta40.html
 ・大正製薬株式会社 製品情報 <https://medical.taisho.co.jp/data/brand/product.php?bname=yb-t60&brand=yb-t>
 ・祐徳薬品工業株式会社 製品情報 <https://www.yutokuyakuin.co.jp/info/info02.html>
 ・帝國製薬株式会社 インテンバクリーム1% <https://www.teikoku.co.jp/database/medical/detail/?Code=ED70>
 ・久光製薬 医療用医薬品情報 <https://www.hisamitsu.co.jp/medical/index.html>
 ・ノバルティスファーマ製品情報 <https://d/s-net.novartis.co.jp/dr/products/order/ha/>

