採用薬品一覧（２０２６年１１月更新）

採用区分	製品名	規格
院外専用	【般】イルベサルタン錠100mg	100mg/錠
院外専用	【般】シンバスタチン錠5mg	5mg/錠
院外専用	【般】ゾピクロン錠10mg	10mg/錠
院外専用	【般】ベザフィブラート徐放錠200mg	200mg/錠
院外専用	【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3%	3.0mg/g 100g/本
院外専用	【般】アマンタジン塩酸塩細粒10%	100㎎/g
院外専用	【般】オランザピン細粒1%	10㎎/g
院外専用	【般】タクロリムス軟膏0.1%	（1mg/g）5g/本
院外専用	【般】トリメブチンマレイン酸塩錠100mg	100㎎/錠
院外専用	【般】フェキソフェナジン塩酸塩DS5%	15㎎/包
院外専用	【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg	30mg/錠
院外専用	【般】ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%	0.3%100g/本
院外専用	【般】ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%	0.3%200g/本
院外専用	【般】レボセチリジン塩酸塩DS0.5%	5mg/g
院外専用	【般】酸化マグネシウム細粒83%	883mg/g
院外専用	MS温シップ「タイホウ」	10㎝×14㎝(20g)/枚（1袋：5枚）
院外専用	MS冷シップ「タイホウ」	14㎝×20㎝(40g)/枚（1袋：5枚）
院外専用	S・M配合散	1.3g/包
院外専用	アーチスト錠10mg	10mg/錠
院外専用	アーチスト錠2.5mg	2.5mg/錠
院外専用	アーリーダ錠60mg	60㎎/錠
院外専用	アイベータ配合点眼液	5mL/本
院外専用	アイミクス配合錠HD	1錠
院外専用	アイラミド配合懸濁性点眼液	5mL/本
院外専用	アキネトン細粒1%	10㎎/g
院外専用	アクトス錠15	15㎎/錠
院外専用	アクトネル錠75mg	75mg/錠
院外専用	アサコール錠400mg	400㎎/錠
院外専用	アシテアダニ舌下錠100単位(IR)	100単位(IR)/錠
院外専用	アシテアダニ舌下錠300単位(IR)	300単位(IR)/錠
院外専用	アシノン錠150mg	150㎎/錠
院外専用	アジャストAコーワ錠40mg	40mg/錠
院外専用	アズノールST錠口腔用5mg	5㎎/錠
院外専用	アスパラカリウム散50%	2.9mEq/g
院外専用	アゼプチン錠1mg	1㎎/錠
院外専用	アゾルガ配合懸濁性点眼液	5mL/本
院外専用	アダプチノール錠5mg	5㎎/錠
院外専用	アダラートCR錠20mg	20㎎/錠
院外専用	アタラックス－Pシロップ0.5%	5㎎/mL（ヒドロキシジン塩酸塩として）
院外専用	アテキュラ吸入用カプセル高用量	1Cap
院外専用	アテキュラ吸入用カプセル中用量	1Cap
院外専用	アテディオ配合錠	1錠
院外専用	アドエア100ディスカス60吸入用	60ブリスター/キット
院外専用	アドエア125エアゾール120吸入用	120回噴霧/缶
院外専用	アドエア250エアゾール120吸入用	120回噴霧/缶
院外専用	アドエア250ディスカス60吸入用	60ブリスター/キット
院外専用	アトーゼット配合錠HD	1錠
院外専用	アトーゼット配合錠LD	1錠
院外専用	アドナ錠30mg	30㎎/錠
院外専用	アドフィードパップ40mg	40㎎12g/枚(10㎝×14㎝/枚)(1袋：7枚)
院外専用	アナフラニール錠10mg	10㎎/錠
院外専用	アニュイティ100μgエリプタ30吸入用	100μg/吸入，30吸入/本
院外専用	アノーロエリプタ30吸入用	30吸入/キット
院外専用	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	25μg/錠
院外専用	アプレゾリン錠10mg	10㎎/錠
院外専用	アポハイドローション20%	4.5mL4.32g/本
院外専用	アマリール0.5mg錠	0.5mg/錠
院外専用	アマリール1mg錠	1mg/錠

院外専用	アミティーザカプセル24μg	24μg/Cap
院外専用	アムロジンOD錠5mg	5mg/錠
院外専用	アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用	27.5μg120噴霧用10g/本
院外専用	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	27.5μg56噴霧用6g/本
院外専用	アリドネパッチ27.5mg	27.5mg/枚
院外専用	アリミデックス錠1mg	1mg/錠
院外専用	アルケラン錠2mg	2mg/錠
院外専用	アルサルミン細粒90% 1g/包	1g/包
院外専用	アルサルミン内用液10%	10mL/包
院外専用	アルジオキサ錠100mg「あすか」	100mg/錠
院外専用	アルダクトンA錠25mg	25mg/錠
院外専用	アルファロールカプセル0.25μg	0.25μg/Cap
院外専用	アルファロールカプセル1μg	1μg/Cap
院外専用	アレグラ錠60mg	60mg/錠
院外専用	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	2g/本
院外専用	アレロックOD錠5mg	5mg/錠
院外専用	アロマシン錠25mg	25mg/錠
院外専用	アンテベートクリーム0.05%	0.05%5g/本
院外専用	アンテベートローション0.05%	0.05%5g/本
院外専用	アンテベート軟膏0.05%	0.05%5g/本
院外専用	アンヒバ坐剤小児用200mg	200mg/個
院外専用	イクスタンジ錠80mg	80mg/錠
院外専用	イセルティ錠100mg	100mg/錠
院外専用	イソジンガーグル液	7%30mL/本
院外専用	イソバイドシロップ70%	350g500mL/瓶
院外専用	イソバイドシロップ70%分包20mL	14.0g20mL/包
院外専用	イソバイドシロップ70%分包30mL	21.0g30mL/包
院外専用	イソメニールカプセル7.5mg	7.5mg/Cap
院外専用	イトリゾールカプセル50	50mg/Cap
院外専用	イニシンク配合錠	1錠
院外専用	イノラス配合経腸用液(りんご)	187.5mL/パウチ
院外専用	イフェクサーSRカプセル37.5mg	37.5mg/Cap
院外専用	イフェクサーSRカプセル75mg	75mg/Cap
院外専用	イブランス錠125mg	125mg/錠
院外専用	イブランス錠25mg	25mg/錠
院外専用	イリボーOD錠5μg	5μg/錠
院外専用	インスリンアスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」	300単位3mL/キット
院外専用	インタール吸入液1%	20mg2mL/管
院外専用	インフリーカプセル100mg	100mg/Cap
院外専用	ウェールナラ配合錠	1錠
院外専用	ウゴービ皮下注0.25mgSD	0.25mg0.5mL/キット
院外専用	ウゴービ皮下注0.5mgSD	0.5mg0.5mL/キット
院外専用	ウゴービ皮下注1.0mgSD	1.0mg0.5mL/キット
院外専用	ウゴービ皮下注1.7mgSD	1.7mg0.75mL/キット
院外専用	ウゴービ皮下注2.4mgSD	2.4mg0.75mL/キット
院外専用	ウルソ錠100mg	100mg/錠
院外専用	エイベリスミニ点眼液0.002%	0.002%0.3mL/本
院外専用	エイベリス点眼液0.002%	0.002%2.5mL/本
院外専用	エースコール錠2mg	2mg/錠
院外専用	エカード配合錠HD	1錠
院外専用	エクア錠50mg	50mg/錠
院外専用	エクメット配合錠HD	1錠
院外専用	エクメット配合錠LD	1錠
院外専用	エクラープラスター20μg/cm2	7.5cm×10cm/枚
院外専用	エクリラ400μgジェヌエア30吸入用	30吸入/キット
院外専用	エクロックゲル5%	40g/本
院外専用	エストラーナテープ0.36mg	0.36mg/枚，70枚
院外専用	エストラーナテープ0.72mg	0.72mg/1枚(9cm2)
院外専用	エストリール錠1mg	1mg/錠
院外専用	エックスフォージ配合錠	1錠
院外専用	エディロールカプセル0.75μg	0.75μg/Cap
院外専用	エトドラク錠200mg「SW」	200mg/錠

院外専用	エナジア吸入用カプセル中用量(7Cap/枚)	1Cap
院外専用	エネーボ配合経腸用液	250mL/缶
院外専用	エパデールEMカプセル2g	2g/包
院外専用	エビスタ錠60mg	60mg/錠
院外専用	エピデュオゲル15g	15g/本
院外専用	エピペン注射液0.15mg	1mg2mL/本（1回注射量0.3mL）
院外専用	エビリファイ錠12mg	12mg/錠
院外専用	エビリファイ内用液0.1%	1mg/mL/包
院外専用	エピレオプチマル散50%	500mg/g
院外専用	エフメノカプセル100mg	100mg/Cap
院外専用	エベレンゾ錠100mg	100mg/錠
院外専用	エベレンゾ錠20mg	20mg/錠
院外専用	エベレンゾ錠50mg	50mg/錠
院外専用	エリスロシンW顆粒20%	200mg1g/包
院外専用	エレルサ錠50mg	50mg/錠
院外専用	エンシュア・H　(味指定なし)	250mL/缶
院外専用	エンドキサン錠50mg	50mg/錠
院外専用	オーキシス9μgタービュヘイラー28吸入	252μg/本（1回吸入量：9μg）
院外専用	オキサロールローション25μg/g	（25μg/g）10g/本
院外専用	オクソラレン錠10mg	10mg/錠
院外専用	オゼックス錠150	150mg/錠
院外専用	オゼンピック皮下注2mg	2mg1.5mL/キット
院外専用	オダイン錠125mg	125mg/錠
院外専用	オテズラ錠10mg	10mg/錠
院外専用	オテズラ錠20mg	20mg/錠
院外専用	オテズラ錠30mg	30mg/錠
院外専用	オルベスコ100μgインヘラー56吸入用	5.6mg3.3g/缶
院外専用	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	11.2mg3.3g/缶　56回(1回吸入量：200μg)
院外専用	オルベスコ50μgインヘラー112吸入用	5.6mg6.6g/缶
院外専用	オルミエント錠2mg	2mg/錠
院外専用	オルミエント錠4mg	4mg/錠
院外専用	オルメテックOD錠20mg	20mg/錠
院外専用	オロパタジン点眼液0.1%「サンド」	（1mg/mL）5mL/本
院外専用	オングリザ錠2.5mg	2.5mg/錠
院外専用	オングリザ錠5mg	5mg/錠
院外専用	オンブレス吸入用カプセル150μg	150μg/Cap
院外専用	カイトリル錠1mg	1mg/錠
院外専用	カイトリル錠2mg	2mg/錠
院外専用	ガスターD錠20mg	20mg/錠
院外専用	ガスモチン錠5mg	5mg/錠
院外専用	カソデックスOD錠80mg	80mg/錠
院外専用	ガチフロ点眼液0.3%	（3mg/mL）5mL/本
院外専用	カデュエット配合錠4番	1錠
院外専用	カナグルOD錠100mg	100mg/錠
院外専用	カナグル錠100mg	100mg/錠
院外専用	カバサール錠0.25mg	0.25mg/錠
院外専用	カボメティクス錠20mg	20mg/錠
院外専用	カボメティクス錠60mg	60mg/錠
院外専用	ガランターゼ散50%	50% 500mg/g
院外専用	カリメート経口液20%　(味指定なし)	5.0g25g/包
院外専用	カリメート散	5g/包
院外専用	カルスロット錠20	20mg/錠
院外専用	カルタン錠500mg	500mg/錠
院外専用	カルデナリン錠1mg	1mg/錠
院外専用	キネダック錠50mg	50mg/錠
院外専用	キャブピリン配合錠	1錠
院外専用	キュバール50エアゾール	7mg8.7g/缶(1回の噴霧主薬量：50μg)
院外専用	クービビック錠50mg	50mg/錠
院外専用	グラアルファ配合点眼液	5mL/本
院外専用	グラクティブ錠100mg	100mg/錠
院外専用	グラクティブ錠25mg	25mg/錠
院外専用	グラクティブ錠50mg	50mg/錠

院外専用	クラシエ五虎湯エキス細粒〔KB-95〕	3.0g/包
院外専用	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠〔EKT-25〕	3錠/包
院外専用	クラシエ五苓散料エキス細粒〔KB-17〕	3.0g/包
院外専用	クラシエ五苓散料エキス錠〔EKT-17〕	3錠/包
院外専用	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒〔EK-12〕	2.0g/包
院外専用	クラシエ柴朴湯エキス細粒〔KB-96〕	3.75g/包
院外専用	クラシエ十味敗毒湯エキス細粒〔KB-6〕	3.0g/包
院外専用	クラシエ小青竜湯エキス細粒〔KB-19〕	3.0g/包
院外専用	クラシエ小青竜湯エキス錠〔EKT-19〕	3錠/包
院外専用	クラシエ半夏厚朴湯エキス細粒〔KB-16〕	3.0g/包
院外専用	クラシエ半夏厚朴湯エキス錠〔EKT-16〕	4錠/包
院外専用	クラシエ半夏瀉心湯エキス錠〔EKT-14〕	3錠/包
院外専用	グラジナ錠50mg	50mg/錠
院外専用	クラビット錠500mg	500mg/錠
院外専用	クラリチン錠10mg	10mg/錠
院外専用	グランダキシン錠50	50mg/錠
院外専用	グリミクロンHA錠20mg	20mg/錠
院外専用	グルベス配合OD錠	1錠
院外専用	クレストール錠5mg	5mg/錠
院外専用	クレナフィン爪外用液10%	10%3.56g（4mL）1本
院外専用	クロミッド錠50mg	50mg/錠
院外専用	ケイキサレートドライシロップ76%	76%3.27g/包
院外専用	ケトプロフェンテープ40mg「SN」	40mg 1.4g/枚(10cm×14cm/枚)(1袋：7枚)
院外専用	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	250mg/錠
院外専用	ケラチナミンコ－ワクリーム20%	20%25g/本
院外専用	ケレンディア錠10mg	10mg/錠
院外専用	ケレンディア錠20mg	20mg/錠
院外専用	コムクロシャンプー0.05%	0.05%125mL/本
院外専用	コレクチム軟膏0.25%	0.25%5g/本
院外専用	コンバントリンドライシロップ100mg	100mg/包（1g）
院外専用	コンプラビン配合錠	1錠
院外専用	ザイティガ錠250mg	250mg/錠
院外専用	サイバインコ錠100mg	100mg/錠
院外専用	サイバインコ錠50mg	50mg/錠
院外専用	ザクラス配合錠HD	1錠
院外専用	ザジテン点鼻液0.05%	4.398mg8mL/瓶
院外専用	サノレックス錠0.5mg	0.5mg/錠
院外専用	ザファテック錠100mg	100mg/錠
院外専用	サムスカOD錠30mg	30mg/錠
院外専用	サリグレンカプセル30mg	30mg/Cap
院外専用	サリベートエアゾール	50g/缶
院外専用	ザルティア錠5mg	5mg/錠
院外専用	サワシリンカプセル250mg	250mg/Cap
院外専用	シーブリ吸入用カプセル50μg	50μg/Cap
院外専用	ジェイゾロフトOD錠100mg	100mg/錠
院外専用	ジェイゾロフトOD錠25mg	25mg/錠
院外専用	ジェミーナ配合錠(21錠/枚)	21錠/枚
院外専用	ジェミーナ配合錠(28錠/枚)	28錠/枚
院外専用	ジクアスLX点眼液3%	3%5mL/本
院外専用	シグマート錠5mg	5mg/錠
院外専用	ジゴシン散0.1%	1mg/g
院外専用	ジゴシン錠0.25mg	0.25mg/錠
院外専用	ジセレカ錠100mg	100mg/錠
院外専用	ジセレカ錠200mg	200mg/錠
院外専用	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	1錠
院外専用	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	1錠
院外専用	ジピリダモール錠100mg「トーワ」	100mg/錠
院外専用	ジピリダモール散12.5%「JG」	12.5%125mg/g
院外専用	シムビコートタービュヘイラー30吸入	30吸入/本
院外専用	ジャディアンス錠25mg	25mg/錠
院外専用	ジュリナ錠0.5mg	0.5mg/錠
院外専用	ジルテック錠10	10mg/錠

院外専用	シングレア錠10mg	10mg/錠
院外専用	ジンタス錠50mg	50mg/錠
院外専用	スイニー錠100mg	100mg/錠
院外専用	スージャヌ配合錠	1錠
院外専用	スタレボ配合錠L100	1錠
院外専用	スタレボ配合錠L50	1錠
院外専用	ストラテラカプセル10mg	10mg/Cap
院外専用	ストラテラカプセル25mg	25mg/Cap
院外専用	ストラテラカプセル40mg	40mg/Cap
院外専用	ストラテラカプセル5mg	5mg/Cap
院外専用	ストラテラ内用液0.4%	0.4%100mL/V
院外専用	スパカール錠40mg	40mg/錠
院外専用	スピール膏M	25cm2/枚
院外専用	スピオルトレスピマット60吸入	60吸入/キット
院外専用	スピジア点鼻液10mg	10mg0.1mL/瓶
院外専用	スピジア点鼻液7.5mg	7.5mg0.1mL/瓶
院外専用	スピリーバ吸入用カプセル18μg	18μg/Cap
院外専用	スミスリンローション5%	50mg/g
院外専用	セクターローション3%	3%100mL/本
院外専用	ゼジューラ錠100mg	100mg/錠
院外専用	ゼップバウンド皮下注アテオス10mg	10mg0.5mL/キット
院外専用	ゼップバウンド皮下注アテオス12.5mg	12.5mg0.5mL/キット
院外専用	ゼップバウンド皮下注アテオス15mg	15mg0.5mL/キット
院外専用	ゼップバウンド皮下注アテオス2.5mg	2.5mg0.5mL/キット
院外専用	ゼップバウンド皮下注アテオス5mg	5mg0.5mL/キット
院外専用	ゼップバウンド皮下注アテオス7.5mg	7.5mg0.5mL/キット
院外専用	セディール錠10mg	10mg/錠
院外専用	セディール錠5mg	5mg/錠
院外専用	セパゾン散1%	10mg/g
院外専用	ゼビアックス油性クリーム2%	2%10g/本
院外専用	ゼフィックス錠100	100mg/錠
院外専用	ゼポジアカプセル0.92mg	0.92mg/Cap
院外専用	ゼポジアカプセルスターターパック	1シート
院外専用	セララ錠50mg	50mg/錠
院外専用	セルシン散1%	10mg/g
院外専用	セルタッチパップ70	70mg14.0g/枚(10cm×14cm/枚)(1袋：7枚)
院外専用	セルベックスカプセル50mg	50mg/Cap
院外専用	セレクトール錠200mg	200mg/錠
院外専用	セレニカR錠400mg	400mg/錠
院外専用	セレネース細粒1%	10mg/g
院外専用	セレネース錠3mg	3mg/錠
院外専用	セレベント50ディスカス	50μg/ブリスター・60ブリスター/キット
院外専用	セロクエル100mg錠	100mg/錠
院外専用	ゼンタコートカプセル3mg	3mg/Cap
院外専用	ソーティクツ錠6mg	6mg/錠
院外専用	ゾーミッグRM錠2.5mg	2.5mg/錠
院外専用	ソリクア配合注ソロスター	300単位3mL/キット
院外専用	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	300単位3mL/キット
院外専用	ダーブロック錠1mg	1mg/錠
院外専用	ダイアコートクリーム0.05%	0.05%5g/本
院外専用	ダイアコート軟膏0.05%	（0.5mg/g）5g/本
院外専用	ダイアモックス末	末
院外専用	タウリン散98%「大正」	1g/包（1.02g）
院外専用	ダクチル錠50mg	50mg/錠
院外専用	タグリッソ錠40mg	40mg/錠
院外専用	タケキャブOD錠20mg	20mg/錠
院外専用	タケキャブ錠10mg	10mg/錠
院外専用	タケプロンOD錠15	15mg/錠
院外専用	タケルダ配合錠	1錠
院外専用	タプコム配合点眼液	2.5mL/本
院外専用	タプロスミニ点眼液0.0015%	0.0015%0.3mL/本
院外専用	タプロス点眼液0.0015%	0.0015%2.5mL/本

院外専用	タモキシフェン錠20mg「DSEP」	20㎎/錠
院外専用	タリージェOD錠10mg	10mg/錠
院外専用	タリージェOD錠2.5mg	2.5mg/錠
院外専用	タリオン錠10mg	10mg/錠
院外専用	タリムス点眼液0.1%	0.1%5mL/本
院外専用	チモプトールXE点眼液0.5%	（5mg/mL）2.5mL/瓶
院外専用	チャンピックス錠1mg	1mg/錠
院外専用	チラーヂンS散0.01%	100μg/g
院外専用	チラーヂンS錠25μg	25μg/錠
院外専用	ツベルミン錠100mg	100㎎/錠
院外専用	ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-3〕	2.5g/包
院外専用	ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-106〕	2.5g/包
院外専用	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（医療用）〔TJ-2〕	2.5g/包
院外専用	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-18〕	2.5g/包
院外専用	ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-50〕	2.5g/包
院外専用	ツムラ五淋散エキス顆粒（医療用）〔TJ-56〕	2.5g/包
院外専用	ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用）〔TJ-70〕	2.5g/包
院外専用	ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-96〕	2.5g/包
院外専用	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-9〕	2.5g/包
院外専用	ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-19〕	3g/包
院外専用	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-108〕	3.0g/包
院外専用	ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-53〕	2.5g/包
院外専用	ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-40〕	2.5g/包
院外専用	ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）〔TJ-47〕	2.5g/包
院外専用	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-38〕	2.5g/包
院外専用	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）〔TJ-7〕	2.5g/包
院外専用	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-37〕	2.5g/包
院外専用	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-39〕	2.5g/包
院外専用	ティーエスワン配合カプセルT20	20mg/Cap（テガフール相当量）
院外専用	ティーエスワン配合カプセルT25	25mg/Cap（テガフール相当量）
院外専用	ディオバン錠80mg	80mg/錠
院外専用	ディナゲスト錠0.5mg	0.5㎎/錠
院外専用	ディビゲル1mg	1㎎1g/包
院外専用	ディレグラ配合錠	1錠
院外専用	テネリア錠20mg	20㎎/錠
院外専用	デパス錠0.5mg	0.5㎎/錠
院外専用	デベルザ錠20mg	20㎎/錠
院外専用	デュアック配合ゲル	10g1本
院外専用	デュオトラバ配合点眼液	2.5mL/本
院外専用	テリルジー100エリプタ30吸入用	30吸入/キット
院外専用	テリルジー200エリプタ30吸入用	30吸入/キット
院外専用	ドグマチール細粒10%	100mg/g
院外専用	トピロリック錠40mg	40㎎/錠
院外専用	ドプスOD錠100mg	100㎎/錠
院外専用	ドプテレット錠20mg	20mg/錠
院外専用	ドボベットゲル	15g/本
院外専用	ドボベットフォーム	60g/本
院外専用	ドボベット軟膏	15g/本
院外専用	ドラール錠15	15㎎/錠
院外専用	トラディアンス配合錠ＡＰ	1錠
院外専用	トラディアンス配合錠ＢＰ	1錠
院外専用	トラバタンズ点眼液0.004%	0.004%2.5mL/本
院外専用	トランサミンシロップ5%	5%50㎎/mL
院外専用	トランサミン錠250mg	250㎎/錠
院外専用	トリンテリックス錠10mg	10㎎/錠
院外専用	トリンテリックス錠20mg	20㎎/錠
院外専用	トレドミン錠15mg	15㎎/錠
院外専用	ナルティークOD錠75mg	75mg/錠
院外専用	ニバジール錠4mg	4㎎/錠
院外専用	ニポラジン錠3mg	3㎎/錠
院外専用	ニュベクオ錠300mg	300㎎/錠
院外専用	ネイリンカプセル100mg	100㎎/Cap

院外専用	ネオキシテープ73.5mg	73.5㎎/枚
院外専用	ネオドパストン配合錠L100	1錠
院外専用	ネクセトール錠180mg	180mg/錠
院外専用	ネシーナ錠25mg	25㎎/錠
院外専用	ネフィー点鼻液1mg	1mg0.1mL/瓶
院外専用	ネフィー点鼻液2mg	2mg0.1mL/瓶
院外専用	ノベルジン顆粒5%	50mg/g
院外専用	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	300単位3mL/筒
院外専用	ノルスパンテープ10mg	10㎎/枚
院外専用	ノルスパンテープ20mg	20㎎/枚
院外専用	ノルバデックス錠10mg	10㎎/錠
院外専用	ノルバデックス錠20mg	20㎎/錠
院外専用	ハーボニー配合錠	1錠
院外専用	ハイコバールカプセル500μg	500μg/Cap
院外専用	ハイペン錠200mg	200mg/錠
院外専用	パキシルCR錠12.5mg	12.5㎎/錠
院外専用	バクスミー点鼻粉末剤3mg	3mg/瓶
院外専用	バクタ配合顆粒	1g/包
院外専用	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	（20mg/g）3g/本
院外専用	バナンドライシロップ5%	50mg/g
院外専用	バフセオ錠150mg	150㎎/錠
院外専用	バフセオ錠300mg	300㎎/錠
院外専用	パラミヂンカプセル300mg	300㎎/Cap
院外専用	パリエット錠10mg	10mg/錠
院外専用	バルトレックス錠500	500㎎/錠
院外専用	ハルナールD錠0.2mg	0.2㎎/錠
院外専用	パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入	22.4㎎/本(1吸入量：200μg)
院外専用	パルモディア錠0.1mg	0.1mg/錠
院外専用	ハルロピテープ16mg	8mg/枚
院外専用	ビ・シフロール錠0.5mg	0.5㎎/錠
院外専用	ピートル顆粒分包250mg	250㎎/包
院外専用	ビオスミン配合散	500g/本
院外専用	ビオフェルミン錠剤	12㎎/錠
院外専用	ヒスロンH錠200mg	200㎎/錠
院外専用	ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」	200㎎/錠
院外専用	ビムパットドライシロップ10%	100㎎/g
院外専用	ヒューマリンN注ミリオペン	300単位3mL/キット
院外専用	ヒューマログミックス25注ミリオペン	300単位/キット
院外専用	ヒューマログミックス50注ミリオペン	300単位/キット
院外専用	ヒューマログ注100単位/mL	10mL/瓶
院外専用	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	40㎎0.4mL/筒
院外専用	ビラノアOD錠20mg	20㎎/錠
院外専用	ビルタサ懸濁用散分包8.4g	8.4g/包
院外専用	ヒルドイドクリーム0.3%	0.3%20g/本
院外専用	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	0.3%25g/本
院外専用	ヒルドイドフォーム0.3%	原液92g/缶
院外専用	ヒルドイドローション0.3%	0.3%50g/本
院外専用	ビレーズトリエアロスフィア120吸入	120吸入/キット
院外専用	ファムビル錠250mg	250㎎/錠
院外専用	ファロムドライシロップ小児用10%	100㎎/g
院外専用	ファロム錠200mg	200㎎/錠
院外専用	フィコンパ細粒1%	10㎎/g
院外専用	ブイタマークリーム1%	10mg/g
院外専用	ブイフェンド錠200mg	200㎎/錠
院外専用	ブイフェンド錠50mg	50㎎/錠
院外専用	フェアストン錠40	40㎎/錠
院外専用	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	40g/本
院外専用	フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ8mg「テイコク」	8㎎/枚
院外専用	フェントステープ0.5mg	0.5㎎/枚
院外専用	フェントステープ8mg	8㎎/枚
院外専用	フオイパン錠100mg	100mg/錠
院外専用	フォゼベル錠10mg	10mg/錠

院外専用	フォゼベル錠20mg	20mg/錠
院外専用	フォゼベル錠30mg	30mg/錠
院外専用	フォゼベル錠5mg	5mg/錠
院外専用	プラザキサカプセル110mg	110㎎/Cap
院外専用	プラザキサカプセル75mg	75㎎/Cap
院外専用	プラビックス錠75mg	75mg/錠
院外専用	フランドルテープ40mg	40mg/枚
院外専用	ブリィビアクト錠25mg	25mg/錠
院外専用	フリウェル配合錠LD「あすか」	1錠
院外専用	フリバスOD錠75mg	75㎎/錠
院外専用	プリンペランシロップ0.1%	1㎎/mL
院外専用	プルゼニド錠12mg	12mg/錠
院外専用	フルタイド100ディスカス	100μg60ブリスター/個
院外専用	フルタイド200ディスカス	200μg・60ブリスター/個
院外専用	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	120吸入/瓶
院外専用	フルティフォーム50エアゾール120吸入用	120吸入/瓶
院外専用	プレタールOD錠50mg	50㎎/錠
院外専用	プレドニン眼軟膏	5g/本
院外専用	プレマリン錠0.625mg	0.625㎎/錠
院外専用	プレミネント配合錠LD	1錠
院外専用	プロセキソール錠0.5mg	0.5㎎/錠
院外専用	プロトピック軟膏0.03%小児用	（0.3mg/g）5g/本
院外専用	プロマックD錠75	75mg/錠
院外専用	ブロメライン軟膏5万単位/g	（50,000単位/g）20g/本
院外専用	ベイスン錠0.3mg	0.3㎎/錠
院外専用	ベージニオ錠100mg	100mg/錠
院外専用	ベージニオ錠150mg	150mg/錠
院外専用	ベージニオ錠50mg	50mg/錠
院外専用	ベオーバ錠50mg	50㎎/錠
院外専用	ベガモックス点眼液0.5%	（5mg/mL）5mL/本
院外専用	ベシケアOD錠2.5mg	2.5㎎/錠
院外専用	ベシケアOD錠5mg	5㎎/錠
院外専用	ベスタチンカプセル30mg	30㎎/Cap
院外専用	ベストロン耳鼻科用1%	50mg5mL/本(溶解後)
院外専用	ベセルナクリーム5%	12.5㎎/包(250㎎)
院外専用	ベタキソロール点眼液0.5%「SW」	（5mg/mL）5mL/本
院外専用	ベネット錠17.5mg	17.5㎎/錠
院外専用	ベピオウォッシュゲル5%	5%20g/本
院外専用	ベピオローション2.5%	2.5%15g/本
院外専用	ペリアクチン散1%	10㎎/g
院外専用	ベルスピティ錠2mg	2mg/錠
院外専用	ベルソムラ錠10mg	10㎎/錠
院外専用	ベルソムラ錠20mg	20mg/錠
院外専用	ヘルベッサー錠30	30㎎/錠
院外専用	ペンタサ注腸1g	1g100mL/個
院外専用	ペンタサ顆粒94%	（250,500,1000,2000㎎）/包
院外専用	ホクナリンテープ1mg	1㎎/枚
院外専用	ホスミシンS耳科用3%	300mg10mL/本(溶解後)
院外専用	ホスレノールOD錠500mg	500㎎/錠
院外専用	ボナロン経口ゼリー35mg	35㎎/包（2g）
院外専用	ボナロン錠35mg	35㎎/錠
院外専用	ボノサップパック400	1シート
院外専用	ボノピオンパック	1シート
院外専用	ホリナート錠25mg「タイホウ」	25㎎/錠
院外専用	ボルタレンゲル1%	（10mg/g）50g/本
院外専用	ボルタレンサポ25mg	25㎎/個
院外専用	ボルタレンサポ50mg	50㎎/個
院外専用	ボルタレン錠25mg	25mg/錠
院外専用	ボンビバ錠100mg	100㎎/錠
院外専用	マーデュオックス軟膏	10g/本
院外専用	マイザー軟膏0.05％	（0.5mg/g）5g/本
院外専用	マイスリー錠10mg	10㎎/錠

院外専用	マイテラーゼ錠10mg	10mg/錠
院外専用	マヴィレット配合錠	1錠
院外専用	マリゼブ錠12.5mg	12.5mg/錠
院外専用	マリゼブ錠25mg	25mg/錠
院外専用	マンジャロ皮下注10mgアテオス	10mg0.5mL/キット
院外専用	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	12.5mg0.5mL/キット
院外専用	マンジャロ皮下注15mgアテオス	15mg0.5mL/キット
院外専用	マンジャロ皮下注5mgアテオス	5mg0.5mL/キット
院外専用	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	7.5mg0.5mL/キット
院外専用	ミカムロ配合錠AP	1錠
院外専用	ミカルディス錠40mg	40mg/錠
院外専用	ミケランLAカプセル15mg	15mg/Cap
院外専用	ミケルナ配合点眼液	2.5mL/本
院外専用	ミティキュア ダニ舌下錠10,000JAU	1錠
院外専用	ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	1錠
院外専用	ミニリンメルトOD錠25μg	25μg/錠
院外専用	ミネブロ錠2.5mg	2.5mg/錠
院外専用	ミネブロ錠5mg	5mg/錠
院外専用	ミノマイシン錠50mg	50mg/錠
院外専用	ムコスタ錠100mg	100mg/錠
院外専用	ムコスタ点眼液UD2%	2%0.35mL/本
院外専用	ムコソルバンL錠45mg	45mg/錠
院外専用	ムコソルバン錠15mg	15mg/錠
院外専用	ムコダインDS50%	50% 500mg/g
院外専用	ムコダインシロップ5%	50mg/mL
院外専用	ムコダイン錠500mg	500mg/錠
院外専用	メソトレキセート錠2.5mg	2.5mg/錠
院外専用	メタルカプターゼカプセル100mg	100mg/Cap
院外専用	メトアナ配合錠HD	1錠
院外専用	メトアナ配合錠LD	1錠
院外専用	メトグルコ錠500mg	500mg/錠
院外専用	メトジェクト皮下注10mgシリンジ	10mg0.2mL/筒
院外専用	メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ	12.5mg0.25mL/筒
院外専用	メトジェクト皮下注15mgシリンジ	15mg0.3mL/筒
院外専用	メプチンシロップ5μg/mL	5μg/mL
院外専用	メプチンスイングヘラー10μg吸入100回	1mg/キット（1吸入中10μg）
院外専用	メプチンミニ錠25μg	25μg/錠
院外専用	メプチン吸入液ユニット0.3mL	100μg/mL（0.3mL/個）
院外専用	メマリーOD錠10mg	10mg/錠
院外専用	メマリーOD錠20mg	20mg/錠
院外専用	メラトベル顆粒小児用0.2%	2mg/g
院外専用	メルカゾール錠2.5mg	2.5mg/錠
院外専用	モイゼルト軟膏0.3%	（3mg/g）10g/本
院外専用	モービック錠10mg	10mg/錠
院外専用	モーラステープL40mg	10cm×14cm/枚
院外専用	モーラスパップXR120mg	10cm×14cm/枚
院外専用	モーラスパップXR240mg	20cm×14cm/枚
院外専用	ヤーズフレックス配合錠	1錠
院外専用	ヤクバンテープ20mg	20mg0.84g/枚(7cm×10cm/枚)(1袋：7枚)
院外専用	ユーエフティE配合顆粒T150	0.75g/包
院外専用	ユーエフティ配合カプセルT100	Cap
院外専用	ユーパスタ軟膏	100g/本
院外専用	ユーロジン2mg錠	2mg/錠
院外専用	ユニシア配合錠HD	1錠
院外専用	ユベラ軟膏	56g/本
院外専用	ユリーフOD錠4mg	4mg/錠
院外専用	ユリス錠0.5mg	0.5mg/錠
院外専用	ユリス錠2mg	2mg/錠
院外専用	ユリノーム錠50mg	50mg/錠
院外専用	ヨクイニンエキス散「コタロー」	2.0g/包
院外専用	ラキソベロン内用液0.75%	0.75%10mL/本
院外専用	ラクツロース・シロップ60%「コーワ」	60%500mL/瓶

院外専用	ラコールNF配合経腸用液	200mL/パウチ
院外専用	ラシックス錠40mg	40mg/錠
院外専用	ラスビック錠75mg	75mg/錠
院外専用	ラプシド錠25mg	25mg/錠
院外専用	ランタスXR注ソロスター	450単位1.5mL/キット
院外専用	ランタス注ソロスター	300単位/キット
院外専用	ランデル錠40	40mg/錠
院外専用	リアルダ錠600mg	600mg/錠
院外専用	リオベル配合錠LD	1錠
院外専用	リカルボン錠50mg	50mg/錠
院外専用	リクシアナOD錠15mg	15mg/錠
院外専用	リクシアナOD錠60mg	60mg/錠
院外専用	リザベン点眼液0.5%	（5mg/mL）5mL/瓶
院外専用	リスパダール細粒1%	10mg/g
院外専用	リスパダール内用液1mg/mL	2mL/包
院外専用	リスモダンR錠150mg	150mg/錠
院外専用	リットフーロカプセル50mg	50mg/錠
院外専用	リバスタッチパッチ13.5mg	13.5mg/枚
院外専用	リバスタッチパッチ18mg	18mg/枚
院外専用	リバスタッチパッチ4.5mg	4.5mg/枚
院外専用	リバスタッチパッチ9mg	9mg/枚
院外専用	リバゼブ配合錠HD	1錠
院外専用	リバゼブ配合錠LD	1錠
院外専用	リバルエンLAパッチ25.92mg	25.92mg/枚
院外専用	リバルエンLAパッチ51.84mg	51.84mg/枚
院外専用	リバロOD錠2mg	2mg/錠
院外専用	リピトール錠10mg	10mg/錠
院外専用	リファジンカプセル150mg	150mg/Cap
院外専用	リフヌア錠45mg	45mg/錠
院外専用	リベルサス錠14mg	14mg/錠
院外専用	リベルサス錠7mg	7mg/錠
院外専用	リマチル錠100mg	100mg/錠
院外専用	リムパーザ錠100mg	100mg/錠
院外専用	リムパーザ錠150mg	150mg/錠
院外専用	リリカOD錠75mg	75mg/錠
院外専用	リリカカプセル25mg	25mg/Cap
院外専用	リンヴォック錠15mg	15mg/錠
院外専用	リンヴォック錠7.5mg	7.5mg/錠
院外専用	リンデロン坐剤1.0mg	1mg/個
院外専用	リンデロン錠0.5mg	0.5mg/錠
院外専用	ルーラン錠8mg	8mg/錠
院外専用	ルコナック爪外用液5%	3.5g/4mL
院外専用	ルセフィ錠2.5mg	2.5mg/錠
院外専用	ルナベル配合錠ULD	1錠
院外専用	ルネスタ錠1mg	1mg/錠
院外専用	ルパフィン錠10mg	10mg/錠
院外専用	ルプキネスカプセル7.9mg	7.9mg/Cap
院外専用	ルムジェブ注100単位/mL	1000単位10mL/瓶
院外専用	ルムジェブ注ミリオペン	300単位3mL/キット
院外専用	レイボー錠50mg	50mg/錠
院外専用	レイボー錠100mg	100mg/錠
院外専用	レキサルティOD錠1mg	1mg/錠
院外専用	レキサルティOD錠2mg	2mg/錠
院外専用	レキソタン細粒1%	10mg/g
院外専用	レキップCR錠8mg	8mg/錠
院外専用	レキップ錠0.25mg	0.25mg/錠
院外専用	レキップ錠1mg	1mg/錠
院外専用	レキップ錠2mg	2mg/錠
院外専用	レクタブル2mg注腸フォーム14回	30.8g/缶
院外専用	レザルタス配合錠HD	1錠
院外専用	レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	0.5mg/錠
院外専用	レミニールOD錠12mg	12mg/錠

院外専用	レミニールOD錠4mg	4mg/錠
院外専用	レミニールOD錠8mg	8mg/錠
院外専用	レルパックス錠20mg	20mg/錠
院外専用	レルベア100エリプタ30吸入用	30吸入/キット
院外専用	レルベア200エリプタ30吸入用	30吸入/キット
院外専用	レンドルミンD錠0.25mg	0.25mg/錠
院外専用	ロイケリン散10%	100mg/g
院外専用	ロートエキス散「ケンエー」	100mg/g
院外専用	ロープレッサ点眼液0.02%	2.5mL/本
院外専用	ロキソニンテープ100mg	100mg2g/枚(10cm×14cm/枚)(1袋：7枚)
院外専用	ロキソニン錠60mg	60mg/錠
院外専用	ロコアテープ	10cm×14cm1枚
院外専用	ロゼックスゲル0.75%	15g/本
院外専用	ロルカム錠4mg	4mg/錠
院外専用	ワントラム錠100mg	100mg/錠
院外専用	小児用バクシダール錠50mg	50mg/錠
院外専用	小児用レルベア50エリプタ30吸入用	30吸入/キット
採用	25mgアリナミンF糖衣錠	25mg/錠
採用	2mgセルシン錠	2mg/錠
採用	L－ケフレックス小児用顆粒	1g/包
採用	MSコンチン錠10mg	10mg/錠
採用	PL配合顆粒	1g/包
採用	アーテン錠（2mg）	2mg/錠
採用	アイトロール錠20mg	20mg/錠
採用	アイピーディカプセル100	100mg/Cap
採用	アキネトン錠1mg	1mg/錠
採用	アコファイド錠100mg	100mg/錠
採用	アザルフィジンEN錠250mg	250mg/錠
採用	アジルサルタン錠20mg｢武田ﾃﾊﾞ｣	20mg/錠
採用	アジレクト錠1mg	1mg/錠
採用	アストミン錠10mg	10mg/錠
採用	アスパラカリウム錠300mg	1.8mEq/錠
採用	アスピリン｢ヨシダ｣	100g/袋
採用	アスペノンカプセル20	20mg/Cap
採用	アスベリンシロップ0.5%	5mg/mL
採用	アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	17.6%/mL
採用	アゾセミド錠60mg「JG」	60mg/錠
採用	アタラックス－Pカプセル25mg	25mg/Cap（ヒドロキシジン塩酸塩として）
採用	アデホスコーワ顆粒10%	100mg1g/包
採用	アテレック錠10	10mg/錠
採用	アトルバスタチン錠10mg「トーワ」	10mg/錠
採用	アナストロゾール錠1mg「DSEP」	1mg/錠
採用	アブストラル舌下錠100μg	100μg/錠
採用	アブストラル舌下錠200μg	200μg/錠
採用	アプレピタントカプセル125mg「NK」	125mg/Cap
採用	アプレピタントカプセル80mg「NK」	80mg/Cap
採用	アベロックス錠400mg	400mg/錠
採用	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	100mg/錠
採用	アミティーザカプセル12μg	12μg/Cap
採用	アミノレバンEN配合散(コーヒー味)	50g/包
採用	アミノレバンEN配合散(フルーツ味)	50g/包
採用	アムロジピンOD錠5mg「杏林」	5mg/錠
採用	アメナリーフ錠200mg	200mg/錠
採用	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	250mg/Cap
採用	アラグリオ内用剤1.5g	1.5g/瓶
採用	アリピプラゾール錠3mg「サワイ」	3mg/錠
採用	アリピプラゾール内用液3mg分包「サワイ」	3mg3mL/包
採用	アルダクトンA細粒10%	100mg/g
採用	アルドメット錠250	250mg/錠
採用	アルファカルシドールカプセル0.25μg「トーワ」	0.25μg/Cap
採用	アルファカルシドールカプセル1μg「トーワ」	1μg/Cap
採用	アルファロール内用液0.5μg/mL	0.5μg/mL，10mL/瓶

採用	アルロイドG内用液5%	5g/100mL
採用	アレビアチン散10%	100mg/g
採用	アレビアチン錠25mg	25mg/錠
採用	アレロック顆粒0.5%	2.5mg/包（0.5g）
採用	アレンドロン酸錠 35mg「NIG」	35mg/錠
採用	アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	10mg/錠
採用	アロプリノール錠100mg「杏林」	100mg/錠
採用	アンプラーグ錠100mg	100mg/錠
採用	イーケプラドライシロップ50%	50% 500mg/g
採用	イクスタンジ錠40mg	40mg/錠
採用	イグラチモド錠25mg「あゆみ」	25mg/錠
採用	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」	900mg/包
採用	イスコチン錠100mg	100mg/錠
採用	イソソルビド内用液70%「CEO」	350g500mL/瓶
採用	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	10mg/mL
採用	イノソリッド配合経腸用半固形剤	300g/袋
採用	イノラス配合経腸用液（いちご）	187.5mL/パウチ
採用	イミダフェナシンOD錠 0.1mg「杏林」	0.1mg/錠
採用	イムラン錠50mg	50mg/錠
採用	インクレミンシロップ5%	50mg/mL(Fe：6mg/mL)
採用	インデラル錠10mg	10mg/錠
採用	ウテメリン錠5mg	5mg/錠
採用	ウブレチド錠5mg	5mg/錠
採用	ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」	100mg/錠
採用	ウロカルン錠225mg	225mg/錠
採用	エクセグラン散20%	200mg/g
採用	エクセグラン錠100mg	100mg/錠
採用	エクフィナ錠50mg	50mg/錠
採用	エサンブトール錠250mg	250mg/錠
採用	エスゾピクロン錠1mg「サワイ」	1mg/錠
採用	エスタゾラム錠2mg「アメル」	2mg/錠
採用	エスワンタイホウ配合OD錠T20	20mg/錠（テガフール相当量）
採用	エスワンタイホウ配合OD錠T25	25mg/錠（テガフール相当量）
採用	エゼチミブ錠10mg「DSEP」	10mg/錠
採用	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	20mg/Cap
採用	エチゾラム錠0.5mg「SW」	0.5mg/錠
採用	エドルミズ錠50mg	50mg/錠
採用	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「サワイ」	5mg/錠
採用	エバスチンOD錠10mg「ケミファ」	10mg/錠
採用	エバミール錠1.0	1mg/錠
採用	エピナスチン塩酸塩錠20mg「NIG」	20mg/錠
採用	エビプロスタット配合錠DB	錠
採用	エフピーOD錠2.5	2.5mg/錠
採用	エブランチルカプセル15mg	15mg/Cap
採用	エリキュース錠2.5mg	2.5mg/錠
採用	エリキュース錠5mg	5mg/錠
採用	エリスロマイシン錠200mg「サワイ」	200mg/錠
採用	エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」	0.75μg/錠
採用	エルトロンボパグ錠12.5mg「F」	12.5mg/錠
採用	エレンタール配合内用剤	80g/袋
採用	エンシュア・H(コーヒー味)	250mL/缶
採用	エンシュア・H(バニラ味)	250mL/缶
採用	エンタカポン錠100mg「サンド」	100mg/錠
採用	エンテカビル錠0.5mg「EE」	0.5mg/錠
採用	エンレスト錠100mg	100mg/錠
採用	エンレスト錠200mg	200mg/錠
採用	オーグメンチン配合錠250RS	（125mg＋250mg)/錠
採用	オキシコンチンTR錠10mg	10mg/錠
採用	オキシコンチンTR錠20mg	20mg/錠
採用	オキシコンチンTR錠5mg	5mg/錠
採用	オキノーム散2.5mg	2.5mg0.5g/包
採用	オキノーム散20mg	20mg/包（1g）

採用	オキノーム散5mg	5mg/包（1g）
採用	オセルタミビルDS3%「サワイ」	30mg/g
採用	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	75mg/Cap
採用	オノンカプセル112.5mg	112.5mg/Cap
採用	オノンドライシロップ10%	100mg/g
採用	オフェブカプセル100mg	100mg/錠
採用	オフェブカプセル150mg	150mg/錠
採用	オプソ内服液10mg	10mg5mL/包
採用	オプソ内服液5mg	5mg2.5mL/包
採用	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	2g/包
採用	オランザピンOD錠2.5mg「アメル」	2.5mg/錠
採用	オランザピンOD錠5mg「明治」	5mg/錠
採用	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	20mg/錠
採用	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	5mg/錠
採用	オンジェンティス錠25mg	25mg/錠
採用	ガスター散10%	100mg/g
採用	カナマイシンカプセル250mg「明治」	250mg/Cap
採用	カナリア配合錠	1錠
採用	カバサール錠1.0mg	1mg/錠
採用	カプトリル錠25mg	25mg/錠
採用	カペシタビン錠300mg「タカタ」	300mg/錠
採用	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	100mg/錠
採用	カリメート経口液20%　ｱｯﾌﾟﾙﾌﾚｰﾊﾞｰ	5.0g25g/包
採用	カルナクリン錠50	50単位/錠
採用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「トーワ」	30mg/錠
採用	カルブロック錠16mg	16mg/錠
採用	カルベジロール錠10mg「DSEP」	10mg/錠
採用	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	2.5mg/錠
採用	カルボシステインシロップ小児用5%「NIG」	50mg/mL
採用	カルボシステインドライシロップ50%「NIG」	50% 500mg/g
採用	カルボシステイン錠500mg「サワイ」	500mg/錠
採用	カロナール細粒20%	0.5g(100mg)/包
採用	カロナール細粒20%	1g(200mg)/包
採用	カロナール細粒50%	500mg/g
採用	カロナール細粒50%	0.6g(300mg)/包
採用	カロナール細粒50%	1g(500mg)/包
採用	カロナール錠200	200mg/錠
採用	カロナール錠300	300mg/錠
採用	カンデサルタン錠8mg「あすか」	8mg/錠
採用	キプレス細粒4mg	4mg/包（0.5g）
採用	クービビック錠25mg	25mg/錠
採用	グーフィス錠5mg	5mg/錠
採用	クエチアピン細粒50%「アメル」	500mg/g
採用	クエチアピン錠12.5mg「明治」	12.5mg/錠
採用	クエンメット配合散	1g/包
採用	グラケーカプセル15mg	15mg/Cap
採用	クラシエ加味帰脾湯エキス細粒〔EK-49〕	2.5g/包
採用	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒〔EK-25〕	2.0g/包
採用	クラシエ柴苓湯エキス細粒〔EK-114〕	2.7g/包
採用	クラシエ人参養栄湯エキス細粒〔KB-108〕	3.75g/包
採用	クラシエ桃核承気湯エキス錠〔EKT-61〕	3錠/包
採用	クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒〔EK-23〕	2.0g/包
採用	クラシエ補中益気湯エキス細粒〔EK-41〕	2.5g/包
採用	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒〔EK-68〕	2g/包
採用	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	0.505g/包
採用	グラマリール細粒10%	100mg/g
採用	クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「大正」	100mg/g
採用	クラリスロマイシン錠200mg「大正」	200mg/錠
採用	クリアナール錠200mg	200mg/錠
採用	グリチロン配合錠	錠
採用	グリミクロン錠40mg	40mg/錠
採用	グリメピリド錠1mg「VTRS」	1mg/錠

採用	グルコンサンK細粒4mEq/g	937mg/g（K：4mEq/g）
採用	グレースビット錠50mg	50mg/錠
採用	クレメジン速崩錠500mg	500mg/錠
採用	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	75mg/錠
採用	ケイツーシロップ0.2%	2mg1mL/包
採用	コートリル錠10mg	10mg/錠
採用	コートン錠25mg	25mg/錠
採用	コスパノンカプセル40mg	40mg/Cap
採用	コデインリン酸塩散1%「メタル」	10mg/g
採用	コメリアンコーワ錠50	50mg/錠
採用	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	0.5mg/錠
採用	コントミン糖衣錠25mg	25mg/錠
採用	サアミオン錠5mg	5mg/錠
採用	ザイザルシロップ0.05%	0.5mg/mL
採用	サイレース錠1mg	1mg/錠
採用	サインバルタカプセル20mg	20mg/Cap
採用	サムチレール内用懸濁液15%	750mg5mL/包
採用	サラジェン錠5mg	5mg/錠
採用	サラゾピリン錠500mg	500mg/錠
採用	ジアゼパム錠5mg「アメル」	5mg/錠
採用	ジェニナック錠200mg	200mg/錠
採用	ジエノゲスト錠1mg「モチダ」	1mg/錠
採用	シクレスト舌下錠5mg	5mg/錠
採用	シクロスポリンカプセル25mg「サンド」	25mg/Cap
採用	ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」	25mg/錠
採用	ジスロマック細粒小児用10%	100mg/g
採用	ジスロマック錠250mg	250mg/錠
採用	シナール配合顆粒	1g/包
採用	シプロキサン錠200mg	200mg/錠
採用	シベノール錠100mg	100mg/錠
採用	ジメチコン錠40mg「YD」	40mg/錠
採用	ジャディアンス錠10mg	10mg/錠
採用	ジャヌビア錠50mg	50mg/錠
採用	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	50mg/錠
採用	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	4mg/錠
採用	シングレアチュアブル錠5mg	5mg/錠
採用	シンメトレル錠50mg	50mg/錠
採用	スインプロイク錠0.2mg	0.2mg/錠
採用	スーグラ錠50mg	50mg/錠
採用	ストロメクトール錠3mg	3mg/錠
採用	スピロノラクトン錠25mg「日医工」	25mg/錠
採用	スピロペント錠10μg	10μg/錠
採用	ズファジラン錠10mg	10mg/錠
採用	セイブル錠50mg	50mg/錠
採用	セパゾン錠1	1mg/錠
採用	セパミット－R細粒2%	20mg/g
採用	セファドール錠25mg	25mg/錠
採用	セファランチン錠1mg	1mg/錠
採用	セフジトレンピボキシル錠100mg「SW」	100mg/錠
採用	セララ錠50mg	50mg/錠
採用	セルセプトカプセル250	250mg/Cap
採用	セルトラリンOD錠50mg「アメル」	50mg/錠
採用	セレコキシブ錠100mg「VTRS」	100mg/錠
採用	セレニカR顆粒40%	400mg/g
採用	セロケン錠20mg	20mg/錠
採用	センノシド錠12mg「NIG」	12mg/錠
採用	ゾコーバ錠125mg	125mg/錠
採用	ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	25mg/錠
採用	ゾフルーザ顆粒２％分包	500mg/包
採用	ゾフルーザ錠20mg	20mg/錠
採用	ソラナックス0.4mg錠	0.4mg/錠
採用	ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「杏林」	10mg/錠

採用	ダーブロック錠2mg	2mg/錠
採用	ダーブロック錠4mg	4mg/錠
採用	ダーブロック錠6mg	6mg/錠
採用	ダイアモックス錠250mg	250mg/錠
採用	ダイフェン配合錠	（400mg＋80mg)/錠
採用	ダイフェン配合顆粒	（400mg＋80mg)/g
採用	タグリッソ錠80mg	80mg/錠
採用	タケキャブOD錠10mg	10mg/錠
採用	タケキャブ錠20mg	20mg/錠
採用	タナトリル錠5	5mg/錠
採用	タモキシフェン錠10mg「DSEP」	10mg/錠
採用	ダラシンカプセル150mg	150mg/Cap
採用	タリージェOD錠5mg	5mg/錠
採用	タルチレリンOD錠5mg「サワイ」	5mg/錠
採用	ダントリウムカプセル25mg	25mg/Cap
採用	タンニン酸アルブミンシオエ	末
採用	タンボコール錠50mg	50mg/錠
採用	チウラジール錠50mg	50mg/錠
採用	チガソンカプセル10	10mg/Cap
採用	チャンピックス錠0.5mg	0.5mg/錠
採用	チラーヂンS錠50μg	50μg/錠
採用	ツイミーグ錠500mg	500mg/錠
採用	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）〔TJ-24〕	2.5g/包
採用	ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-1〕	2.5g/包
採用	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）〔TJ-107〕	2.5g/包
採用	ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）〔TJ-17〕	2.5g/包
採用	ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-48〕	2.5g/包
採用	ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-100〕	2.5g/包
採用	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-16〕	2.5g/包
採用	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-14〕	2.5g/包
採用	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）〔TJ-126〕	2.5g/包
採用	ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）〔TJ-54〕	2.5g/包
採用	ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）〔TJ-43〕	2.5g/包
採用	デエビゴ錠2.5mg	2.5mg/錠
採用	デエビゴ錠5mg	5mg/錠
採用	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	100mg/錠
採用	デカドロン錠0.5mg	0.5mg/錠
採用	デカドロン錠4mg	4mg/錠
採用	デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」	0.1mg/mL
採用	デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」	15mg/錠
採用	テグレトール細粒50%	500mg/g
採用	テグレトール錠200mg	200mg/錠
採用	デスロラタジンOD錠5mg「トーワ」	5mg/錠
採用	テトラミド錠10mg	10mg/錠
採用	テネリアOD錠20mg	20mg/錠
採用	テノーミン錠25	25mg/錠
採用	デノタスチュアブル配合錠(SP包装)	1錠
採用	デパケンR錠200mg	200mg/錠
採用	デパケンシロップ5%	50mg/mL
採用	テプレノンカプセル50mg「トーワ」	50mg/Cap
採用	デプロメール錠25	25mg/錠
採用	テモゾロミド錠100mg「NK」	100mg/錠
採用	テモゾロミド錠20mg「NK」	20mg/錠
採用	デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」	0.5mg/錠
採用	デュファストン錠5mg	5mg/錠
採用	テルネリン錠1mg	1mg/錠
採用	テルミサルタン錠40mg「DSEP」	40mg/錠
採用	トアラセット配合錠「杏林」	1錠
採用	ドキサゾシン錠1mg「ニプロ」	1mg/錠
採用	ドグマチール錠50mg	50mg/錠
採用	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「ニプロ」	3mg/錠
採用	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ニプロ」	5mg/錠

採用	ドパコール配合錠L100	1錠
採用	ドパストン散98.5%	985mg/g
採用	トビエース錠4mg	4mg/錠
採用	トラセミドOD錠8mg「TE」	8mg/錠
採用	トラゼンタ錠5mg	5mg/錠
採用	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	25mg/錠
採用	トラネキサム酸錠250mg「YD」	250mg/錠
採用	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	25mg/錠
採用	ドラマミン錠50mg	50mg/錠
採用	トリクロリールシロップ10%	100mg/mL
採用	トリプタノール錠10	10mg/錠
採用	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	7.5mg/錠
採用	ナイキサン錠100mg	100mg/錠
採用	ナウゼリンOD錠5	5mg/錠
採用	ナゼアOD錠0.1mg	0.1mg/錠
採用	ナトリックス錠1	1mg/錠
採用	ナフトピジルOD錠25mg「トーワ」	25mg/錠
採用	ナルサス錠2mg	2mg/錠
採用	ナルサス錠6mg	6mg/錠
採用	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	2.5μg/錠
採用	ナルラピド錠1mg	1mg/錠
採用	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	100mg/g
採用	ニコランジル錠5mg「トーワ」	5mg/錠
採用	ニトロペン舌下錠0.3mg	0.3mg/錠
採用	ニフェジピンCR錠20mg「NP」	20mg/錠
採用	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	20mg/包
採用	ノイロトロピン錠4単位	4単位/錠
採用	ノウリアスト錠20mg	20mg/錠
採用	ノクサフィル錠100mg	100mg/錠
採用	ノバミン錠5mg	5mg/錠
採用	ハーフジゴキシンKY錠0.125	0.125mg/錠
採用	バイアスピリン錠100mg	100mg/錠
採用	ハイドレアカプセル500mg	500mg/Cap
採用	パキロビッドパック	1シート（淡赤色錠（4錠）及び白色錠（２錠）の2種類のフィルムコーティング錠からなる6錠の製剤）
採用	バップフォー錠10	10mg/錠
採用	バラシクロビル錠500mg「杏林」	500mg/錠
採用	バリキサ錠450mg	450mg/錠
採用	バルサルタン錠80mg「サンド」	80mg/錠
採用	バルトレックス顆粒50%	500mg/g
採用	パルモディアXR錠0.2mg	0.2mg/錠
採用	パルモディアXR錠0.4mg	0.4mg/錠
採用	バレイショデンプン「ケンエー」	500g/個
採用	パロキセチン錠10mg「明治」	10mg/錠
採用	ハロペリドール錠1mg「アメル」	1mg/錠
採用	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「VTRS」	0.5g/瓶
採用	パントシン散20%	200mg/包（1g）
採用	ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」	15mg/錠
採用	ビオスリー配合OD錠	1錠
採用	ビカルタミドOD錠80mg「DSEP」	80mg/錠
採用	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「トーワ」	0.75%10mL/本
採用	ヒスロン錠5	5mg/錠
採用	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」	0.625mg/錠
採用	ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「テバ」	5mg/錠
採用	ビタミンB6散10%「マルイシ」	10%100mg/g
採用	ビタメジン配合カプセルB25	Cap
採用	ヒダントール錠100mg	100mg/錠
採用	ビビアント錠20mg	20mg/錠
採用	ビブラマイシン錠50mg	50mg/錠
採用	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	1.25mg/錠
採用	ピラマイド原末	末
採用	ピリドキサール錠10mg「ツルハラ」	10mg/錠

採用	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」	25mg/Cap
採用	ヒルナミン錠25mg	25mg/錠
採用	ピレチア細粒10%	100mg/g
採用	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	20mg/錠
採用	ファンギゾンシロップ100mg/mL	（100mg/mL）24mL/瓶
採用	フィコンパ錠2mg	2mg/錠
採用	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「杏林」	60mg/錠
採用	フェノバール散10%	100mg/g
採用	フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	20mg/錠
採用	フェロミア錠50mg	470.9mg(鉄として50mg)/錠
採用	フォシーガ錠10mg	10mg/錠
採用	フォシーガ錠5mg	5mg/錠
採用	フォリアミン錠	5mg/錠
採用	ブコラム口腔用液5mg	5mg/本
採用	ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」	10mg/錠
採用	フラジール内服錠250mg	250mg/錠
採用	プラスグレルOD錠20mg「DSEP」	20mg/錠
採用	プラスグレル錠3.75mg「DSEP」	3.75mg/錠
採用	プラノバール配合錠	1錠
採用	プラバスタチンＮａ錠10mg「サワイ」	10mg/錠
採用	ブリィビアクト錠50mg	50mg/錠
採用	プリモボラン錠5mg	5mg/錠
採用	フルイトラン錠2mg	2mg/錠
採用	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	100mg/Cap
採用	プレガバリンOD錠25mg「VTRS」	25mg/錠
採用	プレガバリンOD錠75mg「VTRS」	75mg/錠
採用	ブレディニン錠50	50mg/錠
採用	プレドニゾロン散「タケダ」1%	10mg/g
採用	プレドニゾロン錠「タケダ」5mg	5mg/錠
採用	プレドニゾロン錠1mg（旭化成）	1mg/錠
採用	プロカテロール塩酸塩シロップ5μg/mL「日新」	5μg/mL
採用	プログラフカプセル0.5mg	0.5mg/Cap
採用	プログラフカプセル1mg	1mg/Cap
採用	プロサイリン錠20	20μg/錠
採用	フロセミド細粒4%「EMEC」	40mg/g
採用	フロセミド錠40mg「NIG」	40mg/錠
採用	ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	0.25mg/錠
採用	プロテカジンOD錠10	10mg/錠
採用	ブロナンセリン錠4mg「DSPB」	4mg/錠
採用	フロリードゲル経口用2%	（20mg/g）5g/本
採用	フロリネフ錠0.1mg	0.1mg/錠
採用	ベサコリン散5%	50mg/g
採用	ベサノイドカプセル10mg	10mg/Cap
採用	ベタナミン錠25mg	25mg/錠
採用	ベタニス錠50mg	50mg/錠
採用	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」	6mg/錠
採用	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	0.5mg/錠
採用	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	4mg/錠
採用	ベネクレクスタ錠100mg	100mg/錠
採用	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	50mg/錠
採用	ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」	10mg/錠
採用	ヘマンジオルシロップ小児用0.375%	120mL/瓶
採用	ベムリディ錠25mg	25mg/錠
採用	ペリアクチンシロップ0.04%	0.4mg/mL
採用	ベリキューボ錠2.5mg	2.5mg/錠
採用	ベリチーム配合顆粒	1g/包
採用	ベルソムラ錠15mg	15mg/錠
採用	ヘルベッサーRカプセル100mg	100mg/Cap
採用	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	4mg/錠
採用	ベンザリン錠5	5mg/錠
採用	ペンタサ錠500mg	500mg/錠
採用	ボグリボース錠0.3mg「武田テバ」	0.3mg/錠

採用	ホスミシンドライシロップ400	400mg/g
採用	ホスミシン錠500	500mg/錠
採用	ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」	75mg/錠
採用	ボリコナゾール錠50mg「トーワ」	50mg/錠
採用	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	5g25g/個
採用	ポリフル細粒83.3%	500mg0.6g/包
採用	ボルズィ錠5mg	5mg/錠
採用	ポルトラック原末	6g/包
採用	マイスタン細粒1%	10mg/g
採用	マクサルトRPD錠10mg	10mg/錠
採用	マグミット錠250mg	250mg/錠
採用	マグミット錠330mg	330mg/錠
採用	ミオナール錠50mg	50mg/錠
採用	ミグシス錠5mg	5mg/錠
採用	ミニリンメルトOD錠120μg	120μg/錠
採用	ミネブロ錠1.25mg	1.25mg/錠
採用	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トーワ」	50mg/錠
採用	ミノマイシン顆粒2%	20mg/g
採用	ミヤBM細粒	40mg/g
採用	ミヤBM錠	20mg/錠
採用	メイアクトMS小児用細粒10%	100mg/g
採用	メイラックス錠1mg	1mg/錠
採用	メキシチールカプセル100mg	100mg/Cap
採用	メサペイン錠5mg	5mg/錠
採用	メジコン散10%	100mg/g
採用	メジコン配合シロップ	500mL/瓶
採用	メスチノン錠60mg	60mg/錠
採用	メチコバール細粒0.1%	500μg0.5g/包
採用	メチコバール錠500μg	500μg/錠
採用	メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	0.125mg/錠
採用	メトクロプラミド錠5mg「NIG」	5mg/錠
採用	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」	250mg/錠
採用	メトリジン錠2mg	2mg/錠
採用	メプチンドライシロップ0.005%	50μg/g
採用	メプチン錠50μg	50μg/錠
採用	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」	5mg/錠
採用	メルカゾール錠5mg	5mg/錠
採用	モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」	10mg/g
採用	モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」	5mg/錠
採用	モビコール配合内用剤LD	6.8523g/包
採用	モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	10mg/錠
採用	モンテルカストOD錠10mg「サワイ」	10mg/錠
採用	ユベラNカプセル100mg	100mg/Cap
採用	ユベラ錠50mg	50mg/錠
採用	ユリス錠1mg	1mg/錠
採用	ヨウ化カリウム「ホエイ」	末
採用	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	50mg/丸
採用	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	65% 650mg/mL
採用	ラゲブリオ錠400mg	400mg/錠
採用	ラコサミド錠50mg「アメル」	50mg/錠
採用	ラステットSカプセル25mg	25mg/Cap
採用	ラベプラゾールNa錠10mg「杏林」	10mg/錠
採用	ラミクタール錠25mg	25mg/錠
採用	ラミシール錠125mg	125mg/錠
採用	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	8mg/錠
採用	ラリキシン錠250mg	250mg/錠
採用	ランドセン錠0.5mg	0.5mg/錠
採用	リアルダ錠1200mg	1200mg/錠
採用	リーゼ錠5mg	5mg/錠
採用	リーバクト配合顆粒	4.15g/包
採用	リウマトレックスカプセル2mg	2mg/Cap
採用	リオナ錠250mg	250mg/錠

採用	リクシアナOD錠30mg	30mg/錠
採用	リザベンカプセル100mg	100mg/Cap
採用	リスパダールOD錠1mg	1mg/錠
採用	リスパダール内用液1mg/mL	0.5mL/包
採用	リスパダール内用液1mg/mL	1mL/包
採用	リスミー錠2mg	2mg/錠
採用	リズミック錠10mg	10mg/錠
採用	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	10mg/錠
採用	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	15mg/錠
採用	リパクレオンカプセル150mg	150mg/Cap
採用	リファンピシンカプセル150mg「サンド」	150mg/Cap
採用	リフキシマ錠200mg	200mg/錠
採用	リフレックス錠15mg	15mg/錠
採用	リベルサス錠3mg	3mg/錠
採用	リボトリール細粒0.1%	1mg/g
採用	リマチル錠50mg	50mg/錠
採用	リマプロスト アルファデクス錠5μg「サワイ」	5μg/錠
採用	リルゾール錠50mg「AA」	50mg/錠
採用	リンゼス錠0.25mg	0.25mg/錠
採用	リンデロン散0.1%	1mg/g
採用	ルリッド錠150	150mg/錠
採用	レキサルティOD錠0.5mg	0.5mg/錠
採用	レキソタン錠2	2mg/錠
採用	レクサプロ錠10mg	10mg/錠
採用	レクチゾール錠25mg	25mg/錠
採用	レスタミンコーワ錠10mg	10mg/錠
採用	レスピア静注・経口液60mg	（カフェインクエン酸塩として）60mg3mL/V
採用	レトロゾール錠2.5mg「サンド」	2.5mg/錠
採用	レナデックス錠4mg	4mg/錠
採用	レナリドミドカプセル5mg「ＢＭＳＨ」	5mg/Cap
採用	レパグリニド錠0.25mg「サワイ」	0.25mg/錠
採用	レバミピド錠100mg「NP」	100mg/錠
採用	レベチラセタム錠500mg「トーワ」	500mg/錠
採用	レボカルニチンFF内用液10%「トーワ」	100mL/瓶
採用	レボセチリジン塩酸塩DS0.5%「タカタ」	0.25g/包
採用	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	5mg/錠
採用	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	500mg/錠
採用	レルミナ錠40mg	40mg/錠
採用	ロキソニン細粒10%	100mg/g
採用	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	60mg/錠
採用	ロサルタンK錠25mg「DSEP」	25mg/錠
採用	ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」	2.5mg/錠
採用	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	1mg/Cap
採用	ワーファリン錠1mg	1mg/錠
採用	ワーファリン顆粒0.2%	2mg/g
採用	ワイドシリン細粒20%	200mg/g
採用	ワイパックス錠1.0	1mg/錠
採用	ワソラン錠40mg	40mg/錠
採用	塩化ナトリウム「オーツカ」	末
採用	塩酸アンブロキソール錠15mg「杏林」	15mg/錠
採用	酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」	50mg/錠
採用	単シロップシオエ	mL
採用	炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」	250mg/錠
採用	炭酸リチウム錠200mg「大正」	200mg/錠
採用	炭酸水素ナトリウムシオエ	末
採用	調剤用パンビタン末	末
採用	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	500mg/錠
採用	乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末	細粒
採用	乳糖水和物「シオエ」	1g/g
採用（外）	10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	（g）
採用（外）	SPトローチ0.25mg「明治」	0.25mg/錠
採用（外）	アイファガン点眼液0.1%	（1mg/mL）5mL/本

採用（外）	アズノールうがい液4%	（40mg/mL）5mL/本
採用（外）	アズノール軟膏0.033%	20g/本，（g）
採用（外）	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「シオエ」	200㎎/個
採用（外）	アドエア50エアゾール120吸入用	120回噴霧/缶
採用（外）	アトラント外用液1%	（10mg/mL）10mL/本
採用（外）	アノーロエリプタ7吸入用	7吸入/キット
採用（外）	アラセナ－A軟膏3%	（30mg/g）2g/本
採用（外）	アルピニー坐剤100	100㎎/個
採用（外）	アンペック坐剤10mg	10mg/個
採用（外）	アンペック坐剤30mg	30㎎/個
採用（外）	イナビル吸入粉末剤20mg	20㎎/キット
採用（外）	インテバンクリーム1%	（10mg/g）50g/本
採用（外）	ウルティブロ吸入用カプセル	1Cap
採用（外）	エキザルベ	5g/本
採用（外）	エコリシン眼軟膏	3.5g/本
採用（外）	エナジア吸入用カプセル高用量(7Cap/枚)	1Cap
採用（外）	エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」	0.1%5mL/本
採用（外）	エムラクリーム	5g/本
採用（外）	オイラックスクリーム10%	（100mg/g）10g/本
採用（外）	オキサロール軟膏25μg/g	（25μg/g）10g/本
採用（外）	オキナゾール腟錠600mg	600㎎/錠
採用（外）	カデックス軟膏0.9%	40g
採用（外）	グラナテック点眼液0.4%	0.4%5mL/本
採用（外）	クラビット点眼液1.5%	（15mg/mL）5mL/本
採用（外）	クロトリマゾール腟錠100mg「F」	100㎎/錠
採用（外）	クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」	（0.5mg/g）5g/本
採用（外）	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	（0.5mg/g）5g/本
採用（外）	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	（0.5mg/g）10g/本
採用（外）	クロマイ腟錠100mg	100㎎/錠
採用（外）	ゲーベンクリーム1%	1%50g/本（10mg/g）
採用（外）	ゲンタシン軟膏0.1%	10g/本
採用（外）	コールタイジン点鼻液	15mL/本
採用（外）	コソプトミニ配合点眼液	0.4mL/個
採用（外）	コソプト配合点眼液	5mL/本
採用（外）	コレクチム軟膏0.5%	0.5%5g/本
採用（外）	サイプレジン1%点眼液	（10mg/mL）10mL/本
採用（外）	ザラカム配合点眼液	2.5mL/本
採用（外）	サルタノールインヘラー100μg	0.16%13.5mL/本
採用（外）	サンドールＰ点眼液	5mL/本
採用（外）	サンピロ点眼液2%	（20mg/mL）5mL/瓶
採用（外）	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	500mg・10mL/本
採用（外）	ジクアス点眼液3%	3%5mL/本
採用（外）	ジクトルテープ75mg	75mg/枚/袋
採用（外）	ジクロフェナクNa･PF点眼液0.1%「日点」	（1mg/mL）5mL/本
採用（外）	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	25㎎/個
採用（外）	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」	50㎎/個
採用（外）	ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」	5g/本
採用（外）	ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」	（0.5mg/g）5g/本
採用（外）	スピオルトレスピマット28吸入	28吸入/キット
採用（外）	スピジア点鼻液5mg	5mg0.1mL/瓶
採用（外）	スピジア点鼻液5mg	5mg0.1mL/瓶
採用（外）	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	2.5μg60吸入/キット
採用（外）	セタネオ点眼液0.002%	2.5mL/本
採用（外）	ゼビアックスローション2%	2%10g/本
採用（外）	ゾビラックス眼軟膏3%	（30mg/g）5g/本
採用（外）	ダイアップ坐剤4	4㎎/個
採用（外）	ダイアップ坐剤6	6㎎/個
採用（外）	タリビッド眼軟膏0.3%	（3mg/g）3.5g/本
採用（外）	タリビッド耳科用液0.3%	（3mg/mL）5mL/本
採用（外）	チモプトール点眼液0.5%	（5mg/mL）5mL/瓶
採用（外）	ディフェリンゲル0.1%	（1mg/g）15g/本
採用（外）	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	1mg/g

採用（外）	テラ・コートリル軟膏	5g/本
採用（外）	テリルジー100エリプタ14吸入用	14吸入/キット
採用（外）	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」	1%10g/本
採用（外）	デルモゾールDP軟膏0.064%	0.064%5g/本
採用（外）	トプシムローション0.05%	（0.5mg/g）10g/本
採用（外）	トブラシン点眼液0.3%	（3mg/mL）5mL/本
採用（外）	トルソプト点眼液1%	（10mg/mL）5mL/瓶
採用（外）	ナウゼリン坐剤10	10㎎/個
採用（外）	ナウゼリン坐剤60	60㎎/個
採用（外）	ナサニール点鼻液0.2%	10㎎5mL/瓶
採用（外）	ニコチネルTTS10	（17.5㎎）10c㎡/枚
採用（外）	ニコチネルTTS20	（35㎎）20c㎡/枚
採用（外）	ニコチネルTTS30	（52.5㎎）30c㎡/枚
採用（外）	ニゾラールクリーム2%	（20mg/g）10g/本
採用（外）	ニゾラールローション2%	（20mg/g）10g/本
採用（外）	ネオシネジンコーワ5%点眼液	（50mg/mL）10mL/本
採用（外）	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	（1mg/g）10g/本
採用（外）	ネリゾナ軟膏0.1%	（1mg/g）10g/本
採用（外）	ノルスパンテープ5mg	5mg/枚
採用（外）	パルミコート吸入液0.25mg	0.25㎎2mL/管
採用（外）	ハルロピテープ24mg	24mg/枚
採用（外）	ハルロピテープ32mg	32mg/枚
採用（外）	ハルロピテープ8mg	8mg/枚
採用（外）	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」	（1mg/mL）5mL/瓶
採用（外）	ヒアレインミニ点眼液0.3%	（3mg/mL）0.4mL/本
採用（外）	ビソノテープ4mg	4mg/枚
採用（外）	ビレーズトリエアロスフィア56吸入	56吸入/キット
採用（外）	フィブラストスプレー500	500μg/瓶(溶解液付)
採用（外）	フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ1mg「テイコク」	1㎎/枚
採用（外）	フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ2mg「テイコク」	2㎎/枚
採用（外）	フェンタニルクエン酸塩 1日用テープ4mg「テイコク」	4㎎/枚
採用（外）	フェントステープ0.5mg	0.5㎎/枚
採用（外）	フシジンレオ軟膏2%	（20mg/g）10g/本
採用（外）	ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」	60吸入/キット
採用（外）	フラジール膣錠250mg	250㎎/錠
採用（外）	プラスチベース	g
採用（外）	プリビナ液0.05%	0.5mg/mL
採用（外）	ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」	（10mg/mL）5mL/本
採用（外）	フルタイド50μgエアゾール120吸入用	9.72㎎10.6g/缶(1吸入量：50μg)
採用（外）	フルティフォーム125エアゾール56吸入用	56吸入/瓶
採用（外）	フルメトロン点眼液0.02%	（0.2mg/mL）5mL/本
採用（外）	フルメトロン点眼液0.1%	（1mg/mL）5mL/本
採用（外）	プレグランディン膣坐剤1mg	1㎎/個
採用（外）	フロジン外用液5%	（50mg/mL）30mL/本
採用（外）	プロスタンディン軟膏0.003%	（30μg/g）30g/本
採用（外）	プロペト	100g/本,（g）
採用（外）	ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」	（1mg/mL）5mL/本
採用（外）	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	0.2%45mL/本
採用（外）	ベストロン点眼用0.5%	（25mg5mL/瓶(溶解後の液として)
採用（外）	ベネトリン吸入液0.5%	（5㎎/mL）30mL/瓶
採用（外）	ベノキシール点眼液0.4%	（4mg/mL）10mL/本
採用（外）	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」	3.0mg/g 25g/本
採用（外）	ヘモポリゾン軟膏	2g/個
採用（外）	ペンタサ坐剤1g	1g/個
採用（外）	ボアラ軟膏0.12%	（1.2mg/g）5g/本
採用（外）	ホーリンV腟用錠1mg	1㎎/錠
採用（外）	ホクナリンテープ0.5mg	0.5㎎/枚
採用（外）	ホクナリンテープ2mg	2㎎/枚
採用（外）	ポビシュガーパスタ軟膏	100g/本
採用（外）	ポビドンヨードガーグル7%「ケンエー」	7%30mL/本
採用（外）	ボラザG軟膏	2.4g/個
採用（外）	マイトマイシン眼科外用液用2mg	2㎎/瓶

採用（外）	マクロゴール軟膏「ヨシダ」	500g/本
採用（外）	ミオコールスプレー0.3mg	（6.5mg/g）7.2g（100回用）/缶
採用（外）	ミケランLA点眼液2%	（20mg/mL）2.5mL/本
採用（外）	ミドリンM点眼液0.4%	5mL/本
採用（外）	ムコフィリン吸入液20%	352.4mg2mL/包
採用（外）	メサデルム軟膏0.1%	0.1%5g/本
採用（外）	メプチンエアー10μg吸入100回	143μg/g 5mL/キット(1回噴霧中10μg)
採用（外）	メプチン吸入液ユニット0.5mL	100μg/mL（0.5mL/個）
採用（外）	モイゼルト軟膏1%	（10mg/g）10g/本
採用（外）	モメタゾン点鼻液50μｇ「杏林」56噴霧	5mg10g/瓶
採用（外）	ラタノプロスト点眼液0.005%「VTRS」	0.005%2.5mL/本
採用（外）	リドメックスコーワローション0.3%	（3mg/g）10g/本
採用（外）	リレンザ	（5㎎/ブリスター）4ブリスター/枚
採用（外）	リンデロン－VG軟膏0.12%	5g/本
採用（外）	リンデロン－Vローション	（1.2mg/mL）10mL/瓶
採用（外）	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	（1mg/mL）5mL/瓶
採用（外）	ルリコナゾール軟膏1%「イワキ」	10g/本
採用（外）	レスタミンコーワクリーム1%	1%500g/瓶
採用（外）	レルベア100エリプタ14吸入用	14吸入/キット
採用（外）	レルベア200エリプタ14吸入用	14吸入/キット
採用（外）	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」	100㎎2g/枚(10㎝×14㎝/枚)(1袋：7枚)
採用（外）	ロコイド軟膏0.1%	0.1%5g/本
採用（外）	ワコビタール坐剤100	100㎎/個
採用（外）	ワコビタール坐剤50	50㎎/個
採用（外）	亜鉛華（10%）単軟膏シオエ	g
採用（外）	眼・耳科用リンデロンA軟膏	5g/本
採用（外）	吸水クリーム「ニッコー」	g
採用（外）	小児用レルベア50エリプタ14吸入用	14吸入/キット
採用（外）	硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」	40mg/枚
採用（外）	新レシカルボン坐剤	2.6g/個
採用（外）	人工涙液マイティア点眼液	5mL/瓶
採用（外）	日点アトロピン点眼液1%	（10mg/mL）5mL/瓶
採用（外）	尿素クリーム20%「SUN」	20%25g/本
採用（注）	KCL注10mEqキット「テルモ」	0.7455g10mL/キット
採用（注）	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	500mL/袋
採用（注）	アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL	8mg0.07mL/筒
採用（注）	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	2mg0.05mL/筒
採用（注）	アウィクリ注フレックスタッチ総量300単位	300単位/キット
採用（注）	アキネトン注射液5mg	5㎎1mL/管
採用（注）	アクチバシン注2400万	2400万IU/瓶（溶解液付）
採用（注）	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	162mg0.9mL/キット
採用（注）	アクテムラ点滴静注用400mg	400mg/瓶
採用（注）	アクテムラ点滴静注用80mg	80mg/瓶
採用（注）	アコアラン静注用1800	1800IU/瓶（溶解液付）
採用（注）	アシクロビル点滴静注用 250mg｢サワイ」	250㎎/瓶
採用（注）	アスコルビン酸注500mg「ツルハラ」	500㎎2mL/管
採用（注）	アセリオ静注液1000mgバッグ	1,000mg100mL/袋
採用（注）	アタラックス－P注射液（25mg/ml）	25㎎1mL/管
採用（注）	アデホス－Lコーワ注20mg	20㎎2mL/管
採用（注）	アドトラーザ皮下注300mgペン	300mg2mL/キット
採用（注）	アドナ注10mg	10㎎2mL/管
採用（注）	アトニン－O注5単位	5単位1mL/管
採用（注）	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	1㎎1mL/筒
採用（注）	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	1mL/筒
採用（注）	アトロピン硫酸塩注0.5mg「ニプロ」	0.5㎎1mL/管
採用（注）	アネメトロ点滴静注液500mg	500mg/100mL/瓶
採用（注）	アネレム静注用50mg	50㎎/瓶
採用（注）	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	100㎎4mL/瓶
採用（注）	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	400㎎16mL/瓶
採用（注）	アブラキサン点滴静注用100mg	100mg/瓶
採用（注）	アフリベルセプト硝子体内注射用キット40mg/mL「バイエル」	2mg0.05mL/筒
採用（注）	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	150mg3mL/管

採用（注）	アミカシン硫酸塩注射液200mg「明治」	200mg/管
採用（注）	アミサリン注200mg	200㎎2mL/管
採用（注）	アミノレバン点滴静注	500mL/袋
採用（注）	アミパレン輸液	200mL/袋
採用（注）	アムビゾーム点滴静注用50mg	50㎎/瓶
採用（注）	アリナミンF10注	10㎎2mL/管
採用（注）	アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」	10㎎2mL/管
採用（注）	アルツディスポ関節注25mg	25㎎2.5mL/筒
採用（注）	アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	20μg/瓶
採用（注）	アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500μg「タカタ」	500μg/瓶
採用（注）	アルプロスタジル注5μg「サワイ」	5μg1mL/管
採用（注）	アレンドロン酸点滴静注バッグ900μg「HK」	900μg100mL/袋
採用（注）	アロカリス点滴静注235mg	235mg10mL/瓶
採用（注）	アンサー皮下注20μg	20μg1mL/管(D-アラビノース換算糖含量として)
採用（注）	アンチレクス静注10mg	10㎎1mL/管
採用（注）	アンペック注200mg	200mg5mL/管
採用（注）	イーケプラ点滴静注500mg	500mg5mL/瓶
採用（注）	イダマイシン静注用5mg	5㎎/瓶
採用（注）	イノバン注0.3%シリンジ	150㎎50mL/筒
採用（注）	イブグリース皮下注250mgオートインジェクター	2mL/本
採用（注）	イブリーフ静注20mg	20mg2mL/瓶
採用（注）	イベニティ皮下注105mgシリンジ	105mg1.17mL/筒
採用（注）	イミグランキット皮下注3mg	0.5mL/筒
採用（注）	イミフィンジ点滴静注500mg	500mg/瓶
採用（注）	イムノブラダー膀注用80mg	80㎎/瓶(溶解液付)
採用（注）	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」	100mg5mL/瓶
採用（注）	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」	40mg2mL/瓶
採用（注）	イルミア皮下注100mgシリンジ	100mg/1mL/筒
採用（注）	インスリングラルギンBS注ミリオペン｢リリー｣	300単位3mL/キット
採用（注）	インスリンリスプロBS注ソロスターHU｢サノフィ｣	300単位3mL/キット
採用（注）	インデラル注射液2mg	2㎎2mL/管
採用（注）	イントラリポス輸液20%	20%100mL/袋
採用（注）	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	100mg/瓶
採用（注）	ヴィーンF輸液	500mL/袋
採用（注）	ウロナーゼ静注用6万単位	60,000単位/瓶
採用（注）	ウロミテキサン注400mg	400mg4mL/管
採用（注）	エクザール注射用10mg	10㎎/瓶
採用（注）	エクストラニール腹膜透析液	シングルバッグ・機器専用1.5L1袋
採用（注）	エクストラニール腹膜透析液	UVツインバッグ1.5L1袋(排液用バッグ付)
採用（注）	エスポー皮下用24000シリンジ	24,000IU0.5mL/筒
採用（注）	エスラックス静注50mg/5.0mL	50㎎5mL/瓶
採用（注）	エダラボン点滴静注液バッグ30mg「NP」	30㎎100mL/袋
採用（注）	エナルモンデポー筋注250mg	250㎎1mL/管
採用（注）	エヌジェンラ皮下注60mgペン	60mg1.2mL/キット
採用（注）	エピペン注射液0.3mg	2㎎2mL/本（1回注射量0.3mL）
採用（注）	エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	10㎎/瓶
採用（注）	エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	50mg/瓶
採用（注）	エポエチンアルファBS注750「JCR」	750IU0.5mL/瓶
採用（注）	エホチール注10mg	10㎎1mL/管
採用（注）	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	120mg1mL/ｼﾘﾝｼﾞ
採用（注）	エリル点滴静注液30mg	30mg2mL/管
採用（注）	エルシトニン注40単位	40エルカトニン単位1mL/管
採用（注）	エルネオパNF1号輸液	1000mL/袋
採用（注）	エルネオパNF1号輸液	1500mL/袋
採用（注）	エルネオパNF2号輸液	1000mL/袋
採用（注）	エルネオパNF2号輸液	1500mL/袋
採用（注）	エンタイビオ点滴静注300mg	300㎎/瓶
採用（注）	エンハーツ点滴静注用100mg	100mg/瓶
採用（注）	オーツカMV注	瓶・4mL管/組
採用（注）	オキサリプラチン注100mg/20mL「NK」	100㎎/瓶
採用（注）	オキサリプラチン注200mg/40mL「NK」	200㎎/瓶
採用（注）	オキサリプラチン注50mg/10mL「NK」	50㎎/瓶

採用（注）	オキシコドン注射液10mg｢第一三共｣	10㎎1mL/管
採用（注）	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	100μg1mL/管
採用（注）	オザグレルNa静注液40mg「日医工」	40mg4mL/管
採用（注）	オニバイド点滴静注43mg	43mg10mL/瓶
採用（注）	オノアクト点滴静注用50mg	50㎎/瓶
採用（注）	オビソート注射用0.1g	0.1g/管
採用（注）	オプジーボ点滴静注120mg/12mL	120mg12mL/瓶
採用（注）	オプジーボ点滴静注240mg/24mL	240mg24mL/瓶
採用（注）	オメプラゾール注射用20mg「日医工」	20㎎/瓶
採用（注）	オルガドロン注射液3.8mg	5㎎1mL/管（デキサメタゾンとして3.8mg）
採用（注）	オンコビン注射用1mg	1㎎/瓶
採用（注）	オンデキサ静注用200mg	200mg/瓶
採用（注）	ガザイバ点滴静注1000mg	1000mg40mL/瓶
採用（注）	カドサイラ点滴静注用100mg	100㎎/瓶
採用（注）	カドサイラ点滴静注用160mg	160㎎/瓶
採用（注）	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」	500mg/瓶
採用（注）	カルチコール注射液8.5%5mL	（85mg/mL）5mL/管
採用（注）	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	50mg10mL/管
採用（注）	カルベニン点滴用0.5g	500㎎/瓶
採用（注）	カルボプラチン注射液150mg「NK」	150mg15mL/瓶
採用（注）	カルボプラチン注射液450mg「NK」	450mg45mL/瓶
採用（注）	カルボプラチン注射液50mg「NK」	50mg5mL/瓶
採用（注）	ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	500㎎/瓶
採用（注）	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	200㎎/瓶
採用（注）	キイトルーダ点滴静注100mg	100mg4mL/瓶
採用（注）	キドパレン輸液	1050mL/袋
採用（注）	キロサイドN注1g	1g50mL/瓶
採用（注）	キロサイド注200mg	200㎎10mL/管
採用（注）	キロサイド注20mg	20㎎1mL/管
採用（注）	キロサイド注60mg	60㎎3mL/管
採用（注）	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」	3㎎100mL/袋
採用（注）	クリアクター静注用40万	40万IU/瓶
採用（注）	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	200mL/袋
採用（注）	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	600㎎4mL/管
採用（注）	グルアセト35注	500mL/袋
採用（注）	クレキサン皮下注キット2000IU	2000I.U.(抗第Xa因子活性)0.2mL/筒
採用（注）	グロウジェクト皮下注12mg	12mg/筒
採用（注）	ケイセントラ静注用1000	1000I.U./瓶(溶解液付)
採用（注）	ケイセントラ静注用500	500I.U./瓶(溶解液付)
採用（注）	ケイツーN静注10mg	10㎎2mL/管
採用（注）	ケタラール静注用200mg	200㎎20mL/瓶
採用（注）	ケナコルト－A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	40㎎1mL/瓶
採用（注）	ケナコルト－A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	50㎎5mL/瓶
採用（注）	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	200mg/キット
採用（注）	ゲムシタビン点滴静注用1g「タカタ」	1g/瓶
採用（注）	ゲムシタビン点滴静注用200mg「タカタ」	200mg/瓶
採用（注）	ゲンタシン注60	60㎎1.5mL/管
採用（注）	コアベータ静注用12.5mg	12.5mg/瓶
採用（注）	コートロシン注射用0.25mg	0.25㎎/管(溶解液付)
採用（注）	コセンティクス皮下注150mgペン	150mg1mL/キット
採用（注）	ゴナックス皮下注用120mg	120mg/瓶（溶解液付き）
採用（注）	ゴナックス皮下注用240mg	240mg/瓶（溶解液付き）
採用（注）	ゴナックス皮下注用80mg	80mg/瓶（溶解液付き）
採用（注）	コントミン筋注10mg	10㎎2mL/管
採用（注）	コンファクトF静注用500	500単位/瓶(溶解液付)
採用（注）	サイラムザ点滴静注液100mg	100mg10mL/瓶
採用（注）	サイラムザ点滴静注液500mg	500mg50mL/瓶
採用（注）	サイレース静注2mg	2mg1mL/管
採用（注）	サビーン点滴静注用500mg	500mg/瓶
採用（注）	サムタス点滴静注用8mg	8mg/瓶
採用（注）	ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド	3.6mg0.36mL/キット
採用（注）	ジェノトロピンゴークイック注用12mg	12㎎/キット

採用（注）	ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg	5.3㎎/キット
採用（注）	ジゴシン注0.25mg	0.25㎎1mL/管
採用（注）	シザナリン配合点滴静注液	2mL/管
採用（注）	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	10㎎20mL/瓶
採用（注）	シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」	25㎎50mL/瓶
採用（注）	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	50㎎100mL/瓶
採用（注）	ジスロマック点滴静注用500mg	500㎎/瓶
採用（注）	シンビット静注用50mg	50㎎/瓶
採用（注）	スガマデクス静注液200mg｢マルイシ」	200mg2mL/瓶
採用（注）	スキサメトニウム注40「マルイシ」	40㎎2mL/管
採用（注）	スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL	150mg/1mL/筒
採用（注）	ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	240万単位/筒
採用（注）	ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」	1g/瓶
採用（注）	ズファジラン筋注5mg	5㎎1mL/管
採用（注）	スミフェロン注DS300万IU	300万I.U.1mL/筒
採用（注）	スミフェロン注DS600万IU	600万I.U.1mL/筒
採用（注）	スルバシリン静注用1.5g	1.5g/瓶
採用（注）	スルバシリン静注用3g	3g/瓶
採用（注）	セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」	1g/キット(生理食塩液100mL付)
採用（注）	セファゾリンナトリウム注射用2g「日医工」	2g/瓶
採用（注）	セファランチン注10mg	10㎎2mL/管
採用（注）	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	1g/瓶
採用（注）	セフォタックス注射用1g	1g/瓶
採用（注）	セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」	1g/キット（生理食塩液100mL付）
採用（注）	セフタジジム静注用1g「VTRS」	1g/瓶
採用（注）	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	1g/瓶
採用（注）	セフメタゾールNa静注用1g「NP」	1g/瓶
採用（注）	セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」	1g/キット(生理食塩液100mL付)
採用（注）	ソセゴン注射液15mg	15mg1mL/A
採用（注）	ゾラデックス3.6mgデポ	3.6㎎/筒(ゴセレリンとして)
採用（注）	ゾラデックスLA10.8mgデポ	10.8㎎/筒(ゴセレリンとして)
採用（注）	ソリタ－T2号輸液	500mL/袋
採用（注）	ソルデム1輸液	200mL/袋
採用（注）	ソルデム1輸液	500mL/袋
採用（注）	ソルデム3A輸液	200mL/袋
採用（注）	ソルデム3A輸液	500mL/袋
採用（注）	ソルデム6輸液	500mL/袋
採用（注）	ソルメドロール注125mg	125㎎/瓶(溶解液付)
採用（注）	ソルメドロール注40mg	40㎎/瓶(溶解液付)
採用（注）	ソルメドロール注500mg	500㎎/瓶(溶解液付)
採用（注）	ソルラクト輸液	500mL/袋
採用（注）	ゾレア皮下注150mgペン	150mg1mL/キット
採用（注）	ゾレア皮下注300mgペン	300mg2mL/キット
採用（注）	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLﾊﾞｯｸﾞ「トーワ」	4mg100mL/袋
採用（注）	ダイアモックス注射用500mg	500㎎/瓶
採用（注）	ダウノマイシン静注用20mg	20㎎/瓶
採用（注）	タゾピペ配合静注用4.5「明治」	4.5g/瓶
採用（注）	タチオン注射用200mg	200㎎/管
採用（注）	ダラキューロ配合皮下注	15mL/瓶
採用（注）	ダルテパリンNa静注5000単位/20mLシリンジ「ニプロ」	5,000低分子ヘパリンI.U.（抗第Xa因子活性）20mL/筒
採用（注）	ダルベポエチンアルファ注120μgシリンジ「KKF」	120μg0.5mL/筒
採用（注）	ダルベポエチンアルファ注30μgシリンジ「KKF」	30μg0.5mL/筒
採用（注）	ダルベポエチンアルファ注60μgシリンジ「KKF」	60μg0.5mL/筒
採用（注）	ダントリウム静注用20mg	20㎎/瓶
採用（注）	タンボコール静注50mg	50mg5mL/管
採用（注）	チエナム点滴静注用0.5g	0.5g/瓶
採用（注）	デクスメデトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」	200μg50mL/筒
採用（注）	デスフェラール注射用500mg	500㎎/瓶
採用（注）	テセントリク点滴静注1200mg	1200mg/瓶
採用（注）	テセントリク点滴静注840mg	840mg/瓶
採用（注）	テタノブリンIH静注1500単位	1500I.U.20mL/瓶
採用（注）	テタノブリンIH静注250単位	250I.U.3.4mL/瓶

採用（注）	デトキソール静注液2g	2g20mL/瓶
採用（注）	デポ・メドロール水懸注40mg	40mg1mL/瓶
採用（注）	デュピクセント皮下注200mgペン	200mg1.14mL/キット
採用（注）	デュピクセント皮下注300mgペン	300mg2mL/キット
採用（注）	テラルビシン注射用10mg	10mg/瓶
採用（注）	テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	600μg/キット
採用（注）	ドキシル注20mg	20mg10mL/瓶
採用（注）	ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	10mg/瓶
採用（注）	ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	50mg/瓶
採用（注）	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	20mg1mL/瓶
採用（注）	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	80mg4mL/瓶
採用（注）	ドパストン静注50mg	50mg20mL/管
採用（注）	ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「VTRS」	100mg5mL/管
採用（注）	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」	100mg5mL/管
採用（注）	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	150mg/50mL/筒
採用（注）	トブラシン注60mg	60mg1.5mL/管
採用（注）	ドプラム注射液400mg	400mg20mL/瓶
採用（注）	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「ファイザー」	150mg/瓶
採用（注）	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「ファイザー」	60mg/瓶
採用（注）	トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	1000mg10mL/管
採用（注）	トルツ皮下注80mgオートインジェクター	80mg1mL/キット
採用（注）	ドルミカム注射液10mg	10mg2mL/管
採用（注）	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	0.75mg0.5mL/キット
採用（注）	トレアキシン点滴静注液100mg/4mL	100mg4mL/瓶
採用（注）	トレシーバ注フレックスタッチ	300単位/キット
採用（注）	トレムフィア皮下注100mgシリンジ	100mg1mL/筒
採用（注）	ナファモスタット注射用10mg「SW」	10mg/瓶
採用（注）	ナファモスタット注射用50mg「SW」	50mg/瓶
採用（注）	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」	0.2mg1mL/管
採用（注）	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	2mg2mL/管
採用（注）	ニコペリック腹膜透析液	1.5L1袋
採用（注）	ニコペリック腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)
採用（注）	ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」	2mg/瓶
採用（注）	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	48mg/瓶
採用（注）	ニトプロ持続静注液6mg	6mg2mL/管
採用（注）	ニトロール注5mgシリンジ	5mg10mL/筒
採用（注）	ニトログリセリン静注25mg/50mLRFIDシリンジ「テルモ」	25mg50mL/筒
採用（注）	ヌーカラ皮下注100mgペン	100mg1mL/キット
採用（注）	ネオアミユー輸液	200mL/袋
採用（注）	ネオシネジンコーワ注1mg	1mg1mL/管
採用（注）	ネオビタカイン注シリンジ５ｍＬ	5mL/筒
採用（注）	ネオファーゲン静注20mL	20mL/管
採用（注）	ネオフィリン注250mg	250mg10mL/管
採用（注）	ノイトロジン注100μg	100μg/瓶
採用（注）	ノイロトロピン注射液3.6単位	3.6単位3mL/管
採用（注）	ノーベルバール静注用250mg	250mg/瓶
採用（注）	ノルアドリナリン注1mg	1mg1mL/管
採用（注）	ノルディトロピンフレックスプロ注10mg	10mg1.5mL/筒
採用（注）	ハイカリックRF輸液500mL	500mL/袋
採用（注）	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	100mg16.7mL/瓶
採用（注）	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	30mg5mL/瓶
採用（注）	パドセブ点滴静注用20mg	20mg/瓶
採用（注）	パドセブ点滴静注用30mg	30mg/瓶
採用（注）	パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」	40mg1mL/管
採用（注）	バビースモ硝子体内注射キット120mg/mL	6mg0.05mL/筒
採用（注）	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	2,000単位100mL/瓶
採用（注）	パム静注500mg	500mg20mL/管
採用（注）	ハラヴェン静注1mg	1mg2mL/瓶
採用（注）	バル筋注100mg「AFP」	100mg1mL/管
採用（注）	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	0.75mg50mL/袋
採用（注）	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	5mg1mL/管
採用（注）	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	0.5g/瓶

採用（注）	パントール注射液100mg	100㎎1mL/管
採用（注）	ハンプ注射用1000	1,000μg/瓶
採用（注）	ヒアルロン酸Na関節注25mg「日新」	25㎎2.5mL/管
採用（注）	ビーフリード輸液	500mL/袋
採用（注）	ピヴラッツ点滴静注液150mg	150mg6mL/瓶
採用（注）	ビクシリン注射用1g	1g/瓶
採用（注）	ピシバニール注射用5KE	5KE/瓶
採用（注）	ビダーザ注射用100mg	100mg/瓶
採用（注）	ビタメジン静注用	瓶
採用（注）	ヒベルナ注25mg	25㎎1mL/管
採用（注）	ビムパット点滴静注100mg	100㎎10mL/管
採用（注）	ヒューマリンR注100単位/mL	1000単位10mL/瓶
採用（注）	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	40mg0.4mL/キット
採用（注）	ビンゼレックス皮下注320mgオートインジェクター	320mg/筒
採用（注）	ファモチジン注用20mg「トーワ」	20㎎/管
採用（注）	フィコンパ点滴静注用2mg	2mg/瓶
採用（注）	フィジオ140輸液	500mL/袋
採用（注）	ブイフェンド200mg静注用	200㎎/瓶
採用（注）	フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	1g/瓶(溶解液付)
採用（注）	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」	75μg0.3mL/筒
採用（注）	フェインジェクト静注500mg	500mg/10mL/瓶
採用（注）	フェジン静注40mg	鉄：40㎎2mL/管
採用（注）	フェスゴ配合皮下注IN	15mL/瓶
採用（注）	フェスゴ配合皮下注MA	10mL/瓶
採用（注）	フェソロデックス筋注250mg	250mg5mL/筒
採用（注）	フェノバール注射液100mg	100㎎1mL/管
採用（注）	フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」	0.1㎎2mL/管
採用（注）	ブスコパン注20mg	20㎎1mL/管
採用（注）	プラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL	60mg0.5mL/筒
採用（注）	ブリィビアクト静注25mg	25mg2.5mL/瓶
採用（注）	プリズバインド静注液2.5g	2.5g50mL/瓶
採用（注）	プリンペラン注射液10mg	10㎎2mL/管
採用（注）	プルヴィクト静注	7.4GBq/瓶
採用（注）	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	1000㎎20mL/瓶
採用（注）	フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」	0.5㎎5mL/筒
採用（注）	プレアミン－P注射液	200mL/袋
採用（注）	プレセデックス静注液200μg/50mLシリンジ「ファイザー」	200μg50mL/筒
採用（注）	プロジフ静注液200	200㎎2.5mL/瓶
採用（注）	プロスタルモン・F注射液1000	1㎎1mL/管
採用（注）	フロセミド注20mg「トーワ」	20㎎2mL/管
採用（注）	プロタノールL注0.2mg	0.2㎎1mL/管
採用（注）	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	100㎎10mL/瓶
採用（注）	プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」	0.732mg（プロチレリンとして0.5㎎）1mL/管
採用（注）	ベイフォータス筋注50mgシリンジ	50mg0.5mL/本
採用（注）	ベイフォータス筋注50mgシリンジ	100mg1.0mL/本
採用（注）	ベクティビックス点滴静注100mg	100mg/瓶
採用（注）	ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「ニプロ」	3.6mg0.36mL/筒
採用（注）	ベクルリー点滴静注用100mg	100㎎/瓶
採用（注）	ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サワイ」	20,000ヘパリン単位0.8mL/瓶
採用（注）	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	5,000単位5mL/瓶
採用（注）	ヘブスブリンIH静注1000単位	5mL/瓶
採用（注）	ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」	100mg4mL/瓶
採用（注）	ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」	500mg20mL/瓶
採用（注）	ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」	800mg32mL/瓶
採用（注）	ベリナートP静注用500	500国際単位/瓶(溶解液付)
採用（注）	ベルケイド注射用3mg	3mg/瓶
採用（注）	ペルジピン注射液25mg	25㎎25mL/瓶
採用（注）	ヘルベッサー注射用10	10㎎/瓶
採用（注）	ホストイン静注750mg	750㎎10mL/瓶
採用（注）	ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	2g/瓶
採用（注）	ボスミン注1mg	1㎎1mL/管
採用（注）	ポライビー点滴静注用140mg	140mg/瓶

採用（注）	ポライビー点滴静注用30mg	30mg/瓶
採用（注）	ポララミン注5mg	5mg1mL/管
採用（注）	ホリゾン注射液10mg	10mg2mL/管
採用（注）	ボルベン輸液6%	30g500mL/袋
採用（注）	ボンベンディ静注用1300	1300IU/瓶
採用（注）	マキサカルシトール静注透析用5μg「トーワ」	5μg1mL/管
採用（注）	マグセント注100mL	100mL/瓶
採用（注）	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	2.5mg0.5mL/キット
採用（注）	マンニットールS注射液	300mL/袋
採用（注）	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「ニプロ」	50mg/瓶
採用（注）	ミチーガ皮下注用30mgバイアル	30mg/瓶
採用（注）	ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	60mg/筒
採用（注）	ミッドペリックL135腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)
採用（注）	ミッドペリックL250腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)
採用（注）	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	100mg/瓶
採用（注）	ミラクリッド注射液5万単位	50,000単位1mL/管
採用（注）	ミルセラ注シリンジ150μg	150μg0.3mL/筒
採用（注）	ミルセラ注シリンジ75μg	75μg0.3mL/筒
採用（注）	ミルリノン注10mg「タカタ」	10mg10mL/管
採用（注）	メイロン静注8.4%	1.68g20mL/管，21g250mL/袋
採用（注）	メコバラミン注500μg「NP」	500μg1mL/管
採用（注）	メソトレキセート点滴静注液1000mg	1000mg40mL/瓶
採用（注）	メソトレキセート点滴静注液200mg	200mg8mL/瓶
採用（注）	メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」	0.2mg1mL/管
採用（注）	メルカゾール注10mg	10mg/管
採用（注）	メロペネム点滴静注用0.5g｢明治」	500mg/瓶
採用（注）	メロペネム点滴静注用1g｢明治」	1g/瓶
採用（注）	モノヴァー静注500mg	500mg5mL/瓶
採用（注）	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	10mg1mL/菅
採用（注）	モルヒネ塩酸塩注射液50mg「シオノギ」	50mg5mL/管
採用（注）	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	300単位/キット
採用（注）	ラクトリンゲルM注「フソー」	500mL/袋
採用（注）	ラステット注100mg	100mg5mL/瓶
採用（注）	ラピアクタ点滴静注液バッグ300mg	300mg60mL/袋(ペラミビルとして)
採用（注）	ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL	120mg1.0mL/瓶
採用（注）	リクラスト点滴静注液5mg	5mg100mL/瓶
採用（注）	リクラスト点滴静注液5mg	5mg100mL/袋
採用（注）	リコモジュリン点滴静注用12800	12800単位/瓶
採用（注）	リツキサン点滴静注100mg	100mg10mL/瓶
採用（注）	リツキサン点滴静注500mg	500mg50mL/瓶
採用（注）	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	100mg10mL/瓶
採用（注）	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	500mg50mL/瓶
採用（注）	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	100mg5mL/筒
採用（注）	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	2000mg200mL/袋
採用（注）	リトドリン塩酸塩点滴静注液50mg「日医工」	50mg5mL/A
採用（注）	リノロサール注射液4mg（0.4%）	4mg1mL/管
採用（注）	リメタゾン静注2.5mg	4mg1mL/管（デキサメタゾンとして2.5mg）
採用（注）	リュープリンPRO注射用キット22.5mg	22.5mg/キット
採用（注）	リュープリンSR注射用キット11.25mg	11.25mg/筒
採用（注）	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg｢NP」	3.75mg/筒
採用（注）	リンデロン懸濁注	2.5mg0.5mL/管
採用（注）	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	20mL/管
採用（注）	レギュニールLCa1.5腹膜透析液	UVツインバッグ1.5L1袋(排液用バッグ付)
採用（注）	レギュニールLCa1.5腹膜透析液	シングルバッグ・機器専用2.5L1袋
採用（注）	レギュニールLCa1.5腹膜透析液	シングルバッグ・機器専用5.0L1袋
採用（注）	レギュニールLCa2.5腹膜透析液	UVツインバッグ1.5L1袋(排液用バッグ付)
採用（注）	レペタン注0.2mg	0.2mg1mL/管
採用（注）	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「ニプロ」	100mg5mL/筒
採用（注）	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	500mg100mL/袋
採用（注）	レボホリナート点滴静注用100mg「トーワ」	100mg/瓶(レボホリナートとして)
採用（注）	レボホリナート点滴静注用25mg「トーワ」	25mg/瓶(レボホリナートとして)

採用（注）	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	2mg/瓶
採用（注）	ロイコボリン注3mg	3mg1mL/管
採用（注）	ロイナーゼ注用5000	5,000K.U./瓶
採用（注）	ロゼウス静注液40mg	40mg4mL/瓶
採用（注）	ロピオン静注50mg	50mg5mL/管
採用（注）	ワソラン静注5mg	5mg2mL/管
採用（注）	ヱフェドリン「ナガヰ」注射液40mg	40mg1mL/管
採用（注）	亜硝酸アミル「AFP」	0.25mL/管
採用（注）	塩化Na補正液2.5mEq/mL	2.922g(2.5mol/L)20mL/管
採用（注）	乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチヤク」	1,000単位/瓶(溶解液5mL付)
採用（注）	乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」	200単位/瓶(溶解液1mL付)
採用（注）	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「KMB」	12.5g50mL/瓶
採用（注）	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	12.5g250mL/瓶
採用（注）	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	5g50mL/瓶
採用（注）	献血グロベニン－I10%静注5g/50mL	5g50mL/瓶
採用（注）	献血ベニロン－I静注用2500mg	2.5g/瓶(溶解液付)
採用（注）	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	1,000倍/瓶(溶解液付)
採用（注）	水溶性ハイドロコートン注射液100mg	100mg2mL/瓶
採用（注）	水溶性プレドニン10mg	10mg/管
採用（注）	水溶性プレドニン50mg	50mg/管
採用（注）	生食注シリンジ「NP」	90mg・10mL/筒
採用（注）	静注用マグネゾール20mL	20mL/管
採用（注）	大塚蒸留水	20mL/管
採用（注）	大塚蒸留水	100mL/本
採用（注）	大塚生食注	20mL/管
採用（注）	大塚生食注	50mL/本
採用（注）	大塚生食注	100mL/本
採用（注）	大塚生食注	250mL/袋
採用（注）	大塚生食注	500mL/袋
採用（注）	大塚生食注2ポート100mL	100mL/本
採用（注）	大塚糖液10%	20mL/管（ブドウ糖2g：8kcal）
採用（注）	大塚糖液5%	20mL/管（ブドウ糖1g：4kcal）
採用（注）	大塚糖液5%	50mL/本（ブドウ糖2.5g：10kcal）
採用（注）	大塚糖液5%	100mL/本（ブドウ糖5g：20kcal）
採用（注）	大塚糖液5%	250mL/袋（ブドウ糖12.5g：50kcal）
採用（注）	大塚糖液5%	500mL/袋（ブドウ糖25g：100kcal）
採用（注）	大塚糖液50%	20mL/管（ブドウ糖10g：40kcal）
採用（注）	大塚糖液50%	200mL/袋（ブドウ糖100g：400kcal）
採用（注）	注射用GHRP科研100	100μg/瓶
採用（注）	注射用イホマイド1g	1g/瓶
採用（注）	注射用エンドキサン500mg	500mg/瓶
採用（注）	注射用フィルデシン1mg	1mg/瓶
採用（注）	注射用メソトレキセート50mg	50mg/瓶
採用（注）	注射用メソトレキセート5mg	5mg/瓶
採用（注）	低分子デキストランL注250mL1袋	250mL/袋
採用（注）	硫酸Mg補正液1mEq/mL	2.46g20mL/管(0.5mol/L)
処置	1%ディプリバン注－キット	500mg50mL/筒
処置	10%ハイポアルコール	10%500mL/本
処置	DTビック	0.1mL/瓶
処置	Dドライ透析剤3.0S	A剤：2682.0g・B剤：661.6g
処置	EOB・プリモビスト注シリンジ	1814.30mg10mL/筒
処置	LH－RH注0.1mg「ニプロ」	0.1mg1mL/管
処置	N-マルチスティックスSG-L	100枚/缶
処置	TRH注0.5mg「ニプロ」	0.5mg1mL/管
処置	アイオピジンUD点眼液1%	0.1mL/本
処置	アデノスキャン注60mg	60mg20mL/瓶
処置	アナペイン注2mg/mL	（2mg/mL）10mL/管
処置	アナペイン注7.5mg/mL	（7.5mg/mL）20mL/管
処置	アブリスボ筋注用	瓶（溶解液付）

処置	アルギニン点滴静注30g「YD」	30g300mL/袋
処置	アレックスビー筋注用	120μg0.5mL/本
処置	イオパミドール300注20mL「F」	12.25g20mL/瓶(I：300mg/mL)
処置	イオパミドール370注100mL「F」	75.52%100mL/筒(I：370mg/mL)
処置	イオパミドール370注シリンジ100mL「F」	75.52%100mL/筒(I：370mg/mL)
処置	イオパミロン注300	30.62g50mL/瓶(I：300mg/mL)
処置	イオパミロン注300	61.24g100mL/瓶(I：300mg/mL)
処置	イオプロミド370注シリンジ100mL「BYL」	76.89g100mL/筒(I：370mg/mL)
処置	イオメロン350注シリンジ135mL	71.44%135mL/筒(I：350mg/mL)
処置	イオメロン350注シリンジ75mL	71.44%75mL/筒(I：350mg/mL)
処置	イソゾール注射用0.5g	500mg/瓶(溶解液付)
処置	イソビスト注240 10mL	10mL/瓶
処置	イモバックスポリオ皮下注	0.5mL/筒
処置	インジゴカルミン注20mg「AFP」	20mg5mL/管
処置	インフルエンザHAワクチン「生研」	1mL/瓶
処置	ウログラフイン注60%	60%20mL/管(I：292mg/mL)
処置	ウログラフイン注60%	60%100mL/瓶(I：292mg/mL)
処置	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	90g3L/袋
処置	ウロラブスティックス	100枚/缶
処置	エスクレ注腸用キット「500」	500mg/キット
処置	エタノールシオエ	（95.1～96.9vol%）500mL/瓶
処置	エトキシスクレロール1%注射液	0.3g30mL/瓶
処置	エネマスター注腸散	98.1%400g/袋
処置	エムニオテスト	30本/キット
処置	オキシドールシオエ	（2.5～3.5w/v%）500mL/瓶
処置	オフサグリーン静注用25mg	25mg/瓶(溶解液付)
処置	オプチレイ350注シリンジ100mL	100mL/筒
処置	オムニパーク240注10mL	5.177g10mL/瓶(I：240mg/mL)
処置	オムニパーク300注シリンジ100mL	64.71g100mL/筒(I：300mg/mL)
処置	オムニパーク350注100mL	75.49g100mL/瓶(I：350mg/mL)
処置	オリブ油「ヨシダ」	（滅菌済）60mL
処置	オリブ油「ヨシダ」	（滅菌済）5mL
処置	オリブ油シオエ	500mL
処置	オルダミン注射用1g	1g10g/瓶
処置	カーボスター透析剤・L	A液6L・B液7.6L
処置	ガストログラフイン経口・注腸用	100mL/瓶(I：370mg/mL)
処置	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL「GE」	5.65g15mL/筒（37.695%）
処置	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	60.47%7.5mL/筒
処置	キシロカインゼリー2%	（20mg/mL）30mL/本
処置	キシロカインビスカス2%	（20mg/mL）100mL/瓶
処置	キシロカインポンプスプレー8%	（80mg/mL）80g/瓶
処置	キシロカイン液「4%」	（40mg/mL）100mL/瓶
処置	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン（1：100,000）含有	100mg20mL/瓶
処置	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン（1：100,000）含有	200mg20mL/瓶
処置	キシロカイン点眼液4%	（40mg/mL）20mL/瓶
処置	グリセリンシオエ	500mL/瓶
処置	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」120mL	120mL/個
処置	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」40mL	40mL/個
処置	グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL	60mL/個
処置	グルカゴンGノボ注射用1mg	1mg/瓶(溶解液付)
処置	グルテストNeoセンサー	30枚/箱
処置	ゴービック水性懸濁注シリンジ	0.5mL/本
処置	ゴナスティック25	20テスト用
処置	サーファクテン気管注入用120mg	120mg/瓶
処置	サブパック血液ろ過用補充液－Bi	2020mL/袋(シュリンク包装品)
処置	ザルコニン液0.05	0.05%1L/本
処置	ザルコニン液10	10w/v%500mL/本
処置	ジアグノグリーン注射用25mg	25mg/瓶(溶解液付)
処置	ジェービックV	0.5mL/瓶

処置	シェルガン0.5眼粘弾剤	0.5mL/筒
処置	ジメチコン内用液2%「ホリイ」	300mL/瓶
処置	シルガード9水性懸濁筋注シリンジ	0.5mL/筒
処置	シングリックス筋注用	50μg/0.5mL/瓶
処置	スープレン吸入麻酔液	240mL/本
処置	スコピゾル眼科用液	15mL/本
処置	ステリクロンW液0.5	500mL/本
処置	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	250mL/瓶
処置	ソナゾイド注射用16μL	16μL/瓶（溶解液付）
処置	ソフラチュール貼付剤10cm	(10.8mg)10cm×10cm/枚
処置	タコシール組織接着用シート	9.5cm×4.8cm/枚
処置	テキサント消毒液6%	（6w/v%）500g/本
処置	トレーランG液50g	50g150mL/瓶（ブドウ糖として）
処置	トレーランG液75g	75g225mL/瓶（ブドウ糖として）
処置	ドロレプタン注射液25mg	25mg10mL/瓶
処置	トロンビン液モチダソフトボトル1万	10,000単位10mL/キット
処置	ニフレック配合内用剤	137.155g/袋
処置	ハードファットH-15「マルイシ」	500g/個
処置	ハードファットH-75「マルイシ」	500g/個
処置	ハードファットS-55「マルイシ」	500g/個
処置	ハイジール消毒用液10%	10%500mL/本
処置	ハッカ水「ケンエー」	500mL/本
処置	ハッカ油「コザカイ・M」	20mL/瓶
処置	パッチテストパネル（S）	2枚/組
処置	バリトゲンHD	98.6%400g/本
処置	バロス発泡顆粒－S	5g/本
処置	ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「生化学」	6mg0.6mL/筒
処置	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	8.5mg0.85mL/筒
処置	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	（4.6mg/mL）20mL/瓶(希釈液480mLボトル付)
処置	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	（4.6mg/mL）20mL/瓶(希釈液480mLバッグ付)
処置	ビームゲン注0.25mL	5μg0.25mL/瓶
処置	ビームゲン注0.5mL	10μg0.5mL/瓶
処置	ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」	100μg/瓶(溶解液付)
処置	ピトレシン注射液20	20単位1mL/管
処置	ピュアラビング	83%250mL
処置	ビリスコピン点滴静注50	100mL/瓶(I：50mg/mL)
処置	フタラール消毒液0.55%「ケンエー」	0.55%5L/本
処置	フルービックHAシリンジ	0.5mL/筒
処置	フルオレサイト静注500mg	500mg5mL/瓶
処置	プレベナー20水性懸濁注	0.5mL/筒
処置	プロウペス膣用剤10mg	10mg/個
処置	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	0.7mg/枚
処置	プロナーゼMS	20000単位0.5g/包
処置	プロハンス静注シリンジ13mL	3630.90mg13mL/筒
処置	プロピレングリコール	mL
処置	プロポフォール静注1%20mL「マルイシ」	200mg20mL/管
処置	ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL	1,000単位10mL/筒
処置	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「フソー」	5,000ヘパリン単位20mL/筒
処置	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	5,000単位0.2mL/筒
処置	ヘプタバックス－Ⅱ水性懸濁注シリンジ0.25mL	0.25mL/筒
処置	ヘプタバックス－Ⅱ水性懸濁注シリンジ0.5mL	0.5mL/筒
処置	ベリプラストPコンビセット組織接着用	1mL2キット1組
処置	ボースデル内用液10	10mg250mL/袋（マンガンとして）
処置	ボスミン外用液0.1%	（1mg/mL）100mL/瓶
処置	ポビドンヨードゲル10%「ケンエー」90g	90g/本
処置	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	7.5%500mL/本（75mg/mL）
処置	ポビドンヨードフィールド外用液10%「明治」	10%250mL/本（100mg/mL）
処置	ポビドンヨード外用液10%「明治」	10%250mL/本（100mg/mL）
処置	ポプスカイン0.75%注150mg/20mL	150mg20mL/管

処置	ボルヒール組織接着用1mL	1mL4瓶1組
処置	ボルヒール組織接着用3mL	3mL4瓶1組
処置	ボルヒール組織接着用5mL	5mL/4瓶1組
処置	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	20㎎4mL/管
処置	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	20㎎4mL/管
処置	マイクロシールドスクラブ液4%	4%500mL/本
処置	マキュエイド眼注用40mg	40㎎/瓶
処置	マグコロール散68%分包100g	68g100g/包
処置	マグコロール散68%分包50g	34g50g/包
処置	メディセーフフィットチップ	30個/箱
処置	ユービット錠100mg	100㎎/錠
処置	リティンパ耳科用250μgセット	250μg/セット
処置	リドカインテープ18mg「YP」	(18㎎)30.5㎜×50.0㎜/枚
処置	リドカイン塩酸塩ゼリー2%「日新」	100mL/瓶
処置	リドカイン塩酸塩注射液0.5%「VTRS」	25mg5mL/管
処置	リドカイン塩酸塩注射液1%「VTRS」	100mg10mL/管
処置	リドカイン塩酸塩注射液2%「VTRS」	200mg10mL/管
処置	リピオドール480注10mL	10mL/管(I：480㎎/mL)
処置	ロタリックス内用液	1.5mL/本
処置	ワイキャンス外用液0.71%	0.45mL/本
処置	一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用	0.25μg/瓶(溶解液付)
処置	塩酸メピバカイン注シリンジ0.5%「NP」	10mL/筒
処置	乾燥BCGワクチン（経皮用・1人用）	12mg/管
処置	乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	各6,000単位入/瓶(溶解液付)
処置	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	瓶(溶解液付)
処置	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	瓶(溶解液付)
処置	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	瓶(溶解液付)
処置	乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	瓶(溶解液付)
処置	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」	0.5mL/瓶(溶解液付)
処置	逆性石ケン液0.025「ヨシダ」	0.025w/v%500mL/本
処置	血沈用チトラート「ハラサワ」液	3.8%/管（0.5mL）
処置	消毒用エタノール液IP	（76.9～81.4vol%）500mL/瓶
処置	生食注シリンジ「オーツカ」	45mg・5mL/筒
処置	生理食塩液「ヒカリ」	1L/本（広口開栓型）
処置	生理食塩液PL「フソー」	2L/バッグ
処置	生理食塩液バッグ「フソー」	1L/袋（ALタイプ）
処置	大塚蒸留水	500mL/本
処置	大塚生食注	500mL/本（細口開栓）
処置	中性緩衝ホルマリン水20	（35.0～38.0%100mL） 500mL/本
処置	注射用水	1L/本
処置	沈降破傷風トキソイド「生研」	0.5mL/瓶
処置	無水エタノールシオエ	（99.5vol%以上）500mL/瓶
処置	無水エタノール注「フソー」	5mL/管
処置	薬用炭「日医工」	末